АО «ЛИВНЫНАСОС»

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

на агрегаты типа
ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, CRS, ОНЦ, 2FRS

Внимание!

С 01.07.2015 года в агрегатах типа ЭЦВ6 применяются электродвигатели ПЭДВ6(М), которые имеют отличные от прежних линейные размеры и обмоточные данные.

С 01.11.2015 года в агрегатах типа ЭЦВ8 применяются электродвигатели ПЭДВ8(М), которые имеют отличные от прежних линейные размеры и обмоточные данные.

С 01.06.2016 года в агрегатах типа ЭЦВ10 применяются электродвигатели ПЭДВ10(М), которые имеют отличные от прежних линейные размеры и обмоточные данные.

Каталог составлен для агрегатов выпускаемых в настоящее время. При заказе просьба указывать год выпуска агрегата. Завод оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию агрегата.

Содержание

1. Агрегат ЭЦВ 4-2,5 4
2. Агрегаты ЭЦВ 4-6,5; ЭЦВ 4-10 6
3. Насос ЭЦВ 4-2,5 9
4. Насосы ЭЦВ 4-6,5-; ЭЦВ 4-10 11
5. Электродвигатель ПЭДВ 4-1,1 13
6. Электродвигатели ПЭДВ 4-2,2 – ПЭДВ 4-5 14
7. Агрегаты ЭЦВ 5-4; ЭЦВ 5-6,5 16
8. Насосы ЭЦВ 5-4; ЭЦВ 5-6,5 18
9. Электродвигатели ПЭДВ 5-2,2 – ПЭДВ 5-4 20
10. Агрегаты ЭЦВ 6- 22
11. Агрегаты ЭЦВ 8- 31
12. Агрегаты ЭЦВ 10 40
13. Агрегаты ЭЦВ 12 49
14. Насосы ЭЦВ 6-4 51
15. Насосы ЭЦВ 6-6,5 53
16. Насосы ЭЦВ 6-10 55
17. Насосы ЭЦВ 6-16 59
18. Насосы ЭЦВ 6-25 62
19. Насосы ЭЦВ 8-16 65
20. Насосы ЭЦВ 8-25 66
21. Насосы ЭЦВ 8-40 70
22. Насосы ЭЦВ 8-46 74
23. Насосы ЭЦВ 8-65 76
24. Насосы ЭЦВ 10-65 78
25. Насосы ЭЦВ 10-77 80
26. Насосы ЭЦВ 10-100, ЭЦВ 10-120 82
27. Насосы ЭЦВ 10-140 85
28. Насосы ЭЦВ 10-160 87
29. Насосы ЭЦВ 10-140 89
30. Насосы ЭЦВ 10-200 91
31. Насосы ЭЦВ 12-160 93
32. Насосы ЭЦВ 12-200 – ЭЦВ 12-250 95
33. Электродвигатели ПЭДВ 6М 97
34. Электродвигатели ПЭДВ 8М 100
35. Электродвигатели ПЭДВ 10М 102
36. Агрегаты 2ЭЦВ 6 104
37. Агрегаты 2ЭЦВ 8 110
38. Агрегаты 2ЭЦВ 10 116
39. Агрегаты 2ЭЦВ 12 119
40. Электродвигатели ДАП 6 121
41. Электродвигатели ДАП 8 122
42. Электродвигатели ДАП 10 123
43. Насос ОНЦ1 124
44. Насосы 3ЭЦВ 10-120 125
45. Насосы 3ЭЦВ8-65 128
46. Агрегаты 3ЭЦВ8-65 131
47. Агрегаты 3ЭЦВ10-120 133
48. Насосы CRS10-100 134
49. Агрегаты CRS8-65 136
50. Агрегаты CRS10-100 138
51. Агрегаты CRS10-120 139
52. Насосы FRS6-6,5 141
53. Насосы FRS6-10 143
54. Агрегаты FRS6 147
55. Список сервисных центров 152
56. Список региональных представительств 153

Типовая схема электроагрегата ЭЦВ 4-2,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-65	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-80	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-100	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-120	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-140	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-160	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-180	Агрегат ЭЦВ 4-2,5-200
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-65 АМТ2.960.047	1							
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-80 АМТ2.960.047-01		1						
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-100 АМТ2.960.047-02			1					
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-120 АМТ2.960.047-03				1				
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-140 АМТ2.960.047-04					1			
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-160 АМТ2.960.047-05						1		
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-180 АМТ2.960.047-06							1	
1.	Насос ЭЦВ4-2,5-200 АМТ2.960.047-07								1
2.	Двигатель ПЭДВ4-1,1 АМТ3.124.018	1	1						
2.	Двигатель ПЭДВ4-2,2 АМТ3.124.020-03			1	1	1			
2.	Двигатель ПЭДВ4-3 АМТ3.124.020						1	1	1
3.	Муфта АМТ8.340.008	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Сетка АМТ8.642.012	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Шпонка 3-4х4х16ГОСТ23360-78	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Шпонка 2-3х3х14ГОСТ23360-78	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Винт ВМ4-7gх8.58 ГОСТ17473-80	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064	1							
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-01		1						
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-02			1					
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-03				1				
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-04					1			
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-05						1		
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-06							1	
8.	Кожух защитный АМТ8.210.064-07								1
9.	Хомут АМТ8.634.020, шт.					1	1	1	1
10.	Пескоотбойник АМТ8.227.014	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017- М8х16-А2-70	4	4						
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО М8х16-А2-70			4	4	4	4	4	4
12.	Шайба 8.65Г.029 ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
13.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1..9	1…9

Типовая схема электроагрегата ЭЦВ 4-10, ЭЦВ 4-6,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ 4-6,5-70	Агрегат ЭЦВ 4-6,5-85	Агрегат ЭЦВ 4-6,5-115	Агрегат ЭЦВ 4-6,5-130	Агрегат ЭЦВ 4-6,5-150
1.	Насос ЭЦВ4-10-55 АМТ2.960.039-02	1				
1.	Насос ЭЦВ4-10-70 АМТ2.960.039-03		1			
1.	Насос ЭЦВ4-10-85 АМТ2.960.039-04			1		
1.	Насос ЭЦВ4-10-95 АМТ2.960.039-05				1	
1.	Насос ЭЦВ4-10-110 АМТ2.960.039-06					1
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-2,2 АМТ3.124.020-03	1				
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-3 АМТ3.124.020		1			
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-4 АМТ3.124.020-01			1		
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-5 АМТ3.124.020-02				1	1
3.	Муфта АМТ8.220.096	1	1	1	1	1
4.	Сетка АМТ8.642.012	1	1	1	1	1
5.	Шпонка 3-4х4х16 ГОСТ23360-80	1	1	1	1	1
6.	Шпонка 3-4х4х16 ГОСТ23360-80	1	1	1	1	1
7.	Винт ВМ4-6gх8.109. ГОСТ17473-80	2	2	2	2	2
8	Кожух АМТ8.634.018-02	1				
8	Кожух АМТ8.634.018-03		1			
8	Кожух АМТ8.634.018-04			1		
8	Кожух АМТ8.634.018-05				1	
8	Кожух АМТ8.634.018-06					1
9.	Хомут АМТ8.634.020				1	2
10.	Пескоотбойник АМТ8.227.014	1	1	1	1	1
11.	Болт М8-7gх16.109. ГОСТ7798-78	4	4	4	4	4
12.	Шайба 8 3Х13 ГОСТ6402-78	4	4	4	4	4
13.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ 4-10-25	Агрегат ЭЦВ 4-10-40	Агрегат ЭЦВ 4-10-55	Агрегат ЭЦВ 4-10-70	Агрегат ЭЦВ 4-10-85	Агрегат ЭЦВ 4-10-95	Агрегат ЭЦВ 4-10-110
1.	Насос ЭЦВ4-10-25 АМТ2.960.039	1						
1	Насос ЭЦВ4-10-40 АМТ2.960.039-01		1					
1	Насос ЭЦВ4-10-55 АМТ2.960.039-02			1				
1	Насос ЭЦВ4-10-70 АМТ2.960.039-03				1			
1	Насос ЭЦВ4-10-85 АМТ2.960.039-04					1		
1	Насос ЭЦВ4-10-95 АМТ2.960.039-05						1	
1	Насос ЭЦВ4-10-110 АМТ2.960.039-06							1
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-1,1 АМТ3.124.018	1						
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-3 АМТ3.124.020		1	1				
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-4 АМТ3.124.020-01				1			
2.	Электродвигатель ПЭДВ4-5 АМТ3.124.020-02					1	1	1
3.	Муфта АМТ8.220.096		1	1	1	1	1	1
3.	Муфта АМТ8.220.096-01	1						
4.	Сетка АМТ8.642.012	1	1	1	1	1	1	1
5.	Шпонка 3-4х4х16 ГОСТ23360-80	1	1	1	1	1	1	1
6.	Шпонка 3-4х4х16 ГОСТ23360-80	1	1	1	1	1	1	1
7.	Винт ВМ4-6gх8.109. ГОСТ17473-80	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух АМТ8.634.018	1						
8	Кожух АМТ8.634.018-01		1					
8	Кожух АМТ8.634.018-02			1				
8	Кожух АМТ8.634.018-03				1			
8	Кожух АМТ8.634.018-04					1		
8	Кожух АМТ8.634.018-05						1	
8.	Кожух АМТ8.634.018-06							1
9.	Хомут АМТ8.634.020				1	1	1	2
10.	Пескоотбойник АМТ8.227.014	1	1	1	1	1	1	1
11.	Болт М8-7gх16.109. ГОСТ7798-78	4	4	4	4	4	4	4
12.	Шайба 8 3Х13 ГОСТ6402-78	4	4	4	4	4	4	4
13.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9

Типовая схема насоса ЭЦВ 4-2,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 4-2,5-65 АМТ2.960.047	ЭЦВ 4-2,5-80 АМТ2.960.047-01	ЭЦВ 4-2,5-100 АМТ2.960.047-02	ЭЦВ 4-2,5-120 АМТ2.960.047-03	ЭЦВ 4-2,5-140 АМТ2.960.047-04	ЭЦВ 4-2,5-160 АМТ2.960.047-05	ЭЦВ 4-2,5-180 АМТ2.960.047-06	ЭЦВ 4-2,5-200 АМТ2.960.047-07
1.	Корпус подшипника АМТ8.037.016	1	1	2	2	3	3	3	3
2.	Корпус АМТ6.411.075	1							
2.	Корпус АМТ6.411.075-01		1						
2.	Корпус АМТ6.411.075-02			1					
2.	Корпус АМТ6.411.075-03				1				
2.	Корпус АМТ6.411.075-04					1			
2.	Корпус АМТ6.411.075-05						1		
2.	Корпус АМТ6.411.075-06							1	
2.	Корпус АМТ6.411.075-07								1
3.	Патрубок АМТ6.411.065	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Клапан АМТ7.140.007	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Кольцо уплотнительное АМТ8.257.034	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо АМТ8.241.065	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Подшипник АМТ8.257.057	1	1	2	2	3	3	3	3
8.	Отвод АМТ7.019.070	11	14	16	19	24	27	30	32
9.	Колесо рабочее АМТ5.883.117	11	14	16	19	24	27	30	32
10.	Обойма АМТ8.241.064	11	14	16	19	24	27	30	32
11.	Втулка распорная АМТ8.257.055	3	3	6	6	9	9	9	9
12.	Втулка АМТ8.257.054	1	1	2	2	3	3	3	3
13.	Шайба АМТ8.241.066	1	1	2	2	3	3	3	3
14.	Кольцо упорное АМТ8.241.037	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	Кольцо стопорное А12 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	Вал АМТ8.300.051	1							
16.	Вал АМТ8.300.051-01		1						
16.	Вал АМТ8.300.051-02			1					
16.	Вал АМТ8.300.051-03				1				
16.	Вал АМТ8.300.051-04					1			
16.	Вал АМТ8.300.051-05						1		
16.	Вал АМТ8.300.051-06							1	
16.	Вал АМТ8.300.051-07								1
17.	Шпонка 2-2х2хL	312							
17.	Шпонка 2-2х2хL		420						
17.	Шпонка 2-2х2хL			445					
17.	Шпонка 2-2х2хL				547				
17.	Шпонка 2-2х2хL					707			
17.	Шпонка 2-2х2хL						783		
17.	Шпонка 2-2х2хL							864	
17.	Шпонка 2-2х2хL								912
18.	Винт В М4-6gх6.21.12Х18Н10Т ГОСТ1476	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насоса ЭЦВ 4-10, ЭЦВ 4-6,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 4-10-25 АМТ2.960.039	ЭЦВ 4-10-40 АМТ2.960.039-01	ЭЦВ 4-10-55 АМТ2.960.039-02 ЭЦВ4-6,5-70 АМТ3.246.023	ЭЦВ 4-10-70 АМТ2.960.039-03 ЭЦВ4-6,5-85 АМТ3.246.023-01	ЭЦВ 4-10-85 АМТ2.960.039-04 ЭЦВ4-6,5-115 АМТ3.246.023-02	ЭЦВ 4-10-95 АМТ2.960.039-05 ЭЦВ4-6,5-130 АМТ3.246.023-03	ЭЦВ 4-10-110 АМТ2.960.039-06 ЭЦВ4-6,5-150 АМТ3.246.023-04
1.	Корпус подшипника АМТ8.037.016	1	2	2	2	2	4	4
2.	Корпус АМТ6.411.050	1						
2.	Корпус АМТ6.411.050-01		1					
2.	Корпус АМТ6.411.050-02			1				
2.	Корпус АМТ6.411.050-03				1			
2.	Корпус АМТ6.411.050-04					1		
2.	Корпус АМТ6.411.050-05						1	
2.	Корпус АМТ6.411.050-06							1
3.	Патрубок АМТ6.411.052	1	1	1	1	1	1	1
4.	Клапан АМТ7.140.005-01	1	1	1	1	1	1	1
5.	Кольцо АМТ8.680.005-01	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1
7.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.240.015	1	2	2	2	2	4	4
9.	Подшипник АМТ8.220.098	1	2	2	2	2	4	4
10.	Колесо рабочее АМТ7.019.063	7	12	16	20	25	29	33
11.	Отвод АМТ7.019.060	7	12	16	20	25	29	33
12.	Обойма АМТ8.241.054	7	12	16	20	25	29	33
13.	Кольцо АМТ8.613.104	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.095	6	10	14	18	23	25	29
15.	Втулка распорная АМТ8.220.095-01	2	4	4	4	4	8	8
16.	Шайба упорная АМТ8.241.050	1	1	1	1	1	1	1
17.	Кольцо упорное АМТ8.241.051	1	1	1	1	1	1	1
18.	Кольцо АМТ8.241.052	2	3	3	3	3	5	5
19.	Вал АМТ8.300.041	1						
19.	Вал АМТ8.300.041-01		1					
19.	Вал АМТ8.300.041-02			1				
19.	Вал АМТ8.300.041-03				1			
19.	Вал АМТ8.300.041-04					1		
19.	Вал АМТ8.300.041-05						1	
19.	Вал АМТ8.300.041-06							1
20.	Винт В М4-6gх6. 21.12Х18Н10Т ГОСТ1476-93	1	1	1	1	1	1	1
21.	Шпонка 2-3х3х5	1	2	2	2	2	4	4
22.	Шпонка 2-2х2х325	1						
22.	Шпонка 2-2х2х510		1					
22.	Шпонка 2-2х2х650			1				
22.	Шпонка 2-2х2х805				1			
22.	Шпонка 2-2х2х990					1		
22.	Шпонка 2-2х2х1200						1	
22.	Шпонка 2-2х2х1350							1

Типовая схема электродвигателя ПЭДВ 4-1,1 кВт



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ПЭДВ4-1,1 АМТ3.124.018
1.	Статор АМТ6.667.016	1
2.	Ротор АМТ6.666.017	1
3.	Диск упорный АМТ6.261.025	1
4.	Корпус подшипника АМТ6.112.034	1
5.	Пята АМТ6.261.024	1
6.	Фонарь АМТ6.240.036-01	1
7.	Подшипник 5КЕ.263.901-03	2
8.	Манжета 2.2-18х35-2 ГОСТ8752-79	1
9.	Труба АМТ8. 210.018-01	1
10	Кольцо АМТ8.249.013-05	4
11	Фланец АМТ8.250.023	1
12.	Болт М6-6g20.58.19 ГОСТ7798-70	5
13.	Болт М6-6g40.58.19 ГОСТ7798-70	4
14.	Болт М10-6g10.58.19 ГОСТ7798-70	1
15.	Шайба 10.65Г.029 ГОСТ6402-70	1
16.	Шайба 6.Н65Г.029 ГОСТ6402-70	9
17.	Шайба А6.12Х18Н10Т ГОСТ6958-78	4
18.	Втулка АМТ8.220.048	2

Типовая схема электродвигателя ПЭДВ 4-2,2-5 кВт



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ПЭДВ4-2,2 АМТ3.124.020-03	ПЭДВ4-3 АМТ3.124.020	ПЭДВ4-4 АМТ3.124.020-01	ПЭДВ4-5 АМТ3.124.020-02
1.	Статор АМТ6.667.017-03	1			
1.	Статор АМТ6.667.017		1		
1.	Статор АМТ6.667.017-01			1	
1.	Статор АМТ6.667.017-02				1
2.	Ротор АМТ6.666.020-03	1			
2.	Ротор АМТ6.666.020		1		
2.	Ротор АМТ6.666.020-01			1	
2.	Ротор АМТ6.666.020-02				1
3.	Подшипник АМТ6.261.014	1	1	1	1
4.	Корпус подшипника АМТ6.112.047	1	1	1	1
5.	Фонарь АМТ6.240.049	1	1	1	1
6.	Манжета 2.2-17х35-2 ГОСТ8752-79	1	1	1	1
7.	Пята АМТ8.250.016-01	1	1	1	1
8.	Труба АМТ8.210.018	1	1	1	1
9.	Фланец АМТ8.250.025	1	1	1	1
10.	Кольцо АМТ8.249.013-05	4	4	4	4
11.	Втулка АМТ8.220.097	1	1	1	1
12.	Втулка подшипника АМТ8.250.027	2	2	2	2
13.	Подшипник НГ1.072	2	2	2	2
14.	Кольцо стопорное АМТ8.241.002	3	3	3	3
15.	Шпонка АМТ8.970.008	1	1	1	1
16.	Шпонка 1-2х2х35 ГОСТ23360-78	2	2	2	2
17.	Болт М6-7gх50.109.40Х.05 ГОСТ7798-70	4	4	4	4
18.	Болт М6-7gх14.109.40Х.05 ГОСТ7798-70	4	4	4	4
19.	Болт М10-7gх10.109.40Х.05 ГОСТ7798-70	1	1	1	1
20.	Шайба 6.12Х18Н10Т ГОСТ6958-78	4	4	4	4
21.	Шайба 6.3Х13 ГОСТ6402-70	8	8	8	8
22.	Шайба 10.3Х13 ГОСТ6402-70	1	1	1	1

Типовая схема электроагрегата ЭЦВ 5



Типовая схема насосной части ЭЦВ5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ5-4-75	Агрегат ЭЦВ5-4-100	Агрегат ЭЦВ5-4-125	Агрегат ЭЦВ5-4-160	Агрегат ЭЦВ5-6,5-50	Агрегат ЭЦВ5-6,5-65	Агрегат ЭЦВ5-6,5-80	Агрегат ЭЦВ5-6,5-100	Агрегат ЭЦВ5-6,5-120	Агрегат ЭЦВ5-6,5-140
1.	Насос ЭЦВ5-4-75 АМТ2.960.004-03	1									
1.	Насос ЭЦВ5-4-100 АМТ2.960.004-05		1								
1.	Насос ЭЦВ5-4-125 АМТ2.960.004-02			1							
1.	Насос ЭЦВ5-4-160 АМТ2.960.004-04				1						
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-50 АМТ2.960.004-06					1					
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-65АМТ2.960.004-08						1				
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-80 АМТ2.960.004							1			
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-100 АМТ2.960.004-09								1		
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-120 АМТ2.960.004-01									1	
1.	Насос ЭЦВ5-6,5-140 АМТ2.960.004-07										1
2.	Электродвигатель погружной ПЭДВ5-2,2 АМТ3.124.004-02	1				1	1				
2.	Электродвигатель погружной ПЭДВ5-3 АМТ3.124.004		1	1				1	1		
2.	Электродвигатель погружной ПЭДВ5-4 АМТ3.124.004-01				1					1	1
3.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Сетка АМТ8.642.016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Шпонка 130.00.05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Винт В.М5-6gх12.016 ГОСТ17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008	1									
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-11			1							
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-13						1				
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-26				1						
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-28		1								
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-32					1					
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-39										1
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-40							1			
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-42									1	
7.	Кожух защитный АМТ8.634.008-47								1		
8.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Болт М10-8gх25.58 ГОСТ7798-70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ6402-70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 5-4-75 АМТ2.960.004-03	ЭЦВ5-4-100 АМТ2.960.004-05	ЭЦВ5-4-125 АМТ2.960.004-02	ЭЦВ5-4-160 АМТ2.960.004-04	ЭЦВ5-6,5-50 АМТ2.960.004-06	ЭЦВ5-6,5-65 АМТ2.960.004-08	ЭЦВ5-6,5-80 АМТ2.960.004	ЭЦВ5-6,5-100 АМТ2.960.004-09	ЭЦВ5-6,5-120 АМТ2.960.004-01	ЭЦВ5-6,5-140 АМТ2.960.004-07
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.	Стяжка АМТ6.427.004-03	3									
3.	Стяжка АМТ6.427.004-05		3								
3.	Стяжка АМТ6.427.004-02			3							
3.	Стяжка АМТ6.427.004-04				3						
3.	Стяжка АМТ6.427.004-06					3					
3.	Стяжка АМТ6.427.004-08						3				
3.	Стяжка АМТ6.427.004							3			
3.	Стяжка АМТ6.427.004-09								3		
3.	Стяжка АМТ6.427.004-01									3	
3.	Стяжка АМТ6.427.004-07										3
4.	Вал АМТ8.300.010-03	1									
4.	Вал АМТ8.300.010-05		1								
4.	Вал АМТ8.300.010-02			1							
4.	Вал АМТ8.300.010-04				1						
4.	Вал АМТ8.300.010-06					1					
4.	Вал АМТ8.300.010-08						1				
4.	Вал АМТ8.300.010							1			
4.	Вал АМТ8.300.010-09								1		
4.	Вал АМТ8.300.010-01									1	
4.	Вал АМТ8.300.010-07										1
5.	Шпонка 2-2х2хL	450	673	735	940	370	490	570	775	855	1020
6.	Клапан АМТ7.140.007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Кольцо уплотнительное АМТ8.257.034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Фланец АМТ8.230.024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Патрубок АМТ9.300.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Фланец АМТ8.230.023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.022	11	15	18	23	9	12	14	19	21	25
12.	Кольцо А17 DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Втулка распорнаяАМТ8.220.010	11	15	18	23	9	12	14	19	21	25
14.	Шпонка 2-3х3х5 ГОСТ 23360-78 АМТ8.970.009	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Кольцо АМТ8.240.015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.024					2		2	2	2	2
16.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.026	2	2	2	2						
17.	ПодшипникАМТ6.261.017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	Кольцо АМТ8.240.073	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.036.					9	12	14	19	21	25
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.037	11	15	18	23						
20.	Втулка АМТ8.257.029	11	15	18	23	9	12	14	19	21	25
21.	Диафрагма АМТ5.892.025	10	14	17	22	8	11	13	18	20	24
22.	Отвод лопаточный АМТ7.019.023					7	10	12	17	19	23
22.	Отвод лопаточный АМТ7.019.025	9	13	16	21						
23.	Втулка АМТ8.257.030	9	13	16	21	7	10	12	17	19	23
24.	Кольцо АМТ8.249.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Фланец заборный АМТ8.230.080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Винт В.М46gх6.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема электродвигателя ПЭДВ 5



Поз	Название детали или узла	ПЭДВ 5-2,2 АМТ 3.124.004-02	ПЭДВ 5-3 АМТ 3.124.004	ПЭДВ 5- 4 АМТ 3.124.004-01
1	Статор с обмоткой, АМТ 6.768.001-02	1		
1	Статор с обмоткой, АМТ 6.768.001-01			1
1	Статор с обмоткой, АМТ 6.768.001		1	
2	Корпус подшипника нижний, АМТ 6.112.019	1	1	1
3	Фланец задний, АМТ 6.234.008	1	1	1
4	Фонарь, АМТ 6.240.006	1	1	1
5	Подшипник, АМТ 6.261.006	1	1	1
6	Подшипник, АМТ 6.261.005	4	4	4
7	Ротор, АМТ 6.666.004-02	1		
7	Ротор, АМТ 6.666.004		1	
7	Ротор, АМТ 6.666.004-01			1
8	Труба, АМТ 8.210.012	1	1	1
9	Пескоотбойник, АМТ 8.227.022	1	1	1
10	Фланец, АМТ 8.230.026	1	1	1
11	Фланец, АМТ 8.230.026-01	1	1	1
12	Кольцо, АМТ 8.240.025	1	1	1
13	Кольцо упорное, АМТ 8.241.010	2	2	2
14	Пята, АМТ 8.250.006	1	1	1
15	Шпилька, АМТ8.927.007	3	3	3
16	Шпилька, АМТ8.927.007-01	3	3	3
17	Уплотнение, АМТ 8.689.006	1	1	1
18	Стакан АМТ 8.642.048	1	1	1
19	Стакан АМТ 8.642.051	1	1	1
20	Шайба стопорная, АМТ 8.945.001	6	6	6
21	Фильтр, АМТ 8.642.018	1	1	1
22	Гайка М10. ГОСТ 5915-70	6	6	6
23	Втулка АМТ8.220.025	4	4	4

Типовая схема электроагрегата ЭЦВ6,8,10,12



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-4-70;	Агрегат ЭЦВ6-4-100;	Агрегат ЭЦВ6-4-130;	Агрегат ЭЦВ6-4-160;	Агрегат ЭЦВ6-4-190;	Агрегат ЭЦВ6-4-300;
1.	Насос ЭЦВ6-4-70; АМТ2.960.019-02	1					
1.	Насос ЭЦВ6-4-100; АМТ2.960.019-03		1				
1.	Насос ЭЦВ6-4-130; АМТ2.960.019-01			1			
1.	Насос ЭЦВ6-4-160; АМТ2.960.019-04				1		
1.	Насос ЭЦВ6-4-190; АМТ2.960.019					1	
1.	Насос ЭЦВ6-4-300; АМТ2.960.019-05						1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-25	1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-27		1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-22			1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-24				1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-07					1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-55						1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1	1	1	1	1	
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.006						1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-01	1	1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-4М; АМТ3.124.059-03			1	1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-10						1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-6,5-20	Агрегат ЭЦВ6-6,5-60;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-85;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-105;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-125;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-140;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-160;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-185;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-225;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-275;	Агрегат ЭЦВ6-6,5-300;
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-60; АМТ2.960.057-10	1										
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-60; АМТ2.960.057		1									
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-85; АМТ2.960.057-01			1								
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-105; АМТ2.960.057-06				1							
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-125; АМТ2.960.057-02					1						
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-140; АМТ2.960.057-03						1					
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-160; АМТ2.960.057-07							1				
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-185; АМТ2.960.057-04								1			
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-225; АМТ2.960.057-05									1		
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-275; АМТ2.960.057-08										1	
1.	Насос ЭЦВ6-6,5-300; АМТ2.960.057-09											1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-51	1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-43		1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01			1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-30				1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-03					1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-05						1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-44							1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-10								1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-14									1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-54										1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-56											1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.006										1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-01	1	1	1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-4М; АМТ3.124.059-03				1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-04						1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-06							1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-08									1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-10										1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-10М; АМТ3.124.059-12											1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-10-20	Агрегат ЭЦВ6-10-30	Агрегат ЭЦВ6-10-40	Агрегат ЭЦВ6-10-50	Агрегат ЭЦВ6-10-65	Агрегат ЭЦВ6-10-80	Агрегат ЭЦВ6-10-90	Агрегат ЭЦВ6-10-100	Агрегат ЭЦВ6-10-110	Агрегат ЭЦВ6-10-120
1.	Насос ЭЦВ6-10-20; АМТ2.960.021-10	1									
1.	Насос ЭЦВ6-10-30; АМТ2.960.021-11		1								
1.	Насос ЭЦВ6-10-40; АМТ2.960.021-12			1							
1.	Насос ЭЦВ6-10-50; АМТ2.960.021-05				1						
1.	Насос ЭЦВ6-10-65; АМТ2.960.021-13					1					
1.	Насос ЭЦВ6-10-80; АМТ2.960.021						1				
1.	Насос ЭЦВ6-10-90; АМТ2.960.021-14							1			
1.	Насос ЭЦВ6-10-100; АМТ2.960.021-15								1		
1.	Насос ЭЦВ6-10-110; АМТ2.960.021-01									1	
1.	Насос ЭЦВ6-10-120; АМТ2.960.021-07										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-01		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-02			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-03					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-06						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-04							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-05								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-13									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-31										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-01	1	1	1	1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-4М; АМТ3.124.059-03						1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-04								1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-10-130	Агрегат ЭЦВ6-10-140	Агрегат ЭЦВ6-10-150	Агрегат ЭЦВ6-10-160	Агрегат ЭЦВ6-10-170	Агрегат ЭЦВ6-10-185	Агрегат ЭЦВ6-10-195	Агрегат ЭЦВ6-10-200	Агрегат ЭЦВ6-10-210	Агрегат ЭЦВ6-10-220	Агрегат ЭЦВ6-10-235
1.	Насос ЭЦВ6-10-130; АМТ2.960.021-16	1										
1.	Насос ЭЦВ6-10-140; АМТ2.960.021-02		1									
1.	Насос ЭЦВ6-10-150; АМТ2.960.021-17			1								
1.	Насос ЭЦВ6-10-160; АМТ2.960.021-08				1							
1.	Насос ЭЦВ6-10-170; АМТ2.960.021-18					1						
1.	Насос ЭЦВ6-10-185; АМТ2.960.021-03						1					
1.	Насос ЭЦВ6-10-195; АМТ2.960.021-19							1				
1.	Насос ЭЦВ6-10-200; АМТ2.960.021-20								1			
1.	Насос ЭЦВ6-10-210; АМТ2.960.021-21									1		
1.	Насос ЭЦВ6-10-220; АМТ2.960.021-22										1	
1.	Насос ЭЦВ6-10-235; АМТ2.960.021-04											1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-06	1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-04		1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-07			1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-45				1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-08					1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-08						1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-09							1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-10								1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-11									1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-12										1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-17											1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В1М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-06	1	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-08			1	1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-16						1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-11							1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-10-240	Агрегат ЭЦВ6-10-250	Агрегат ЭЦВ6-10-260	Агрегат ЭЦВ6-10-275	Агрегат ЭЦВ6-10-290	Агрегат ЭЦВ6-10-300	Агрегат ЭЦВ6-10-310	Агрегат ЭЦВ6-10-320	Агрегат ЭЦВ6-10-335	Агрегат ЭЦВ6-10-350
1.	Насос ЭЦВ6-10-240; АМТ2.960.021-23	1									
1.	Насос ЭЦВ6-10-250; АМТ2.960.021-24		1								
1.	Насос ЭЦВ6-10-260; АМТ2.960.021-25			1							
1.	Насос ЭЦВ6-10-275; АМТ2.960.021-26				1						
1.	Насос ЭЦВ6-10-290; АМТ2.960.021-09					1					
1.	Насос ЭЦВ6-10-300; АМТ2.960.021-27						1				
1.	Насос ЭЦВ6-10-310; АМТ2.960.021-28							1			
1.	Насос ЭЦВ6-10-320; АМТ2.960.021-29								1		
1.	Насос ЭЦВ6-10-335; АМТ2.960.021-30									1	
1.	Насос ЭЦВ6-10-350; АМТ2.960.021-06										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-13	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-14		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-15			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-16				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-46					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-17						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-18							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-19								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-20									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-23										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.001	1									
7	Муфта соединительная АМТ8.340.006		1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-11	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13		1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-16-25	Агрегат ЭЦВ6-16-35	Агрегат ЭЦВ6-16-40	Агрегат ЭЦВ6-16-50;	Агрегат ЭЦВ6-16-60;	Агрегат ЭЦВ6-16-75;	Агрегат ЭЦВ6-16-80;	Агрегат ЭЦВ6-16-90;	Агрегат ЭЦВ6-16-100;	Агрегат ЭЦВ6-16-105;
1.	Насос ЭЦВ6-16-25; АМТ2.960.013-09	1									
1.	Насос ЭЦВ6-16-35; АМТ2.960.013-10		1								
1.	Насос ЭЦВ6-16-40; АМТ2.960.013-11			1							
1.	Насос ЭЦВ6-16-50; АМТ2.960.013-06				1						
1.	Насос ЭЦВ6-16-60; АМТ2.960.013-12					1					
1.	Насос ЭЦВ6-16-50; АМТ2.960.013-13						1				
1.	Насос ЭЦВ6-16-75; АМТ2.960.013-03							1			
1.	Насос ЭЦВ6-16-90; АМТ2.960.013-05								1		
1.	Насос ЭЦВ6-16-100; АМТ2.960.013-08									1	
1.	Насос ЭЦВ6-16-105; АМТ2.960.013-14										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-01		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-02			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-29				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-03					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-04						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-02							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-24								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-33									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-05										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-02	1	1	1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-4М; АМТ3.124.059-15					1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-05						1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-07								1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09										1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-16-110;	Агрегат ЭЦВ6-16-125;	Агрегат ЭЦВ6-16-135;	Агрегат ЭЦВ6-16-140;	Агрегат ЭЦВ6-16-160;	Агрегат ЭЦВ6-16-165;	Агрегат ЭЦВ6-16-175;	Агрегат ЭЦВ6-16-185;	Агрегат ЭЦВ6-16-190;	Агрегат ЭЦВ6-16-220;
1.	Насос ЭЦВ6-16-110; АМТ2.960.013	1									
1.	Насос ЭЦВ6-16-125; АМТ2.960.013-15		1								
1.	Насос ЭЦВ6-16-135; АМТ2.960.013-16			1							
1.	Насос ЭЦВ6-16-140; АМТ2.960.013-01				1						
1.	Насос ЭЦВ6-16-160; АМТ2.960.013-02					1					
1.	Насос ЭЦВ6-16-165; АМТ2.960.013-17						1				
1.	Насос ЭЦВ6-16-175; АМТ2.960.013-18							1			
1.	Насос ЭЦВ6-16-185; АМТ2.960.013-19								1		
1.	Насос ЭЦВ6-16-190; АМТ2.960.013-04									1	
1.	Насос ЭЦВ6-16-220; АМТ2.960.013-20										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-18	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-06		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-07			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-19				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-12					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-08						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-09							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-10								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-16									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-57										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-10		1	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12				1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13					1	1	1	1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-15М; АМТ3.124.059-14										1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ6-25-15;	Агрегат ЭЦВ6-25-25;	Агрегат ЭЦВ6-25-30;	Агрегат ЭЦВ6-25-40;	Агрегат ЭЦВ6-25-50;	Агрегат ЭЦВ6-25-60;	Агрегат ЭЦВ6-25-70;	Агрегат ЭЦВ6-25-80;	Агрегат ЭЦВ6-25-90;	Агрегат ЭЦВ6-25-100;	Агрегат ЭЦВ6-25-110;	Агрегат ЭЦВ6-25-120;	Агрегат ЭЦВ6-25-140;	Агрегат ЭЦВ6-25-150;	Агрегат ЭЦВ6-25-160;
1.	Насос ЭЦВ6-25-15; АМТ2.960.092	1														
1.	Насос ЭЦВ6-25-25; АМТ2.960.092-01		1													
1.	Насос ЭЦВ6-25-30; АМТ2.960.092-02			1												
1.	Насос ЭЦВ6-25-40; АМТ2.960.092-03				1											
1.	Насос ЭЦВ6-25-50; АМТ2.960.055					1										
1.	Насос ЭЦВ6-25-60; АМТ2.960.055-01						1									
1.	Насос ЭЦВ6-25-70; АМТ2.960.055-02							1								
1.	Насос ЭЦВ6-25-80; АМТ2.960.055-03								1							
1.	Насос ЭЦВ6-25-90; АМТ2.960.055-04									1						
1.	Насос ЭЦВ6-25-100; АМТ2.960.055-05										1					
1.	Насос ЭЦВ6-25-110; АМТ2.960.092-04											1				
1.	Насос ЭЦВ6-25-120; АМТ2.960.055-06												1			
1.	Насос ЭЦВ6-25-140; АМТ2.960.055-07													1		
1.	Насос ЭЦВ6-25-150; АМТ2.960.092-05														1	
1.	Насос ЭЦВ6-25-160; АМТ2.960.055-08															1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-48	1														
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15		1													
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21			1												
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-49				1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01					1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-34						1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-02							1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-28								1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-35									1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-08										1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-50											1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-36												1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-37													1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-54														1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-38															1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-02	1	1													
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-4М; АМТ3.124.059-15			1	1											
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-05					1										
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-07						1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09							1	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-10									1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12										1	1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13													1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-15М; АМТ3.124.059-14														1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-16-85;	Агрегат ЭЦВ8-16-100;	Агрегат ЭЦВ8-16-110	Агрегат ЭЦВ8-16-120	Агрегат ЭЦВ8-16-140;	Агрегат ЭЦВ8-16-160;	Агрегат ЭЦВ8-16-180;	Агрегат ЭЦВ8-16-200;	Агрегат ЭЦВ8-16-220;	Агрегат ЭЦВ8-16-260
1.	Насос ЭЦВ8-16-85; АМТ2.960.023-09	1									
1.	Насос ЭЦВ8-16-100; АМТ2.960.023-05		1								
1.	Насос ЭЦВ8-16-110; АМТ2.960.023-12			1							
1.	Насос ЭЦВ8-16-120; АМТ2.960.023-10				1						
1.	Насос ЭЦВ8-16-140; АМТ2.960.023					1					
1.	Насос ЭЦВ8-16-160; АМТ2.960.023-01						1				
1.	Насос ЭЦВ8-16-180; АМТ2.960.023-02							1			
1.	Насос ЭЦВ8-16-200; АМТ2.960.023-03								1		
1.	Насос ЭЦВ8-16-220; АМТ2.960.023-11									1	
1.	Насос ЭЦВ8-16-260; АМТ2.960.023-04										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-06	1	1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-29			1	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-41					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-03						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-40							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-14								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-44									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-19										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2			
3.	Скоба АМТ8.667.027								2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1			
6.	Сетка АМТ8.642.017								1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4			
10.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70								4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4			
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L								4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-07	1	1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09			1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12				1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13						1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-01								1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02									1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-25-15	Агрегат ЭЦВ8-25-35	Агрегат ЭЦВ8-25-55	Агрегат ЭЦВ8-25-70	Агрегат ЭЦВ8-25-90	Агрегат ЭЦВ8-25-100	Агрегат ЭЦВ8-25-110	Агрегат ЭЦВ8-25-125	Агрегат ЭЦВ8-25-150	Агрегат ЭЦВ8-25-160	Агрегат ЭЦВ8-25-180	Агрегат ЭЦВ8-25-200
1.	Насос ЭЦВ8-25-15; АМТ2.960.094	1											
1.	Насос ЭЦВ8-25-35; АМТ2.960.094-01		1										
1.	Насос ЭЦВ8-25-55; АМТ2.960.052			1									
1.	Насос ЭЦВ8-25-70; АМТ2.960.052-01				1								
1.	Насос ЭЦВ8-25-90; АМТ2.960.094-02					1							
1.	Насос ЭЦВ8-25-100; АМТ2.960.052-02						1						
1.	Насос ЭЦВ8-25-100; АМТ2.960.094-22							1					
1.	Насос ЭЦВ8-25-125; АМТ2.960.052-03								1				
1.	Насос ЭЦВ8-25-150; АМТ2.960.052-04									1			
1.	Насос ЭЦВ8-25-160; АМТ2.960.094-03										1		
1.	Насос ЭЦВ8-25-180; АМТ2.960.052-05											1	
1	Насос ЭЦВ8-25-200 АМТ2.960.094-04												1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-51	1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-48		1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21			1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09				1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-49					1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01						1	1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-20								1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-06									1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-27										1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-12											1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-28												1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2	2	2	2				
3.	Скоба АМТ8.667.027									2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1	1	1	1				
6.	Сетка АМТ8.642.017									1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4				
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70									4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х25-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4				
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L									4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-02	1	1										
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-05			1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09				1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12					1	1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13								1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-01									1	1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02											1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-25-220	Агрегат ЭЦВ8-25-230	Агрегат ЭЦВ8-25-250	Агрегат ЭЦВ8-25-270	Агрегат ЭЦВ8-25-300	Агрегат ЭЦВ8-25-315	Агрегат ЭЦВ8-25-340	Агрегат ЭЦВ8-25-350	Агрегат ЭЦВ8-25-370	Агрегат ЭЦВ8-25-400
1.	Насос ЭЦВ8-25-220; АМТ2.960.094-05	1									
1.	Насос ЭЦВ8-25-230; АМТ2.960.052-06		1								
1.	Насос ЭЦВ8-25-250; АМТ2.960.094-06			1							
1.	Насос ЭЦВ8-25-270; АМТ2.960.094-07				1						
1.	Насос ЭЦВ8-25-300; АМТ2.960.052-07					1					
1.	Насос ЭЦВ8-25-315; АМТ2.960.094-08						1				
1.	Насос ЭЦВ8-25-340; АМТ2.960.052-08							1			
1.	Насос ЭЦВ8-25-350; АМТ2.960.094-09								1		
1.	Насос ЭЦВ8-25-370; АМТ2.960.094-10									1	
1.	Насос ЭЦВ8-25-400; АМТ2.960.052-09										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-29	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-15		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-30			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-31				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-13					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-32						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-23							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-33								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-34									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-24										1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02	1	1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-32М; АМТ3.124.060-04			1	1	1	1				
12	Электродвигатель ПЭДВ8-33М; АМТ3.124.060-08							1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-09								1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-25-55нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-70нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-100нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-110нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-125нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-150нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-180нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-230нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-300нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-340нрк;	Агрегат ЭЦВ8-25-400нрк;
1.	Насос ЭЦВ8-25-55нрк; АМТ2.960.068	1										
1.	Насос ЭЦВ8-25-70нрк; АМТ2.960.068-01		1									
1.	Насос ЭЦВ8-25-100нрк; АМТ2.960.068-02			1								
1	Насос ЭЦВ8-25-110нрк; АМТ2.960.068-10				1							
1.	Насос ЭЦВ8-25-125нрк; АМТ2.960.068-03					1						
1.	Насос ЭЦВ8-25-150нрк; АМТ2.960.068-04						1					
1.	Насос ЭЦВ8-25-180нрк; АМТ2.960.068-05							1				
1.	Насос ЭЦВ8-25-230нрк; АМТ2.960.068-06								1			
1.	Насос ЭЦВ8-25-300нрк; АМТ2.960.068-07									1		
1	Насос ЭЦВ8-25-340нрк; АМТ2.960.068-08										1	
1	Насос ЭЦВ8-25-400нрк; АМТ2.960.068-09											1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21	1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09		1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01			1	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-20					1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-06						1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-12							1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-15								1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-13									1		
2	Кожух защитный АМТ8.634.009-23										1	
2	Кожух защитный АМТ8.634.009-24											1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2						
3.	Скоба АМТ8.667.027						2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1						
6.	Сетка АМТ8.642.017						1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Винт В.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Шайба наборная ф17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4						
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70						4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4						
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70						4	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-05	1										
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М; АМТ3.124.059-09		1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12			1	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13					1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-01						1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02							1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-32М; АМТ3.124.060-04									1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-33М; АМТ3.124.060-08										1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-09											1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-40-15	Агрегат ЭЦВ8-40-30	Агрегат ЭЦВ8-40-40;	Агрегат ЭЦВ8-40-60;	Агрегат ЭЦВ8-40-70	Агрегат ЭЦВ8-40-90;	Агрегат ЭЦВ8-40-120;	Агрегат ЭЦВ8-40-135
1.	Насос ЭЦВ8-40-15; АМТ2.960.095	1							
1.	Насос ЭЦВ8-40-30; АМТ2.960.095-01		1						
1.	Насос ЭЦВ8-40-40; АМТ2.960.022-07			1					
1.	Насос ЭЦВ8-40-60; АМТ2.960.022				1				
1.	Насос ЭЦВ8-40-70; АМТ2.960.095-02					1			
1.	Насос ЭЦВ8-40-90; АМТ2.960.022-01						1		
1.	Насос ЭЦВ8-40-120; АМТ2.960.022-03							1	
1.	Насос ЭЦВ8-40-135; АМТ2.960.095-03								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-53	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09			1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15				1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-29					1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-26						1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-03							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-27								1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2	2			
3.	Скоба АМТ8.667.027						2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.0.0.0.5	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1	1	1	1			
6.	Сетка АМТ8.642.017						1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4			
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70						4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-5,6-А2L	4	4	4	4	4			
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L						4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-3М; АМТ3.124.059-02	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М; АМТ3.124.059-05		1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-07			1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12				1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13					1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-01						1		
12	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02							1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-40-150;	Агрегат ЭЦВ8-40-160	Агрегат ЭЦВ8-40-180;	Агрегат ЭЦВ8-40-200;	Агрегат ЭЦВ8-40-230	Агрегат ЭЦВ8-40-260	Агрегат ЭЦВ8-40-290
1.	Насос ЭЦВ8-40-150; АМТ2.960.022-04	1						
1.	Насос ЭЦВ8-40-160; АМТ2.960.095-04		1					
1.	Насос ЭЦВ8-40-180; АМТ2.960.022-05			1				
1.	Насос ЭЦВ8-40-200; АМТ2.960.022-08				1			
1.	Насос ЭЦВ8-40-230; АМТ2.960.095-05					1		
1.	Насос ЭЦВ8-40-260; АМТ2.960.095-06						1	
1.	Насос ЭЦВ8-40-290; АМТ2.960.095-07							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-01	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-35		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-02			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-22				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-36					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-23						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-11							1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В. М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	1	1	1	1
5.	Шпонка АМТ8.970.003				1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.017	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1				
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010				1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-32М; АМТ3.124.060-04	1	1	1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-09				1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-40-40нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-60нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-90нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-120нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-150нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-180нрк;	Агрегат ЭЦВ8-40-200нрк;
1.	Насос ЭЦВ8-40-40нрк; АМТ2.960.022-07	1						
1.	Насос ЭЦВ8-40-60нрк; АМТ2.960.022		1					
1.	Насос ЭЦВ8-40-90нрк; АМТ2.960.022-01			1				
1.	Насос ЭЦВ8-40-120нрк; АМТ2.960.022-03				1			
1.	Насос ЭЦВ8-40-150нрк; АМТ2.960.022-04					1		
1.	Насос ЭЦВ8-40-180нрк; АМТ2.960.022-05						1	
1.	Насос ЭЦВ8-40-200нрк; АМТ2.960.022-08							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-05			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-03				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-01					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-02						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-22							1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2					
3.	Скоба АМТ8.667.027			2	2	2	2	2
4.	Винт В1.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	1
5.	Шпонка АМТ8.970.003							1
6.	Сетка АМТ8.642.015	1	1					
6.	Сетка АМТ8.642.017			1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010							1
8.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4					
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-5,6-А2L	4	4					
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L			4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М; АМТ3.124.059-07	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-11М; АМТ3.124.059-12		1					
12	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-01			1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02				1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-32М; АМТ3.124.060-04					1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-07							1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-46-40	Агрегат ЭЦВ8-46-60	Агрегат ЭЦВ8-46-90	Агрегат ЭЦВ8-46-120	Агрегат ЭЦВ8-46-150	Агрегат ЭЦВ8-46-180	Агрегат ЭЦВ8-46-200
1.	Насос ЭЦВ8-46-40; АМТ2.960.122	1						
1.	Насос ЭЦВ8-46-60; АМТ2.960.122-01		1					
1.	Насос ЭЦВ8-46-90; АМТ2.960.122-02			1				
1.	Насос ЭЦВ8-46-120; АМТ2.960.122-03				1			
1.	Насос ЭЦВ8-46-150; АМТ2.960.122-04					1		
1.	Насос ЭЦВ8-46-180; АМТ2.960.122-05						1	
1.	Насос ЭЦВ8-46-200; АМТ2.960.122-06							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-05			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-03				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-01					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-02						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-22							1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2					
3.	Скоба АМТ8.667.027			2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	1
5.	Шпонка АМТ8.970.003							1
6.	Сетка АМТ8.642.016	1	1					
6.	Сетка АМТ8.642.017			1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.002	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4					
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-5,6-А2L	4	4					
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-5,6-А2L			4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-9М; АМТ3.124.059-10	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ6-13М; АМТ3.124.059-13		1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-02			1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-33М; АМТ3.124.060-06					1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-09							1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ8-65-40	Агрегат ЭЦВ8-65-55	Агрегат ЭЦВ8-65-70	Агрегат ЭЦВ8-65-80	Агрегат ЭЦВ8-65-90	Агрегат ЭЦВ8-65-110	Агрегат ЭЦВ8-65-125	Агрегат ЭЦВ8-65-135	Агрегат ЭЦВ8-65-145	Агрегат ЭЦВ8-65-160	Агрегат ЭЦВ8-65-180	Агрегат ЭЦВ8-65-200	Агрегат ЭЦВ8-65-220	Агрегат ЭЦВ8-65-240
1.	Насос ЭЦВ8-65-40; АМТ2.960.020-05	1													
1.	Насос ЭЦВ8-65-55; АМТ2.960.097		1												
1.	Насос ЭЦВ8-65-70; АМТ2.960.020-04			1											
1.	Насос ЭЦВ8-65-80; АМТ2.960.097-01				1										
1.	Насос ЭЦВ8-65-90; АМТ2.960.020-03					1									
1.	Насос ЭЦВ8-65-110; АМТ2.960.020-02						1								
1.	Насос ЭЦВ8-65-125; АМТ2.960.097-02							1							
1.	Насос ЭЦВ8-65-135; АМТ2.960.097-03								1						
1.	Насос ЭЦВ8-65-145; АМТ2.960.020-01									1					
1.	Насос ЭЦВ8-65-160; АМТ2.960.097-04										1				
1.	Насос ЭЦВ8-65-180; АМТ2.960.020											1			
1.	Насос ЭЦВ8-65-200; АМТ2.960.020-06												1		
1.	Насос ЭЦВ8-65-220; АМТ2.960.020-07													1	
1.	Насос ЭЦВ8-65-240; АМТ2.960.020-08														1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-21	1													
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-37		1												
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-07			1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-38				1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-08					1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-09						1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-30							1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-31								1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-10									1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-23										1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-11											1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-39												1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-40													1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-42														1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ф17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12 65Г ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-10	1													
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-03		1	1											
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-32М; АМТ3.124.060-05				1	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-33М; АМТ3.124.060-06						1	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-45М; АМТ3.124.060-07								1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-65-65нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-65нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-90нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-100нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-110нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-125нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-150нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-175нрк
1.	Насос ЭЦВ10-65-65; АМТ2.960.033-01	1							
1.	Насос ЭЦВ10-65-65; АМТ2.960.033-08		1						
1.	Насос ЭЦВ10-65-90; АМТ2.960.033-09			1					
1.	Насос ЭЦВ10-65-100; АМТ2.960.033-11				1				
1.	Насос ЭЦВ10-65-110; АМТ2.960.033					1			
1.	Насос ЭЦВ10-65-125; АМТ2.960.033-10						1		
1.	Насос ЭЦВ10-65-150; АМТ2.960.033-03							1	
1.	Насос ЭЦВ10-65-175; АМТ2.960.033-04								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-16	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-10		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-16			1	1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-12					1	1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-07							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-08								1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2							
3.	Скоба АМТ8.667.031		1	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	1	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.017	1							
6.	Сетка АМТ8.642.046		1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-03	1							
12	Электродвигатель ПЭДВ10-33М(27); АМТ3.124.061		1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061				1	1	1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-37М; АМТ3.124.061-08							1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01								1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-65-200нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-225нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-250нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-275нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-300нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-325нрк	Агрегат ЭЦВ10-65-360нрк
1.	Насос ЭЦВ10-65-200; АМТ2.960.033-07	1						
1.	Насос ЭЦВ10-65-225; АМТ2.960.033-06		1					
1.	Насос ЭЦВ10-65-250; АМТ2.960.033-12			1				
1.	Насос ЭЦВ10-65-275; АМТ2.960.033-05				1			
1.	Насос ЭЦВ10-65-300; АМТ2.960.033-13					1		
1.	Насос ЭЦВ10-65-325; АМТ2.960.033-14						1	
1.	Насос ЭЦВ10-65-360; АМТ2.960.033-15							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-08	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-20			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-02				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-23					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-24						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-25							1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ф29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02	1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-65М; АМТ3.124.061-03			1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04				1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05					1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-77-65нро	Агрегат ЭЦВ10-77-100нро	Агрегат ЭЦВ10-77-130нро	Агрегат ЭЦВ10-77-165нро	Агрегат ЭЦВ10-77-200нро	Агрегат ЭЦВ10-77-230нро	Агрегат ЭЦВ10-77-265нро	Агрегат ЭЦВ10-77-300нро	Агрегат ЭЦВ10-77-330нро
1.	Насос ЭЦВ10-77-65нро; АМТ2.960.116	1								
1.	Насос ЭЦВ10-77-100нро; АМТ2.960.116-01		1							
1.	Насос ЭЦВ10-77-130нро; АМТ2.960.116-02			1						
1.	Насос ЭЦВ10-77-165нро; АМТ2.960.116-03				1					
1.	Насос ЭЦВ10-77-200нро; АМТ2.960.116-04					1				
1.	Насос ЭЦВ10-77-230нро; АМТ2.960.116-05						1			
1.	Насос ЭЦВ10-77-265нро; АМТ2.960.116-06							1		
1.	Насос ЭЦВ10-77-300нро; АМТ2.960.116-07								1	
1.	Насос ЭЦВ10-77-330нро; АМТ2.960.116-08									1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-10	1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-16		1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-12			1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-07				1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-08					1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01						1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-20							1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-02								1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-23									1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1	1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01			1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02				1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-65М; АМТ3.124.061-03					1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04						1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05							1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06									1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-100-60нро	Агрегат ЭЦВ10-100-80нро	Агрегат ЭЦВ10-100-100нро	Агрегат ЭЦВ10-100-120нро	Агрегат ЭЦВ10-100-140нро	Агрегат ЭЦВ10-100-160нро	Агрегат ЭЦВ10-100-180нро
1.	Насос ЭЦВ10-100-60нро; АМТ2.960.042-10	1						
1.	Насос ЭЦВ10-100-80нро; АМТ2.960.042-15		1					
1.	Насос ЭЦВ10-100-100нро; АМТ2.960.042-11			1				
1.	Насос ЭЦВ10-100-120нро; АМТ2.960.042-05				1			
1.	Насос ЭЦВ10-100-140нро; АМТ2.960.042-12					1		
1.	Насос ЭЦВ10-100-160нро; АМТ2.960.042-13						1	
1.	Насос ЭЦВ10-100-180нро; АМТ2.960.042-14							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-12	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-11			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-14				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-13					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-21						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17							1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В. М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО4017 М12х30-5.6-А2L	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1	1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01			1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02				1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-65М; АМТ3.124.061-03					1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04						1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05							1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-120-20нро	Агрегат ЭЦВ10-120-40нро	Агрегат ЭЦВ10-120-60нро	Агрегат ЭЦВ10-120-80нро	Агрегат ЭЦВ10-120-100нро	Агрегат ЭЦВ10-120-120нро	Агрегат ЭЦВ10-120-140нро	Агрегат ЭЦВ10-120-160нро
1.	Насос ЭЦВ10-120-20нро; АМТ2.960.042-08	1							
1.	Насос ЭЦВ10-120-40нро; АМТ2.960.042-03		1						
1.	Насос ЭЦВ10-120-60нро; АМТ2.960.042			1					
1.	Насос ЭЦВ10-120-80нро; АМТ2.960.042-01				1				
1.	Насос ЭЦВ10-120-100нро; АМТ2.960.042-02					1			
1.	Насос ЭЦВ10-120-120нро; АМТ2.960.042-06						1		
1.	Насос ЭЦВ10-120-140нро; АМТ2.960.042-04							1	
1.	Насос ЭЦВ10-120-160нро; АМТ2.960.042-07								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-45	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-46		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-12			1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013				1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-11					1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-14						1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-13							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-21								1
3.	Скоба АМТ8.667.031			2	2	2	2	2	2
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2						
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046			1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.062	1	1						
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473		1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-14	1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061			1	1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01					1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02						1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-65М; АМТ3.124.061-03							1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04								1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-140-50нро	Агрегат ЭЦВ10-140-70нро	Агрегат ЭЦВ10-140-90нро	Агрегат ЭЦВ10-140-110нро	Агрегат ЭЦВ10-140-130нро	Агрегат ЭЦВ10-140-160нро	Агрегат ЭЦВ10-140-190нро	Агрегат ЭЦВ10-140-205нро	Агрегат ЭЦВ10-140-220нро	Агрегат ЭЦВ10-140-240нро	Агрегат ЭЦВ10-140-260нро
1.	Насос ЭЦВ10-140-50нро; АМТ2.960.150	1										
1.	Насос ЭЦВ10-140-70нро; АМТ2.960.150-01		1									
1.	Насос ЭЦВ10-140-90нро; АМТ2.960.150-02			1								
1.	Насос ЭЦВ10-140-110нро; АМТ2.960.150-03				1							
1.	Насос ЭЦВ10-140-130нро; АМТ2.960.150-04					1						
1.	Насос ЭЦВ10-140-160нро; АМТ2.960.150-05						1					
1.	Насос ЭЦВ10-140-190нро; АМТ2.960.150-06							1				
1.	Насос ЭЦВ10-140-205нро; АМТ2.960.150-07								1			
1.	Насос ЭЦВ10-140-220нро; АМТ2.960.150-08									1		
1.	Насос ЭЦВ10-140-240нро; АМТ2.960.150-09										1	
1.	Насос ЭЦВ10-140-260нро; АМТ2.960.150-10											1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01	1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-04		1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17			1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-18				1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-30					1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-31						1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-32							1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-33								1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-34									1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-35										1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-36											1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В. М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка защитная АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В. М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М12х30-5.6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01			1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02				1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-65М; АМТ3.124.061-03					1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04						1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05							1	1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06									1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-130М; АМТ3.124.061-07											1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-160-25нро	Агрегат ЭЦВ10-160-35нро	Агрегат ЭЦВ10-160-40нро	Агрегат ЭЦВ10-160-50нро	Агрегат ЭЦВ10-160-65нро	Агрегат ЭЦВ10-160-75нро	Агрегат ЭЦВ10-160-100нро	Агрегат ЭЦВ10-160-125нро	Агрегат ЭЦВ10-160-140нро	Агрегат ЭЦВ10-160-150нро	Агрегат ЭЦВ10-160-180нро	Агрегат ЭЦВ10-160-210нро
1.	Насос ЭЦВ10-160-25нро; АМТ2.960.045-04	1											
1.	Насос ЭЦВ10-160-35нро; АМТ2.960.045		1										
1.	Насос ЭЦВ10-160-40нро; АМТ2.960.045-10			1									
1.	Насос ЭЦВ10-160-50нро; АМТ2.960.045-01				1								
1.	Насос ЭЦВ10-160-65нро; АМТ2.960.045-09					1							
1.	Насос ЭЦВ10-160-75нро; АМТ2.960.045-02						1						
1.	Насос ЭЦВ10-160-100нро; АМТ2.960.045-03							1					
1.	Насос ЭЦВ10-160-125нро; АМТ2.960.045-05								1				
1.	Насос ЭЦВ10-160-140нро; АМТ2.960.045-11									1			
1.	Насос ЭЦВ10-160-150нро; АМТ2.960.045-06										1		
1.	Насос ЭЦВ10-160-180нро; АМТ2.960.045-07											1	
1.	Насос ЭЦВ10-160-210нро; АМТ2.960.045-08												1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-25	1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-07		1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-15			1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-15				1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01					1	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-04							1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17								1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-18									1	1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-04											1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-05												1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2										
3.	Скоба АМТ8.667.031			2	2	2	2	2	2	2	2		
3.	Скоба АМТ8.667.042											2	2
4.	Винт В. М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка защитная АМТ8.642.046			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка защитная АМТ8.642.062	1	1										
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В. М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М12х30-5.6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-17М; АМТ3.124.060-13	1											
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-14		1										
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061			1	1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01					1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02							1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04								1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05									1	1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06											1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-130М; АМТ3.124.061-07												1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-180-20нро	Агрегат ЭЦВ10-180-30нро	Агрегат ЭЦВ10-180-45нро	Агрегат ЭЦВ10-180-70нро	Агрегат ЭЦВ10-180-95нро	Агрегат ЭЦВ10-180-120нро	Агрегат ЭЦВ10-180-145нро	Агрегат ЭЦВ10-180-175нро	Агрегат ЭЦВ10-180-205нро
1.	Насос ЭЦВ10-180-20нро; АМТ2.960.152-04	1								
1.	Насос ЭЦВ10-180-30нро; АМТ2.960.152		1							
1.	Насос ЭЦВ10-180-45нро; АМТ2.960.152-01			1						
1.	Насос ЭЦВ10-180-70нро; АМТ2.960.152-02				1					
1.	Насос ЭЦВ10-180-95нро; АМТ2.960.152-03					1				
1.	Насос ЭЦВ10-180-120нро; АМТ2.960.152-05						1			
1.	Насос ЭЦВ10-180-145нро; АМТ2.960.152-06							1		
1.	Насос ЭЦВ10-180-175нро; АМТ2.960.152-07								1	
1.	Насос ЭЦВ10-180-205нро; АМТ2.960.152-08									1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-16	1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-15		1	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01				1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-04					1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17						1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-18							1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-04								1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-05									1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2		
	Скоба АМТ8.667.042								2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1	1	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01				1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02					1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04						1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05							1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06								1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-130М; АМТ3.124.061-07									1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ10-200-25нро	Агрегат ЭЦВ10-200-50нро	Агрегат ЭЦВ10-200-75нро	Агрегат ЭЦВ10-200-100нро	Агрегат ЭЦВ10-200-125нро
1.	Насос ЭЦВ10-200-25нро; АМТ2.960.106	1				
1.	Насос ЭЦВ10-200-50нро; АМТ2.960.106-01		1			
1.	Насос ЭЦВ10-200-75нро; АМТ2.960.106-02			1		
1.	Насос ЭЦВ10-200-100нро; АМТ2.960.106-03				1	
1.	Насос ЭЦВ10-200-125нро; АМТ2.960.106-04					1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-25	1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-15		1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01			1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-04				1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17					1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2				
3.	Скоба АМТ8.667.031		2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.046		1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.062	1				
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1
8.	Винт В.М5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М12х30-А2l	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-14	1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01		1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02			1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04				1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05					1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ12-160-35нро	Агрегат ЭЦВ12-160-65нро	Агрегат ЭЦВ12-160-100нро	Агрегат ЭЦВ12-160-140нро	Агрегат ЭЦВ12-160-165нро	Агрегат ЭЦВ12-160-175нро	Агрегат ЭЦВ12-160-200нро
1.	Насос ЭЦВ12-160-35нро; АМТ2.960.041-05	1						
1.	Насос ЭЦВ12-160-65нро; АМТ2.960.041		1					
1.	Насос ЭЦВ12-160-100нро; АМТ2.960.041-01			1				
1.	Насос ЭЦВ12-160-140нро; АМТ2.960.041-02				1			
1.	Насос ЭЦВ12-160-165нро; АМТ2.960.041-06					1		
1.	Насос ЭЦВ12-160-175нро; АМТ2.960.041-03						1	
1.	Насос ЭЦВ12-160-200нро; АМТ2.960.041-04							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-10	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-05		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-06			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021					1	1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-01							1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2			
3.	Скоба АМТ8.667.042					2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.48 .016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка защитная АМТ8.642.046	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011							1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	
8.	Винт В.М5-6gх12.48 .016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12 65Г 016ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М12х30-5.6-А2L	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01		1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02			1				
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04				1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06					1	1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-130М; АМТ3.124.061-07							1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ12-200-35нро	Агрегат ЭЦВ12-200-70нро	Агрегат ЭЦВ12-200-105нро	Агрегат ЭЦВ12-200-140нро	Агрегат ЭЦВ12-210-25нро	Агрегат ЭЦВ12-210-55нро	Агрегат ЭЦВ12-250-35нро	Агрегат ЭЦВ12-250-70нро	Агрегат ЭЦВ12-250-105нро	Агрегат ЭЦВ12-250-140нро
1.	Насос ЭЦВ12-200-35нро; АМТ2.960.038	1									
1.	Насос ЭЦВ12-200-70нро; АМТ2.960.038-01		1								
1.	Насос ЭЦВ12-200-105нро; АМТ2.960.038-02			1							
1.	Насос ЭЦВ12-200-140нро; АМТ2.960.038-03				1						
1.	Насос ЭЦВ12-210-25нро; АМТ2.960.038-04					1					
1.	Насос ЭЦВ12-210-55нро; АМТ2.960.038-05						1				
1.	Насос ЭЦВ12-250-35нро; АМТ2.960.038-06							1			
1.	Насос ЭЦВ12-250-70нро; АМТ2.960.038-07								1		
1.	Насос ЭЦВ12-250-105нро; АМТ2.960.038-08									1	
1.	Насос ЭЦВ12-250-140нро; АМТ2.960.038-09										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-37					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019	1						1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019-01		1				1		1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019-02			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-02				1						1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-03									1	
3.	Скоба АМТ8.667.027					2					
3.	Скоба АМТ8.667.041	2	2	2			2	2	2		
3.	Скоба АМТ8.667.042				2					2	2
4.	Винт М5-6gх12.58 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
5.	Шпонка АМТ8.970.020										1
6.	Сетка АМТ8.642.062					1					
6.	Сетка защитная АМТ8.642.034-01	1	1	1			1	1	1		
6.	Сетка защитная АМТ8.642.045				1					1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011										1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Винт В1. М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М12х30-5.6-А2L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ПЭДВ8-22М; АМТ3.124.060-14					1					
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-33М; АМТ3.124.061	1									
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-55М; АМТ3.124.061-02		1								
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-90М; АМТ3.124.061-05			1							
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06				1						
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-45М; АМТ3.124.061-01						1				
12	Электродвигатель ПЭДВ10-37М; АМТ3.124.061-08							1			
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-75М; АМТ3.124.061-04								1		
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-110М; АМТ3.124.061-06									1	
12.	Электродвигатель ПЭДВ10-130М; АМТ3.124.061-07										1

Типовая схема насосной части ЭЦВ6–4



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 6-4-70 АМТ2.960.019-02	ЭЦВ 6-4-100 АМТ2.960.019-03	ЭЦВ 6-4-130 АМТ2.960.019-01	ЭЦВ 6-4-160 АМТ2.960.019-04	ЭЦВ 6-4-190 АМТ2.960.019	ЭЦВ 6-4-300 АМТ2.960.019-05
1	Гайка М12 6Н.5 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4	4
2	Шайба 12.65Г ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4	4
3	Стяжка АМТ 6.427.002-19	4					
3	Стяжка АМТ 6.427.002-20		4				
3	Стяжка АМТ 6.427.002-15			4			
3	Стяжка АМТ 6.427.002-21				4		
3	Стяжка АМТ 6.427.002-14					4	
3	Стяжка АМТ 6.427.002-27						4
4	Вал АМТ 8.300.022-06	1					
4	Вал АМТ 8.300.022-07		1				
4	Вал АМТ 8.300.022-11			1			
4	Вал АМТ 8.300.022-08				1		
4	Вал АМТ 8.300.022-10					1	
4	Вал АМТ 8.300.022						
5	Шпонка АМТ8.970.029-32	1					
5	Шпонка АМТ8.970.029-33		1				
5	Шпонка АМТ8.970.029-31			1			
5	Шпонка АМТ8.970.029-34				1		
5	Шпонка АМТ8.970.029-37					1	
5	Шпонка АМТ8.970.029-26						1
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.004	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 7.140.005	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.005	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.022	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.009-01	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.240.001-01	6	9	11	14	16	28
12	Кольцо стопорное А17 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.010	6	9	11	14	16	28
14	Шпонка 2-3х3х5	2	2	2	3	3	4
15	Кольцо АМТ 8.240.015	2	2	2	3	3	4
16	Отвод подшипниковый АМТ 7.019.028-01	2	2	2	3	3	4
17	Подшипник АМТ 6.261.017	2	2	2	3	3	4
18	Кольцо АМТ 8.240.048	1	1	1	1	1	1
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.043	6	9	11	14	16	28
20	Кольцо АМТ 8.249.003	2	2	2	2	2	2
21	Втулка АМТ 8.257.029	5	8	10	13	15	27
22	Диафрагма АМТ 2.969.016	5	8	10	13	15	27
23	Отвод лопаточный АМТ 7.019.028	4	7	9	11	13	24
24	Втулка АМТ 8.257.030	4	7	9	11	13	24
25	Втулка АМТ 6.240.077	1	1	1	1	1	1
26	Фланец заборный АМТ 6.234.040	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо упорное АМТ 8.240.002	1	1	1	1	1	1
28	Винт В.М4-6gх6.21. 12Х18Н10Т ГОСТ 1476-93	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насоса ЭЦВ6–6,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 6-6,5-60 АМТ2.960.057	ЭЦВ6-6,5-85 АМТ2.960.057-01	ЭЦВ6-6,5-105 АМТ2.960.057-06	ЭЦВ6-6,5-125 АМТ2.960.057-02	ЭЦВ6-6,5-140 АМТ2.960.057-03	ЭЦВ6-6,5-160 АМТ2.960.057-07	ЭЦВ6-6,5-185 АМТ2.960.057-04	ЭЦВ6-6,5-225 АМТ2.960.057-05
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.010-05	4							
3.	Стяжка АМТ6.427.002-12		4						
3.	Стяжка АМТ6.427.002-23			4					
3.	Стяжка АМТ6.427.002-04				4				
3.	Стяжка АМТ6.427.002-05					4			
3.	Стяжка АМТ6.427.002-25						4		
3.	Стяжка АМТ6.427.002-03							4	
3.	Стяжка АМТ6.427.002-02								4
4.	Вал АМТ8.300.030	1							
4.	Вал АМТ8.300.030-01		1						
4.	Вал АМТ8.300.030-06			1					
4.	Вал АМТ8.300.030-02				1				
4.	Вал АМТ8.300.030-03					1			
4.	Вал АМТ8.300.030-07						1		
4.	Вал АМТ8.300.030-04							1	
4.	Вал АМТ8.300.030-05								1
5.	Шпонка АМТ8.970.029-05	1							
5.	Шпонка АМТ8.970.029-14		1						
5.	Шпонка АМТ8.970.029-15			1					
5.	Шпонка АМТ8.970.029-07				1				
5.	Шпонка АМТ8.970.029-16					1			
5.	Шпонка АМТ8.970.029-17						1		
5.	Шпонка АМТ8.970.029-18							1	
5.	Шпонка АМТ8.970.029-20								1
6.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.005	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.005	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.009-01	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.063	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.001	5	8	9	11	12	14	16	19
13.	Кольцо стопорное А17 DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.010	5	8	9	11	12	14	16	19
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ8.970.009	2	2	2	2	2	2	3	3
16.	Кольцо АМТ8.240.015	2	2	2	2	2	2	3	3
17.	Отвод АМТ7.019.075-01	2	2	2	2	2	2	3	3
18.	ПодшипникАМТ6.261.017	2	2	2	2	2	2	3	3
19.	Кольцо АМТ8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.131	5	8	9	11	12	14	16	19
21.	Втулка АМТ8.257.029	4	7	8	10	11	13	15	18
22.	Диафрагма АМТ5.892.056	4	7	8	10	11	13	15	18
23.	Отвод АМТ7.019.075	3	6	7	9	10	12	13	16
24.	Втулка АМТ8.257.030	4	6	7	9	10	12	13	16
25.	Втулка АМТ6.240.077	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо АМТ8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2
27.	Фланец заборный АМТ8.230.255	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Кольцо упорное АМТ8.240.002	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	Винт В.М4-6gх6.21. 12Х18Н10Т ГОСТ 1476-93	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ6–10





Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ6-10-20; АМТ2.960.021-10	ЭЦВ6-10-30; АМТ2.960.021-11	ЭЦВ6-10-40; АМТ2.960.021-12	ЭЦВ6-10-50; АМТ2.960.021-05	ЭЦВ6-10-65; АМТ2.960.021-13	ЭЦВ6-10-80; АМТ2.960.021	ЭЦВ6-10-90; АМТ2.960.021-14	ЭЦВ6-10-100; АМТ2.960.021-15	ЭЦВ6-10-110; АМТ2.960.021-01	ЭЦВ6-10-120; АМТ2.960.021-07
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.010-10	4									
3.	Стяжка АМТ6.427.010-11		4								
3.	Стяжка АМТ6.427.010-12			4							
3.	Стяжка АМТ6.427.010-05				4						
3.	Стяжка АМТ6.427.010-13					4					
3.	Стяжка АМТ6.427.010						4				
3.	Стяжка АМТ6.427.010-14							4			
3.	Стяжка АМТ6.427.010-15								4		
3.	Стяжка АМТ6.427.010-01									4	
3.	Стяжка АМТ6.427.010-07										4
4.	Вал АМТ8.300.025-10	1									
4.	Вал АМТ8.300.025-11		1								
4.	Вал АМТ8.300.025-12			1							
4.	Вал АМТ8.300.025-05				1						
4.	Вал АМТ8.300.025-13					1					
4.	Вал АМТ8.300.025						1				
4.	Вал АМТ8.300.025-14							1			
4.	Вал АМТ8.300.025-15								1		
4.	Вал АМТ8.300.025-01									1	
4.	Вал АМТ8.300.025-07										1
5.	Шпонка АМТ8.970.029-10	1									
5.	Шпонка АМТ8.970.029-11		1								
5.	Шпонка АМТ8.970.029-12			1							
5.	Шпонка АМТ8.970.029-05				1						
5.	Шпонка АМТ8.970.029-13					1					
5.	Шпонка АМТ8.970.029						1				
5.	Шпонка АМТ8.970.029-14							1			
5.	Шпонка АМТ8.970.029-15								1		
5.	Шпонка АМТ8.970.029-01									1	
5.	Шпонка АМТ8.970.029-07										1
6.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок АМТ6.411.009-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Кольцо стопорное А17 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Втулка распорная АМТ8.220.010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ8.970.009	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
15.	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
16.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.072-01	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
17.	Подшипник АМТ6.261.017	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
18.	Кольцо АМТ8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.127	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Втулка АМТ8.257.029	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Диафрагма АМТ5.892.050	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Отвод АМТ7.019.072	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
23.	Втулка АМТ8.257.030	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
24.	Втулка АМТ6.240.077	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Кольцо АМТ8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26.	Фланец заборный АМТ8.230.238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо упорное АМТ8.240.002.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Винт В.М4-6gх6.12Х18Н10Т ГОСТ 1476-93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ6-10-130; АМТ2.960.021-16	ЭЦВ6-10-140; АМТ2.960.021-02	ЭЦВ6-10-150; АМТ2.960.021-17	ЭЦВ6-10-160; АМТ2.960.021-08	ЭЦВ6-10-170; АМТ2.960.021-18	ЭЦВ6-10-185; АМТ2.960.021-03	ЭЦВ6-10-195; АМТ2.960.021-19	ЭЦВ6-10-200; АМТ2.960.021-20	ЭЦВ6-10-210; АМТ2.960.021-21	ЭЦВ6-10-220; АМТ2.960.021-22	ЭЦВ6-10-235; АМТ2.960.021-04
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.010-16	4										
3.	Стяжка АМТ6.427.010-02		4									
3.	Стяжка АМТ6.427.010-17			4								
3.	Стяжка АМТ6.427.010-08				4							
3.	Стяжка АМТ6.427.010-18					4						
3.	Стяжка АМТ6.427.010-03						4					
3.	Стяжка АМТ6.427.010-19							4				
3.	Стяжка АМТ6.427.010-20								4			
3.	Стяжка АМТ6.427.010-21									4		
3.	Стяжка АМТ6.427.010-22										4	
3.	Стяжка АМТ6.427.010-04											4
4.	Вал АМТ8.300.025-16	1										
4.	Вал АМТ8.300.025-02		1									
4.	Вал АМТ8.300.025-17			1								
4.	Вал АМТ8.300.025-08				1							
4.	Вал АМТ8.300.025-18					1						
4.	Вал АМТ8.300.025-03						1					
4.	Вал АМТ8.300.025-19							1				
4.	Вал АМТ8.300.025-20								1			
4.	Вал АМТ8.300.025-21									1		
4.	Вал АМТ8.300.025-22										1	
4.	Вал АМТ8.300.025-04											1
5.	Шпонка АМТ8.970.029-16	1										
5.	Шпонка АМТ8.970.029-02		1									
5.	Шпонка АМТ8.970.029-17			1								
5.	Шпонка АМТ8.970.029-08				1							
5.	Шпонка АМТ8.970.029-18					1						
5.	Шпонка АМТ8.970.029-03						1					
5.	Шпонка АМТ8.970.029-19							1				
5.	Шпонка АМТ8.970.029-20								1			
5.	Шпонка АМТ8.970.029-21									1		
5.	Шпонка АМТ8.970.029-22										1	
5.	Шпонка АМТ8.970.029-04											1
6.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок АМТ6.411.009-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.001	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	Кольцо стопорное А17 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Втулка распорная АМТ8220.010	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ8.970.009	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Кольцо АМТ8.240.015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.072-01	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
17.	ПодшипникАМТ6.261.017	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
18.	Кольцо АМТ8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.127	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20.	Втулка АМТ8.257.029	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.	Диафрагма АМТ5.892.050	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.	Отвод АМТ7.019.072	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19
23.	Втулка АМТ8.257.030	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19
24.	Втулка АМТ6.240.077	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Кольцо АМТ8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26.	Фланец заборный АМТ8.230.238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо упорное АМТ8.240.002.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ6-10-240; АМТ2.960.021-23	ЭЦВ6-10-250; АМТ2.960.021-24	ЭЦВ6-10-260; АМТ2.960.021-25	ЭЦВ6-10-275; АМТ2.960.021-26	ЭЦВ6-10-300; АМТ2.960.021-27	ЭЦВ6-10-310; АМТ2.960.021-28	ЭЦВ6-10-320; АМТ2.960.021-29	ЭЦВ6-10-335; АМТ2.960.021-30	ЭЦВ6-10-350; АМТ2.960.021-06
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.010-23	4								
3.	Стяжка АМТ6.427.010-24		4							
3.	Стяжка АМТ6.427.010-25			4						
3.	Стяжка АМТ6.427.010-26				4					
3.	Стяжка АМТ6.427.010-27					4				
3.	Стяжка АМТ6.427.010-28						4			
3.	Стяжка АМТ6.427.010-29							4		
3.	Стяжка АМТ6.427.010-30								4	
3.	Стяжка АМТ6.427.010-06									4
4.	Вал АМТ8.300.025-23	1								
4.	Вал АМТ8.300.025-24		1							
4.	Вал АМТ8.300.025-25			1						
4.	Вал АМТ8.300.025-26				1					
4.	Вал АМТ8.300.025-27					1				
4.	Вал АМТ8.300.025-28						1			
4.	Вал АМТ8.300.025-29							1		
4.	Вал АМТ8.300.025-30								1	
4.	Вал АМТ8.300.025-06									1
5.	Шпонка АМТ8.970.029-23	1								
5.	Шпонка АМТ8.970.029-24		1							
5.	Шпонка АМТ8.970.029-25			1						
5.	Шпонка АМТ8.970.029-26				1					
5.	Шпонка АМТ8.970.029-27					1				
5.	Шпонка АМТ8.970.029-28						1			
5.	Шпонка АМТ8.970.029-29							1		
5.	Шпонка АМТ8.970.029-30								1	
5.	Шпонка АМТ8.970.029-06									1
6.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок АМТ6.411.009-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.001	23	24	25	26	28	29	30	31	32
12.	Кольцо стопорное А17 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Втулка распорная АМТ8220.010	23	24	25	26	28	29	30	31	32
14.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ8.970.009	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Кольцо АМТ8.240.015	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.072-01	3	3	3	3	3	3	4	4	4
17.	ПодшипникАМТ6.261.017	3	3	3	3	3	3	4	4	4
18.	Кольцо АМТ8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.127	23	24	25	26	28	29	30	31	32
20.	Втулка АМТ8.257.029	22	23	24	25	27	28	29	30	31
21.	Диафрагма АМТ5.892.050	22	23	24	25	27	28	29	30	31
22.	Отвод АМТ7.019.072	20	21	22	23	25	26	26	27	28
23.	Втулка АМТ8.257.030	20	21	22	23	25	26	26	27	28
24.	Втулка АМТ6.240.077	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Кольцо АМТ8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26.	Фланец заборный АМТ8.230.238	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо упорное АМТ8.240.002.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Винт В.М4-6gх6.12Х18Н10Т ГОСТ 1476-93	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ6-16





Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 6-16-25 АМТ2.960.013-09	ЭЦВ 6-16-35 АМТ2.960.013-10	ЭЦВ 6-16-40 АМТ2.960.013-11	ЭЦВ 6-16-50 АМТ2.960.013-06	ЭЦВ6-16-60 АМТ2.960.013-12	ЭЦВ6-16-75 АМТ2.960.013-13	ЭЦВ6-16-80 АМТ2.960.013-03	ЭЦВ6-16-90 АМТ2.960.013-05	ЭЦВ6-16-100 АМТ2.960.013-08	ЭЦВ6-16-105 АМТ2.960.013-14	ЭЦВ6-16-110 АМТ2.960.013
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.048	4										
3.	Стяжка АМТ6.427.048-01		4									
3.	Стяжка АМТ6.427.048-02			4								
3.	Стяжка АМТ6.427.002-22				4							
3.	Стяжка АМТ6.427.048-03					4						
3.	Стяжка АМТ6.427.048-04						4					
3.	Стяжка АМТ6.427.002-11							4				
3.	Стяжка АМТ6.427.002-18								4			
3.	Стяжка АМТ6.427.002-24									4		
3.	Стяжка АМТ6.427.048-05										4	
3.	Стяжка АМТ6.427.002-08											4
4.	Вал АМТ8.300.021-12	1										
4.	Вал АМТ8.300.021-13		1									
4.	Вал АМТ8.300.021-14			1								
4.	Вал АМТ8.300.021-09				1							
4.	Вал АМТ8.300.021-15					1						
4.	Вал АМТ8.300.021-16						1					
4.	Вал АМТ8.300.021-03							1				
4.	Вал АМТ8.300.021-08								1			
4.	Вал АМТ8.300.021-11									1		
4.	Вал АМТ8.300.021-17										1	
4.	Вал АМТ8.300.021											1
5.	Шпонка 2-4х4хL	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.003 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо уплотнительное АМТ8.257.019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.001-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Кольцо стопорное А22 DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ8.970.005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	ПодшипникАМТ6.261.010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.029	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Втулка АМТ8.257.032	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Диафрагма АМТ5.892.023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Кольцо АМТ8.249.004	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Отвод лопаточный АМТ7.019.017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Втулка распорная АМТ8.220.035	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Кольцо АМТ8.240.001-02	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Втулка АМТ6.240.078	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	Фланец заборный АМТ8.230.239	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 6-16-125 АМТ2.960.013-15	ЭЦВ 6-16-135 АМТ2.960.013-16	ЭЦВ 6-16-140 АМТ2.960.013-11	ЭЦВ 6-16-160 АМТ2.960.013-02	ЭЦВ6-16-165 АМТ2.960.013-17	ЭЦВ6-16-175 АМТ2.960.013-18	ЭЦВ6-16-185 АМТ2.960.013-19	ЭЦВ6-16-190 АМТ2.960.013-04	ЭЦВ6-16-220 АМТ2.960.013-20
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.048-06	4								
3.	Стяжка АМТ6.427.048-07		4							
3.	Стяжка АМТ6.427.048-09			4						
3.	Стяжка АМТ6.427.048-10				4					
3.	Стяжка АМТ6.427.048-08					4				
3.	Стяжка АМТ6.427.048-09						4			
3.	Стяжка АМТ6.427.048-10							4		
3.	Стяжка АМТ6.427.002-08								4	
3.	Стяжка АМТ6.427.048-11									4
4.	Вал АМТ8.300.021-18	1								
4.	Вал АМТ8.300.021-19		1							
4.	Вал АМТ8.300.021-01			1						
4.	Вал АМТ8.300.021-02				1					
4.	Вал АМТ8.300.021-20					1				
4.	Вал АМТ8.300.021-21						1			
4.	Вал АМТ8.300.021-07							1		
4.	Вал АМТ8.300.021-22								1	
4.	Вал АМТ8.300.021-25									1
5.	Шпонка 2-4х4хL	710	760	810	860	910	960	1010	1065	1210
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.003 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ7.140.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо уплотнительное АМТ8.257.019	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.010	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.001-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Кольцо стопорное А22 DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ8.970.005	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.016	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	ПодшипникАМТ6.261.010	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.029	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21.	Втулка АМТ8.257.032	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.	Диафрагма АМТ5.892.023	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23.	Кольцо АМТ8.249.004	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24.	Отвод лопаточный АМТ7.019.017	12	13	14	15	16	17	18	18	21
25.	Втулка АМТ8.257.007	12	13	14	15	16	17	18	18	21
26.	Втулка распорная АМТ8.220.035	12	13	14	15	16	17	18	18	21
27.	Кольцо АМТ8.240.001-02	13	14	15	16	17	18	19	19	22
28.	Втулка АМТ6.240.078	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	Фланец заборный АМТ8.230.239	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Кольцо АМТ8.240.001-04								1	1
33	Кольцо АМТ8.249.011								1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ6–25





Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ6-25-15; АМТ2.960.092	ЭЦВ6-25-25; АМТ2.960.092-01	ЭЦВ6-25-30; АМТ2.960.092-02	ЭЦВ6-25-40; АМТ2.960.092-03	ЭЦВ6-25-50; АМТ2.960.055	ЭЦВ6-25-60; АМТ2.960.055-01	ЭЦВ6-25-70; АМТ2.960.055-02	ЭЦВ6-25-80; АМТ2.960.055-03
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12 65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.024-09	4							
3.	Стяжка АМТ6.427.024-10		4						
3.	Стяжка АМТ6.427.024-11			4					
3.	Стяжка АМТ6.427.024-12				4				
3.	Стяжка АМТ6.427.024					4			
3.	Стяжка АМТ6.427.024-01						4		
3.	Стяжка АМТ6.427.024-02							4	
3.	Стяжка АМТ6.427.024-03								4
4.	Вал АМТ8.300.058-09	1							
4.	Вал АМТ8.300.058-10		1						
4.	Вал АМТ8.300.058-11			1					
4.	Вал АМТ8.300.058-12				1				
4.	Вал АМТ8.300.058					1			
4.	Вал АМТ8.300.058-01						1		
4.	Вал АМТ8.300.058-02							1	
4.	Вал АМТ8.300.058-03								1
5.	Шпонка 2-4х4хL	104	156	208	260	312	414	465	519
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001-01	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Фланец АМТ8.230.241	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Патрубок напорный АМТ6.411.084 (в сборе с клапаном)	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.213	2	3	4	5	6	8	9	10
13.	Кольцо стопорное А22 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.035	2	3	4	5	6	8	9	10
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ 8.970.009	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо пружинное АМТ8.240.043	1	1	1	1	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.074-01	1	1	1	1	2	2	2	2
	Диск АМТ8.613.099	1	1	1	1	2	2	2	2
18.	ПодшипникАМТ6.261.044	1	1	1	1	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.130	2	3	4	5	6	8	9	10
21.	Втулка АМТ6.240.075	2	3	4	5	6	8	9	10
22.	Диафрагма АМТ5.892.053	1	2	3	4	5	7	8	9
23.	Отвод АМТ7.019.074	1	2	3	4	4	6	7	8
	Диск АМТ8.613.099	1	2	3	4	4	6	7	8
24.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	3	4	4	6	7	8
25.	Фланец заборный АМТ8.230.240	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ6-25-90; АМТ2.960.055-04	ЭЦВ6-25-100; АМТ2.960.055-05	ЭЦВ6-25-110; АМТ2.960.092-04	ЭЦВ6-25-120; АМТ2.960.055-06	ЭЦВ6-25-140; АМТ2.960.055-07	ЭЦВ6-25-150; АМТ2.960.092-05	ЭЦВ6-25-160; АМТ2.960.055-08
1.	Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 12.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.024-04	4						
3.	Стяжка АМТ6.427.024-05		4					
3.	Стяжка АМТ6.427.024-13			4				
3.	Стяжка АМТ6.427.024-06				4			
3.	Стяжка АМТ6.427.024-07					4		
3.	Стяжка АМТ6.427.024-15						4	
3.	Стяжка АМТ6.427.024-08							4
4.	Вал АМТ8.300.058-04	1						
4.	Вал АМТ8.300.058-05		1					
4.	Вал АМТ8.300.058-13			1				
4.	Вал АМТ8.300.058-06				1			
4.	Вал АМТ8.300.058-07					1		
4.	Вал АМТ8.300.058-15						1	
4.	Вал АМТ8.300.058-08							1
5.	Шпонка 2-4х4хL	570	675	725	777	880	986	1037
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001-01	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1
10.	Фланец АМТ8.230.241	1	1	1	1	1	1	1
11.	Патрубок напорный АМТ6.411.084 (в сборе с клапаном)	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.213	11	13	14	15	17	19	20
13.	Кольцо стопорное А22 DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.035	11	13	14	15	17	19	20
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ 8.970.009	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо пружинное АМТ8.240.043	2	2	2	2	3	3	3
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.074-01	2	2	2	2	3	3	3
	Диск АМТ8.613.099	2	2	2	2	3	3	3
18.	ПодшипникАМТ6.261.044	2	2	2	2	3	3	3
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.130	11	13	14	15	17	19	20
21.	Втулка АМТ6.240.075	11	13	14	15	17	19	20
22.	Диафрагма АМТ5.892.053	10	12	13	14	16	18	19
23.	Отвод АМТ7.019.074	9	11	12	13	14	16	17
	Диск АМТ8.613.099	9	11	12	13	14	16	17
24.	Втулка АМТ8.257.007	9	11	12	13	14	16	17
25.	Фланец заборный АМТ8.230.240	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ8–16



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-16-85 АМТ2.960.023-09	ЭЦВ 8-16-100 АМТ2.960.023-05	ЭЦВ8-16-110 АМТ2.960.023-12	ЭЦВ8-16-120 АМТ2.960.023-10	ЭЦВ8-16-140 АМТ2.960.023	ЭЦВ8-16-160 АМТ2.960.023-01	ЭЦВ8-16-180 АМТ2.960.023-02	ЭЦВ8-16-200 АМТ2.960.023-03	ЭЦВ8-16-220 АМТ2.960.023-11	ЭЦВ8-16-260 АМТ2.960.023-04
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.001-33	4	4								
3.	Стяжка АМТ6.427.001-36			4	4						
3.	Стяжка АМТ6.427.001-04					4					
3.	Стяжка АМТ6.427.001-24						4				
3.	Стяжка АМТ6.427.001-25							4			
3.	Стяжка АМТ6.427.001-26								4		
3.	Стяжка АМТ6.427.001-39									4	
3.	Стяжка АМТ6.427.009-02										4
4.	Вал АМТ8.300.018-15	1	1								
4.	Вал АМТ8.300.018-28			1	1						
4.	Вал АМТ8.300.018-04					1					
4.	Вал АМТ8.300.018-07						1				
4.	Вал АМТ8.300.018-08							1			
4.	Вал АМТ8.300.018-09								1		
4.	Вал АМТ8.300.018-29									1	
4.	Вал АМТ8.300.018-12										1
5.	Шпонка 2-4х4хL	270	270	330	330	380	430	480	535	585	640
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.097	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.007-04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.035	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кольцо АМТ8.240.095	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	ПодшипникАМТ6.261.020	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.054		5	3	6	7	8	9	10	11	12
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.054-01	5		3							
21.	Втулка АМТ6.240.020	5	5	6	6	7	8	9	10	11	12
22.	Диафрагма АМТ5.892.031	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11
23.	Кольцо АМТ8.240.096	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
24.	Отвод лопаточный АМТ7.019.034	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
	Кольцо АМТ8.240.095	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
25.	Втулка АМТ8.257.007	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
26.	Втулка распорная АМТ8.220.035	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
27.	Кольцо АМТ8.240.096-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Фланец заборный АМТ8.230.097								1	1	
28.	Фланец заборный АМТ8.230.098	1	1	1	1	1	1	1			
28.	Фланец заборный АМТ8.231.010										1
29.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ8–25



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-25-15 АМТ2.960.094	ЭЦВ 8-25-35 АМТ2.960.094-01	ЭЦВ 8-25-55 АМТ2.960.052	ЭЦВ8-25-70 АМТ2.960.052-01	ЭЦВ8-25-90 АМТ2.960.094-02	ЭЦВ8-25-100 АМТ2.960.052-02	ЭЦВ8-25-110 АМТ2.960.094-22	ЭЦВ8-25-125 АМТ2.960.052-03	ЭЦВ8-25-150 АМТ2.960.052-04	ЭЦВ8-25-160 АМТ2.960.094-03	ЭЦВ8-25-180 АМТ2.960.052-05	ЭЦВ8-25-200 АМТ2.960.094-04
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.049	4											
3.	Стяжка АМТ6.427.049-1		4										
3.	Стяжка АМТ6.427.001-29			4									
3.	Стяжка АМТ6.427.001-28				4								
3.	Стяжка АМТ6.427.049-02					4							
3.	Стяжка АМТ6.427.001						4	4					
3.	Стяжка АМТ6.427.001-01								4				
3.	Стяжка АМТ6.427.001-02									4			
3.	Стяжка АМТ6.427.049-03										4		
3.	Стяжка АМТ6.427.001-23											4	
3.	Стяжка АМТ6.427.049-04												4
4.	Вал АМТ8.300.018-16	1											
4.	Вал АМТ8.300.018-17		1										
4.	Вал АМТ8.300.018-03			1									
4.	Вал АМТ8.300.018-11				1								
4.	Вал АМТ8.300.018-18					1							
4.	Вал АМТ8.300.018						1	1					
4.	Вал АМТ8.300.018-01								1				
4.	Вал АМТ8.300.018-02									1			
4.	Вал АМТ8.300.018-19										1		
4.	Вал АМТ8.300.018-06											1	
4.	Вал АМТ8.300.018-20												1
5.	Шпонка 2-4х4хL	52	103	155	208	258	310	310	360	415	467	520	572
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.206	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
12.	Кольцо АМТ8.240.096-02	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.035	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ 8.970.009	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод АМТ7.019.071-01	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	ПодшипникАМТ6.261.044	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.125	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
21.	Втулка АМТ6.240.075	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
22.	Диафрагма АМТ5.892.049	-	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.071	1	2	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
24.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
25.	Фланец заборный АМТ8.230.221									1	1	1	1
25.	Фланец заборный АМТ8.230.222	1	1	1	1	1	1	1	1				
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ8-25-220 АМТ2.960.094-05	ЭЦВ8-25-230 АМТ2.960.052-06	ЭЦВ8-25-250 АМТ2.960.094-06	ЭЦВ8-25-270 АМТ2.960.094-06	ЭЦВ8-25-300 АМТ2.960.052-07	ЭЦВ8-25-315 АМТ2.960.094-08	ЭЦВ8-25-340 АМТ2.960.052-08	ЭЦВ8-25-350 АМТ2.960.094-09	ЭЦВ8-25-370 АМТ2.960.094-10	ЭЦВ8-25-400 АМТ2.960.052-09
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.049-05	4									
3.	Стяжка АМТ6.427.009-01		4								
3.	Стяжка АМТ6.427.049-06			4							
3.	Стяжка АМТ6.427.049-07				4						
3.	Стяжка АМТ6.427.009					4					
3.	Стяжка АМТ6.427.049-08						4				
3.	Стяжка АМТ6.427.009-03							4			
3.	Стяжка АМТ6.427.049-09								4		
3.	Стяжка АМТ6.427.049-10									4	
3.	Стяжка АМТ6.427.009-04										4
4.	Вал АМТ8.300.018-21	1									
4.	Вал АМТ8.300.018-10		1								
4.	Вал АМТ8.300.018-22			1							
4.	Вал АМТ8.300.018-23				1						
4.	Вал АМТ8.300.018-05					1					
4.	Вал АМТ8.300.018-24						1				
4.	Вал АМТ8.300.018-13							1			
4.	Вал АМТ8.300.018-25								1		
4.	Вал АМТ8.300.018-26									1	
4.	Вал АМТ8.300.018-14										1
5.	Шпонка 2-4х4хL	623	675	727	778	830	882	935	987	1038	1090
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.206	12									
11.	Кольцо АМТ8.240.206-01		13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	Кольцо АМТ8.240.096-02	12									
12.	Кольцо АМТ8.240.096		13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.035	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ 8.970.009	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
17.	Отвод АМТ7.019.071-01	2									
17.	Отвод АМТ7.019.071-03		2	2	2	3	3	3	3	3	3
18.	ПодшипникАМТ6.261.044	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.125	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.	Втулка АМТ6.240.075	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.	Диафрагма АМТ5.892.049	11									
22.	Диафрагма АМТ5.892.049-01		12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.071	10									
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.071-02		11	12	13	13	14	15	16	17	18
24.	Втулка АМТ8.257.007	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18
25.	Фланец заборный АМТ8.230.221	1									
25.	Фланец заборный АМТ8.230.223		1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Кольцо (резиновое)АМТ8.249.013-02	-	25	28	30	31	34	35	37	39	41

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-25-55 нрк АМТ2.960.068	ЭЦВ8-25-70 нрк АМТ2.960.068-01	ЭЦВ8-25-100 нрк АМТ2.960.068-02	ЭЦВ8-25-125 нрк АМТ2.960.068-03	ЭЦВ8-25-150 нрк АМТ2.960.068-04	ЭЦВ8-25-180 нрк АМТ2.960.068-05	ЭЦВ8-25-230 нрк АМТ2.960.068-06	ЭЦВ8-25-300 нрк АМТ2.960.068-07	ЭЦВ8-25-340нрк АМТ2.960.068-08	ЭЦВ8-25-400нрк АМТ2.960.068-09	ЭЦВ8-25-110 нрк АМТ2.960.068-10
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.001-29	4										
3.	Стяжка АМТ6.427.001-28		4									
3.	Стяжка АМТ6.427.001			4								4
3.	Стяжка АМТ6.427.001-01				4							
3.	Стяжка АМТ6.427.001-02					4						
3.	Стяжка АМТ6.427.001-23						4					
3.	Стяжка АМТ6.427.009-01							4				
3.	Стяжка АМТ6.427.009								4			
3	Стяжка АМТ6.427.009-03									4		
3	Стяжка АМТ6.427.009-04										4	
4.	Вал АМТ8.300.018-03	1										
4.	Вал АМТ8.300.018-11		1									
4.	Вал АМТ8.300.018			1								1
4.	Вал АМТ8.300.018-01				1							
4.	Вал АМТ8.300.018-02					1						
4.	Вал АМТ8.300.018-06						1					
4.	Вал АМТ8.300.018-10							1				
4.	Вал АМТ8.300.018-05								1			
4	Вал АМТ8.300.018-13									1		
4	Вал АМТ8.300.018-14										1	
5.	Шпонка 2-4х4хL	155	208	310	360	415	520	675	830	935	1090	310
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.047							1	1	1	1	
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1					1
11.	Кольцо АМТ8.240.206	3	4	6	7	8	10					6
11.	Кольцо АМТ8.240.206-01							13	16	18	21	
12.	Кольцо АМТ8.240.096-02	3	4	6	7	8	10					6
12.	Кольцо АМТ8.240.096							13	16	18	21	
13.	Кольцо стопорное А22 DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.035	3	4	6	7	8	10	13	16	18	21	6
15.	Шпонка 2-3х3х5 АМТ 8.970.009.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
17.	Отвод АМТ7.019.071-01	2	2	2	2	2	2					2
17.	Отвод АМТ7.019.071-03							2	3	3	3	
18.	ПодшипникАМТ6.261.044	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.151	3	4	6	7	8	10	13	16	18	21	6
21.	Втулка АМТ6.240.075	3	4	6	7	8	10	13	16	18	21	6
22.	Диафрагма АМТ5.892.049	2	3	5	6	7	9					5
22.	Диафрагма АМТ5.892.049-01							12	15	17	20	
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.071	1	2	4	5	6	8					4
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.071-02							11	13	15	18	
24.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	4	5	6	8	11	13	15	18	4
25.	Фланец заборный АМТ8.230.221					1	1					
25.	Фланец заборный АМТ8.230.222	1	1	1	1							1
25.	Фланец заборный АМТ8.230.223							1	1	1	1	
26.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Кольцо, АМТ8.249.013-02							25	31	35	41	

Типовая схема насосной части ЭЦВ8–40



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-40-15 АМТ2.960.095	ЭЦВ 8-40-30 АМТ2.960.095-01	ЭЦВ 8-40-40 АМТ2.960.022-07	ЭЦВ8-40-60 АМТ2.960.022	ЭЦВ 8-40-70 АМТ2.960.095-02	ЭЦВ8-40-90 АМТ2.960.022-01	ЭЦВ8-40-120 АМТ2.960.022-03	ЭЦВ8-40-135 АМТ2.960.095-03
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.011-07	4							
3.	Стяжка АМТ6.427.011-08		4						
3.	Стяжка АМТ6.427.011-05			4					
3.	Стяжка АМТ6.427.011				4				
3.	Стяжка АМТ6.427.001					4	4		
3.	Стяжка АМТ6.427.011-02							4	
3.	Стяжка АМТ6.427.011-09								4
4.	Вал АМТ8.300.026-08	1							
4.	Вал АМТ8.300.026-09		1						
4.	Вал АМТ8.300.026-06			1					
4.	Вал АМТ8.300.026				1				
4.	Вал АМТ8.300.026-05					1	1		
4.	Вал АМТ8.300.026-02							1	
4.	Вал АМТ8.300.026-10								1
5.	Шпонка 2-4х4хL	63	126	190	250	305	310	430	487
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.086	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.085	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.007-05	-	1	1	1	1	1	2	2
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	1	1	1	1	1	1	2	2
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033-01	-	1	1	1	1	1	1	1
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	1	2	2	2	2	2	3	3
16.	Кольцо АМТ8.240.043	1	2	2	2	2	2	3	3
17.	Отвод АМТ7.019.032-01	1	2	2	2	2	2	3	3
	Диск АМТ8.613.029	1	2	2	2	2	2	3	3
18.	ПодшипникАМТ6.261.010							1	1
18.	Подшипник АМТ6.261.020	1	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	2	2	2	2	2	2	2	2
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.082						5		
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.082-01	1	2	3	4	5		7	8
21.	Втулка АМТ6.240.018	1	2	3	4	5	5	7	8
22.	Диафрагма АМТ5.892.029	-	1	2	3	4	4	6	7
23.	Отвод АМТ7.019.032	-	-	1	2	3	3	4	5
	Диск АМТ8.613.029	-	-	1	2	3	3	4	5
24.	Втулка АМТ8.257.007	-	-	1	2	3	3	4	5
25.	Втулка распорная АМТ8.220.035	-	-	1	2	3	3	4	5
26.	Кольцо АМТ8.240.032	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.088						1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.089	1	1	1	1	1			
28.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо АМТ8.240.007-02	-	-	1	2	3	3	4	5

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ8-40-150 АМТ2.960.022-04	ЭЦВ8-40-160 АМТ2.960.095-04	ЭЦВ8-40-180 АМТ2.960.022-05	ЭЦВ8-40-200 АМТ2.960.022-08	ЭЦВ8-40-230 АМТ2.960.095-05	ЭЦВ8-40-260 АМТ2.960.095-06	ЭЦВ8-40-290 АМТ2.960.095-07
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.011-03	4						
3.	Стяжка АМТ6.427.011-10		4					
3.	Стяжка АМТ6.427.011-04			4				
3.	Стяжка АМТ6.427.011-06				4			
3.	Стяжка АМТ6.427.011-11					4		
3.	Стяжка АМТ6.427.011-12						4	
3.	Стяжка АМТ6.427.011-13							4
4.	Вал АМТ8.300.026-03	1						
4.	Вал АМТ8.300.026-11		1					
4.	Вал АМТ8.300.026-04			1				
4.	Вал АМТ8.300.026-07				1			
4.	Вал АМТ8.300.026-12					1		
4.	Вал АМТ8.300.026-13						1	
4.	Вал АМТ8.300.026-14							1
5.	Шпонка 2-4х4хL	550	606	670	734	848	967	1093
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.086	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.085	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.007-05	2	2	3	3	3	3	3
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	2	2	3	3	3	3	5
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033-01	1	1	1	1	1	1	1
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	3	3	4	4	4	4	6
16.	Кольцо АМТ8.240.043	3	3	4	4	4	4	6
17.	Отвод АМТ7.019.032-01	3	3	4	4	4	4	6
	Диск АМТ8.613.029	3	3	4	4	4	4	6
18.	ПодшипникАМТ6.261.010	1	1	2	2	2	2	4
18.	Подшипник АМТ6.261.020	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	2	2	2	2	2	2	2
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.082-01	9	10	11	12	14	16	18
21.	Втулка АМТ6.240.018	9	10	11	12	14	16	18
22.	Диафрагма АМТ5.892.029	8	9	10	11	13	15	17
23.	Отвод АМТ7.019.032	6	7	7	8	10	12	12
	Диск АМТ8.613.029	6	7	7	8	10	12	12
24.	Втулка АМТ8.257.007	6	7	7	8	10	12	12
25.	Втулка распорная АМТ8.220.035	6	7	7	8	10	12	12
26.	Кольцо АМТ8.240.032	1	1	1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.088	1	1	1	1	1	1	1
28.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1
29.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо АМТ8.240.007-02	6	7	7	8	10	12	12

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-40-40 нрк АМТ2.960.022-07	ЭЦВ8-40-60 нрк АМТ2.960.022	ЭЦВ8-40-90 нрк АМТ2.960.022-01	ЭЦВ8-40-120 нрк АМТ2.960.022-03	ЭЦВ8-40-150 нрк АМТ2.960.022-04	ЭЦВ8-40-180 нрк АМТ2.960.022-05	ЭЦВ8-40-200 нрк АМТ2.960.022-08
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.011-05	4						
3.	Стяжка АМТ6.427.011		4					
3.	Стяжка АМТ6.427.011-01			4				
3.	Стяжка АМТ6.427.011-02				4			
3.	Стяжка АМТ6.427.011-03					4		
3.	Стяжка АМТ6.427.011-04						4	
3.	Стяжка АМТ6.427.011-06							4
4.	Вал АМТ8.300.026-06	1						
4.	Вал АМТ8.300.026		1					
4.	Вал АМТ8.300.026-01			1				
4.	Вал АМТ8.300.026-02				1			
4.	Вал АМТ8.300.026-03					1		
4.	Вал АМТ8.300.026-04						1	
4.	Вал АМТ8.300.026-07							1
5.	Шпонка 2-4х4хL	190	250	370	430	550	670	734
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.086	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.085	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.007-05	1	1	1	2	2	3	3
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	1	1	1	2	2	3	3
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033-01	1	1	1	1	1	1	1
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ8.970.005	2	2	2	3	3	4	4
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	3	3	4	4
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.032-01	2	2	2	3	3	4	4
	Диск АМТ8.613.029	2	2	2	3	3	4	4
18.	ПодшипникАМТ6.261.010				1	1	2	2
18.	Подшипник АМТ6.261.020	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	2	2	2	2	2	2	2
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.052		4	6				
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.052-01	3			7	9	11	12
21.	Втулка АМТ6.240.018	3	4	6	7	9	11	12
22.	Диафрагма АМТ5.892.029	2	3	5	6	8	10	11
23.	Отвод лопаточный АМТ7.019.032	1	2	4	4	6	7	8
	Диск АМТ8,613.029	1	2	4	4	6	7	8
24.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	4	4	6	7	8
25.	Втулка распорная АМТ8.220.035	1	2	4	4	6	7	8
26.	Кольцо АМТ8.240.032	1	1	1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.088			1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.089	1	1					
28.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1
29.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо АМТ8.240.007-02	1	2	4	4	6	7	8

Типовая схема насосной части ЭЦВ8-46



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 8-46-40 АМТ2.960.122	ЭЦВ 8-46-60 АМТ2.960.122-01	ЭЦВ 8-46-90 АМТ2.960.122-02	ЭЦВ8-46-120 АМТ2.960.122-03	ЭЦВ 8-46-150 АМТ2.960.122-04	ЭЦВ8-46-180 АМТ2.960.122-05	ЭЦВ8-46-200 АМТ2.960.122-06
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
3.	Стяжка АМТ6.427.011-05	4						
3.	Стяжка АМТ6.427.011		4					
3.	Стяжка АМТ6.427.011-01			4				
3.	Стяжка АМТ6.427.011-02				4			
3.	Стяжка АМТ6.427.011-03					4		
3.	Стяжка АМТ6.427.011-04						4	
3.	Стяжка АМТ6.427.011-06							4
4.	Вал АМТ8.300.026-06	1						
4.	Вал АМТ8.300.026		1					
4.	Вал АМТ8.300.026-01			1				
4.	Вал АМТ8.300.026-02				1			
4.	Вал АМТ8.300.026-03					1		
4.	Вал АМТ8.300.026-04						1	
4.	Вал АМТ8.300.026-07							1
5.	Шпонка 2-4х4хL	190	250	370	430	550	670	734
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.001 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.001	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.001	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.009	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.006	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.240.086	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.085	1	1	1	1	1	1	1
12.	Кольцо АМТ8.240.007-05	1	1	1	2	2	3	3
13.	Кольцо стопорное А22DIN471 нерж.	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033	1	1	1	2	2	3	3
14.	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033-01	1	1	1	1	1	1	1
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	2	2	2	2	3	4	4
16.	Кольцо АМТ8.240.043	2	2	2	2	3	4	4
17.	Отвод АМТ7.019.032-01	2	2	2	2	3	4	4
	Диск АМТ8.613.029	2	2	2	2	3	4	4
18.	ПодшипникАМТ6.261.010					1	2	2
18.	Подшипник АМТ6.261.020	2	2	2	2	2	2	2
19.	Кольцо АМТ8.240.042	2	2	2	2	2	2	2
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.169			6				
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.169-01	3	4		7	9	11	12
21.	Втулка АМТ6.240.018	3	4	6	7	9	11	12
22.	Диафрагма АМТ5.892.029	2	3	5	6	8	10	11
23.	Отвод АМТ7.019.032	1	2	4	5	6	7	8
	Диск АМТ8.613.029	1	2	4	5	6	7	8
24.	Втулка АМТ8.257.007	1	2	4	5	6	7	8
25.	Втулка распорная АМТ8.220.035	1	2	4	5	6	7	8
26.	Кольцо АМТ8.240.032	1	1	1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.088			1	1	1	1	1
27.	Фланец АМТ8.230.089	1	1					
28.	Кольцо упорное АМТ8.240.180	1	1	1	1	1	1	1
29.	Кольцо стопорное АМТ8.241.013	1	1	1	1	1	1	1
30.	Кольцо АМТ8.240.007-02	1	2	4	4	6	7	8

Типовая схема насосной части ЭЦВ8–65



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ8-65-40 АМТ2.960.020-05	ЭЦВ8-65-55 АМТ2.960.097	ЭЦВ8-65-70 АМТ2.960.020-04	ЭЦВ8-65-80 АМТ2.960.097-01	ЭЦВ8-65-90 АМТ2.960.020-03	ЭЦВ8-65-110 АМТ2.960.020-02	ЭЦВ8-65-125 АМТ2.960.097-02	ЭЦВ8-65-135 АМТ2.960.097-03	ЭЦВ8-65-145 АМТ2.960.020-01	ЭЦВ8-65-160 АМТ2.960.097-04	ЭЦВ8-65-180 АМТ2.960.020	ЭЦВ8-65-200 АМТ2.960.020-06	ЭЦВ8-65-220 АМТ2.960.020-07	ЭЦВ8-65-240 АМТ2.960.020-08
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Стяжка АМТ6.427.001-31	4													
3	Стяжка АМТ6.427.049-11		4												
3	Стяжка АМТ6.427.001-17			4											
3	Стяжка АМТ6.427.049-12				4										
3	Стяжка АМТ6.427.001-16					4									
3	Стяжка АМТ6.427.001-15						4								
3	Стяжка АМТ6.427.049-13							4							
3	Стяжка АМТ6.427.049-14								4						
3	Стяжка АМТ6.427.001-14									4					
3	Стяжка АМТ6.427.049-15										4				
3	Стяжка АМТ6.427.001-13											4			
3	Стяжка АМТ6.427.001-34												4		
3	Стяжка АМТ6.427.001-35													4	
3	Стяжка АМТ6.427.001-37														4
3	Вал АМТ8.300.040-05	1													
3	Вал АМТ8.300.040-06		1												
3	Вал АМТ8.300.040-04			1											
3	Вал АМТ8.300.040-07				1										
3	Вал АМТ8.300.040-03					1									
4	Вал АМТ8.300.040-02						1								
4	Вал АМТ8.300.040-08							1							
4	Вал АМТ8.300.040-09								1						
4	Вал АМТ8.300.040-01									1					
4	Вал АМТ8.300.040-10										1				
4	Вал АМТ8.300.040											1			
4	Вал АМТ8.300.040-12												1		
4	Вал АМТ8.300.040-13													1	
4	Вал АМТ8.300.040-14														1
5	Шпонка 2-4х4хL	250	326	405	481	560	640	716	792	875	954	1030	1108	1186	1264
6	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.002 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ4.465.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ8.680.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.257.061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок АМТ6.411.083 (в сборе с клапаном)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ8.240.136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Кольцо АМТ8.240.137-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х14-5,6-А2L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Планка АМТ8.667.038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Шайба АМТ8.241.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Втулка распорная АМТ8.220.038	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Шпонка АМТ8.970.005	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Кольцо пружинное АМТ8.240.045	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Отвод подшипниковый АМТ7.019.058	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Диск АМТ8.613.058	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Подшипник АМТ6.261.012	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	Кольцо АМТ8.240.046	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Колесо рабочее АМТ5.883.094	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Втулка АМТ6.240.040	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Диафрагма АМТ5.892.040	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Отвод лопаточный АМТ7.019.059	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Диск АМТ8.613.058	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Втулка АМТ8.257.016	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Кольцо АМТ8.240.137	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Фланец АМТ8.230.143	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10–65



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 10-65-65 нрк АМТ2.960.033-01	ЭЦВ10-65-90 нрк АМТ2.960.033-09	ЭЦВ10-65-100нрк АМТ2.960.033-11	ЭЦВ10-65-110нрк АМТ2.960.033	ЭЦВ10-65-125нрк АМТ2.960.033-10	ЭЦВ10-65-150нрк АМТ2.960.033-03	ЭЦВ10-65-175нрк АМТ2.960.033-04	ЭЦВ10-65-200нрк АМТ2.960.033-07	ЭЦВ10-65-225нрк АМТ2.960.033-06	ЭЦВ10-65-250нрк АМТ2.960.033-12	ЭЦВ10-65-275нрк АМТ2.960.033-05	ЭЦВ10-65-300нрк АМТ2.960.033-13	ЭЦВ10-65-325рк АМТ2.960.033-14	ЭЦВ10-65-360нрк АМТ2.960.033-15
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.	Стяжка АМТ6.427.001-11	6													
3.	Стяжка АМТ6.427.001-30		6	6											
3.	Стяжка АМТ6.427.001-10				6	6									
3.	Стяжка АМТ6.427.001-12						6								
3.	Стяжка АМТ6.427.001-20							6	6						
3.	Стяжка АМТ6.427.001-22									6					
3.	Стяжка АМТ6.427.001-32										6				
3.	Стяжка АМТ6.427.001-21											6			
3.	Стяжка АМТ6.427.049-16												6		
3.	Стяжка АМТ6.427.049-17													6	
3.	Стяжка АМТ6.427.049-18														6
4.	Вал АМТ8.300.036-01	1													
4.	Вал АМТ8.300.036-08		1	1											
4.	Вал АМТ8.300.036				1	1									
4.	Вал АМТ8.300.036-03						1								
4.	Вал АМТ8.300.036-04							1	1						
4.	Вал АМТ8.300.036-06									1					
4.	Вал АМТ8.300.036-09										1				
4.	Вал АМТ8.300.036-05											1			
4.	Вал АМТ8.300.036-10												1		
4.	Вал АМТ8.300.036-11													1	
4.	Вал АМТ8.300.036-12														1
5.	Шпонка 2-4х4хL	165	244	244	323	323	401	480	480	558	637	716	794	872	950
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.002 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.082	1													
10	Патрубок напорный АМТ6.411.082-01		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.013	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Кольцо АМТ8.240.030-03	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
13.	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.038	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.	Кольцо АМТ8.240.045	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.049 (верхний)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Диск АМТ8.613.046	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.049-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Диск АМТ8.613.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	ПодшипникАМТ6.261.012	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18.	Подшипник АМТ6.261.019-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Кольцо АМТ8.240.081	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.057		3		4		5	6							
20	Колесо рабочее АМТ5.883.057-01	2		3		4			6	7	8	9	10	11	12
21.	Диск АМТ8.613.047	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
22.	Втулка АМТ6.240.017	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
23.	Диафрагма АМТ5.892.037	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
24.	Отвод лопаточный АМТ7.019.050		1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	Диск АМТ8.613.046		1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9
25.	Втулка АМТ8.257.016		1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9
26.	Фланец заборный АМТ8.230.117	1													
26.	Фланец заборный АМТ8.230.118		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Кольцо стопорное АМТ8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10-77



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	ЭЦВ 10-77-65 нро АМТ2.960.116	ЭЦВ 10-77-100нро АМТ2.960.116-01	ЭЦВ 10-77-130нро АМТ2.960.116-02	ЭЦВ 10-77-165 нро АМТ2.960.116-03	ЭЦВ 10-77--200нро АМТ2.960.116-04	ЭЦВ 10-77-230нро АМТ2.960.116-05	ЭЦВ 10-77-265 нро АМТ2.960.116-06	ЭЦВ 10-77-300нро АМТ2.960.116-07	ЭЦВ 10-77-330нро АМТ2.960.116-08
1.	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.	Шайба 16.65 ГОСТ 6402-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.	Стяжка АМТ6.427.001-11	6								
3.	Стяжка АМТ6.427.001-30		6							
3.	Стяжка АМТ6.427.001-10			6						
3.	Стяжка АМТ6.427.001-12				6					
3.	Стяжка АМТ6.427.001-20					6				
3.	Стяжка АМТ6.427.001-22						6			
3.	Стяжка АМТ6.427.001-32							6		
3.	Стяжка АМТ6.427.001-21								6	
3.	Стяжка АМТ6.427.049-16									6
4.	Вал АМТ8.300.036-01	1								
4.	Вал АМТ8.300.036-08		1							
4.	Вал АМТ8.300.036			1						
4.	Вал АМТ8.300.036-03				1					
4.	Вал АМТ8.300.036-04					1				
4.	Вал АМТ8.300.036-06						1			
4.	Вал АМТ8.300.036-09							1		
4.	Вал АМТ8.300.036-05								1	
4.	Вал АМТ8.300.036-10									1
5.	Шпонка 2-4х4хL	165	244	323	401	480	558	637	716	794
6.	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.002 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.061	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ6.411.082-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.013	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Кольцо АМТ8.240.030-03	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	Втулка распорная АМТ8.220.038	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Шпонка 2-3х3х9 АМТ 8.970.005	2	2	3	3	3	3	3	3	3
16.	Кольцо АМТ8.240.045	2	2	3	3	3	3	3	3	3
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.049 (верхний)	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	Диск АМТ8.613.046	1	1	1	2	2	2	2	2	2
17.	Отвод подшипниковый АМТ7.019.049-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Диск АМТ8.613.046	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	ПодшипникАМТ6.261.012	1	1	1	2	2	2	2	2	2
18.	Подшипник АМТ6.261.019-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Кольцо АМТ8.240.081	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Колесо рабочее АМТ5.883.057	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Диск АМТ8.613.047	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Втулка АМТ6.240.017	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Диафрагма АМТ5.892.037	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Отвод лопаточный АМТ7.019.050		1	2	2	3	4	5	6	7
	Диск АМТ8.613.046		1	2	2	3	4	5	6	7
25.	Втулка АМТ8.257.016		1	2	2	3	4	5	6	7
26.	Фланец заборный АМТ8.230.118	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Кольцо стопорное АМТ8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10-100, ЭЦВ10-120



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-100-60 АМТ 2.960.042-10	ЭЦВ 10-100-80 АМТ 2.960.042-15	ЭЦВ 10-100-100 АМТ 2.960.042-11	ЭЦВ 10-100-120 АМТ 2.960.042-05	ЭЦВ 10-100-140 АМТ 2.960.042-12	ЭЦВ 10-100-160 АМТ 2.960.042-13	ЭЦВ 10-100-180 АМТ 2.960.042-14
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-09	6						
3	Стяжка АМТ 6.427.005-10		6					
3	Стяжка АМТ 6.427.005-11			6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-13				6			
3	Стяжка АМТ 6.427.005-12					6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-17						6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-19							6
4	Вал АМТ 8.300.049-06	1						
4	Вал АМТ 8.300.049-07		1					
4	Вал АМТ 8.300.049-08			1				
4	Вал АМТ 8.300.049-10				1			
4	Вал АМТ 8.300.049-09					1		
4	Вал АМТ 8.300.049-11						1	
4	Вал АМТ 8.300.049-14							1
5	Шпонка 2-4х4хL	292	392	492	592	692	792	892
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1
7	Каркас АМТ 4.137.006	1	1	1	1	1	1	1
8	Клапан АМТ 7.140.009	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.210.075; совместно с Кольцом АМТ8.257.051	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.066	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	6	8	10	12	14	16	18
12	Кольцо АМТ 8.240.030-04	3	4	5	6	7	8	9
13	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1
14	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	1	1	1	1	1	1
15	Шпонка АМТ 8.970.005	3	4	5	6	7	8	9
16	Кольцо АМТ 8.240.045	3	4	5	6	7	8	9
17	Отвод АМТ 7.019.065	3	4	5	6	7	8	9
18	Диск АМТ 8.613.010	3	4	5	6	7	8	9
19	Подшипник АМТ 6.261.019	3	4	5	6	7	8	9
20	Кольцо АМТ 8.240.081	3	4	5	6	7	8	9
21	Колесо рабочее АМТ 6.239.007-01				3			
21	Колесо рабочее АМТ 6.239.007-02	3	4	5	3	7	8	9
22	Втулка АМТ 6.240.057	3	4	5	6	7	8	9
23	Диафрагма АМТ 5.892.045	2	3	4	5	6	7	8
24	Втулка АМТ 8.220.041	2	3	4	5	6	7	8
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1

Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-120-20 АМТ 2.960.042-08	ЭЦВ 10-120-40 АМТ 2.960.042-03	ЭЦВ 10-120-60 АМТ 2.960.042	ЭЦВ 10-120-80 АМТ 2.960.042-01	ЭЦВ10-120-100 АМТ 2.960.042-02	ЭЦВ 10-120-120 АМТ 2.960.042-06	ЭЦВ 10-120-140 АМТ 2.960.042-04	ЭЦВ 10-120-160 АМТ 2.960.042-07
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-18	6							
3	Стяжка АМТ 6.427.005-08		6						
3	Стяжка АМТ 6.427.005-09			6					
3	Стяжка АМТ 6.427.005-10				6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-11					6			
3	Стяжка АМТ 6.427.005-13						6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-12							6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-17								6
4	Вал АМТ 8.300.049-12	1							
4	Вал АМТ 8.300.049-05		1						
4	Вал АМТ 8.300.049-06			1					
4	Вал АМТ 8.300.049-07				1				
4	Вал АМТ 8.300.049-08					1			
4	Вал АМТ 8.300.049-10						1		
4	Вал АМТ 8.300.049-09							1	
4	Вал АМТ 8.300.049-11								1
5	Шпонка 2-4х4хL	98	192	292	392	492	592	692	792
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Каркас АМТ 4.137.006	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Клапан АМТ 7.140.009	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.210.075; совместно с Кольцом АМТ8.257.051	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.066	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	6	8	10	12	14	16
12	Кольцо АМТ 8.240.030-04	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Шпонка АМТ 8.970.005	1	2	3	4	5	6	7	8
16	Кольцо АМТ 8.240.045	1	2	3	4	5	6	7	8
17	Отвод АМТ 7.019.065	1	2	3	4	5	6	7	8
18	Диск АМТ 8.613.010	1	2	3	4	5	6	7	8
19	Подшипник АМТ 6.261.019	1	2	3	4	5	6	7	8
20	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	3	4	5	6	7	8
21	Колесо рабочее АМТ 6.239.007-01	1	2	3	4	5	6	7	8
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	3	4	5	6	7	8
23	Диафрагма АМТ 5.892.045	-	1	2	3	4	5	6	7
24	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	2	3	4	5	6	7
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053			1	1	1	1	1	1
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-04	1	1						
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10-140



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-140-50 АМТ 2.960.150	ЭЦВ 10-140-70 АМТ 2.960.150-01	ЭЦВ 10-140-90 АМТ 2.960.150-02	ЭЦВ10-140-110 АМТ 2.960.150-03	ЭЦВ 10-140-130 АМТ 2.960.150-04	ЭЦВ 10-140-160 АМТ 2.960.150-05	ЭЦВ 10-140-190 АМТ 2.960.150-06	ЭЦВ 10-140-205 АМТ 2.960.150-07	ЭЦВ 10-140-220 АМТ 2.960.150-08	ЭЦВ 10-140-240 АМТ 2.960.150-09	ЭЦВ 10-140-260 АМТ 2.960.150-10
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-05	6										
3	Стяжка АМТ 6.427.005-06		6									
3	Стяжка АМТ 6.427.005-15			6								
3	Стяжка АМТ 6.427.005-16				6							
3	Стяжка АМТ 6.427.005-20					6						
3	Стяжка АМТ 6.427.005-21						6					
3	Стяжка АМТ 6.427.005-22							6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-23								6			
3	Стяжка АМТ 6.427.005-24									6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-25										6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-26											6
4	Вал АМТ 8.300.091	1										
4	Вал АМТ 8.300.091-01		1									
4	Вал АМТ 8.300.091-02			1								
4	Вал АМТ 8.300.091-03				1							
4	Вал АМТ 8.300.091-04					1						
4	Вал АМТ 8.300.091-05						1					
4	Вал АМТ 8.300.091-06							1				
4	Вал АМТ 8.300.091-07								1			
4	Вал АМТ 8.300.091-08									1		
4	Вал АМТ 8.300.091-09										1	
4	Вал АМТ 8.300.091-10											1
5	Шпонка 2-4х4хL	468	638	808	978	1148	1318	1488	1658	1828	1998	2168
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37
14	Отвод АМТ 5.883.116	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37
15	Подшипник АМТ 6.261.033	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
17	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х14--А2L-70	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
18	Кольцо АМТ 8.240.081	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.166	3										
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.166-01		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Диск АМТ 8.613.047-01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Втулка АМТ 6.240.057	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Диафрагма АМТ 5.892.034	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10–160



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-160-25 АМТ 2.960.045-04	ЭЦВ 10-160-35 АМТ 2.960.045	ЭЦВ 10-160-40 АМТ 2.960.045-10	ЭЦВ 10-160-50 АМТ 2.960.045-01	ЭЦВ 10-160-65 АМТ 2.960.045-09	ЭЦВ10-160-75 АМТ 2.960.045-02	ЭЦВ 10-160-100 АМТ 2.960.045-03	ЭЦВ 10-160-125 АМТ 2.960.045-05	ЭЦВ 10-160-140 АМТ 2.960.045-11	ЭЦВ 10-160-150 АМТ 2.960.045-06	ЭЦВ 10-160-180 АМТ 2.960.045-01	ЭЦВ 10-160-210 АМТ 2.960.045-08
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-14	6											
3	Стяжка АМТ 6.427.005-03		6	6	6								
3	Стяжка АМТ 6.427.005-05					6	6						
3	Стяжка АМТ 6.427.005-06							6					
3	Стяжка АМТ 6.427.005-15								6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-16									6	6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-20											6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-21												6
4	Вал АМТ 8.300.047-04	1											
4	Вал АМТ 8.300.047		1	1	1								
4	Вал АМТ 8.300.047-02					1	1						
4	Вал АМТ 8.300.047-03							1					
4	Вал АМТ 8.300.047-05								1				
4	Вал АМТ 8.300.047-06									1	1		
4	Вал АМТ 8.300.047-07											1	
4	Вал АМТ 8.300.047-08												1
5	Шпонка 2-4х4хL	130	298	298	298	468	468	638	808	978	978	1148	1318
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	4	4	6	6	8	10	12	12	14	16
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
14	Отвод АМТ 5.883.116	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
15	Подшипник АМТ 6.261.033	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	8	8	12	12	16	20	24	24	28	32
17	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х14--А2L-70	4	8	8	8	12	12	16	20	24	24	28	32
18	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113	1			2								
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113-01			1		2	3	4	5		5	7	8
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113-02		2	1		1					1		
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113-03									6			
20	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	1	1	2	2	3	4	6	5	6	7
21	Диск АМТ 8.613.047-01	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
23	Диафрагма АМТ 5.892.034	-	1	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-05	1	1										
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10-180



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-180-20 АМТ 2.960.152-04	ЭЦВ 10-180-30 АМТ 2.960.152	ЭЦВ 10-180-45 АМТ 2.960.152-01	ЭЦВ 10-180-70 АМТ 2.960.152-02	ЭЦВ 10-180-95 АМТ 2.960.152-03	ЭЦВ 10-180-120 АМТ 2.960.152-05	ЭЦВ 10-180-145 АМТ 2.960.152-06	ЭЦВ 10-180-175 АМТ 2.960.152-07	ЭЦВ 10-180-205 АМТ 2.960.152-08
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-14	6								
3	Стяжка АМТ 6.427.005-03		6	6						
3	Стяжка АМТ 6.427.005-05				6					
3	Стяжка АМТ 6.427.005-06					6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-15						6			
3	Стяжка АМТ 6.427.005-16							6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-20								6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-21									6
4	Вал АМТ 8.300.047-04	1								
4	Вал АМТ 8.300.047		1	1						
4	Вал АМТ 8.300.047-02				1					
4	Вал АМТ 8.300.047-03					1				
4	Вал АМТ 8.300.047-05						1			
4	Вал АМТ 8.300.047-06							1		
4	Вал АМТ 8.300.047-07								1	
4	Вал АМТ 8.300.047-08									1
5	Шпонка 2-4х4хL	130	298	298	468	638	808	978	1148	1318
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	4	6	8	10	12	14	16
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	2	2	3	4	5	6	7	8
14	Отвод АМТ 5.883.116	1	2	2	3	4	5	6	7	8
15	Подшипник АМТ 6.261.033	1	2	2	3	4	5	6	7	8
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	8	12	16	20	24	28	32
17	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х14--А2L-70	4	8	8	12	16	20	24	28	32
18	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	2	3	4	5	6	7	8
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113	1		2						
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113-01				3	4	5	5	7	8
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.113-02		2					1		
20	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	1	2	3	4	5	6	7
21	Диск АМТ 8.613.047-01	1	2	2	3	4	5	6	7	8
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	2	3	4	5	6	7	8
23	Диафрагма АМТ 5.892.034	-	1	1	2	3	4	5	6	7
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	1	2	2	3	4	5	6	7	8
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ10-200



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 10-200-25 АМТ 2.960.106	ЭЦВ 10-200-50 АМТ 2.960.106-01	ЭЦВ 10-200-75 АМТ 2.960.106-02	ЭЦВ 10-200-100 АМТ 2.960.106-03	ЭЦВ 10-200-125 АМТ 2.960.106-04
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.005-14	6				
3	Стяжка АМТ 6.427.005-03		6			
3	Стяжка АМТ 6.427.005-05			6		
3	Стяжка АМТ 6.427.005-06				6	
3	Стяжка АМТ 6.427.005-15					6
4	Вал АМТ 8.300.047-04	1				
4	Вал АМТ 8.300.047		1			
4	Вал АМТ 8.300.047-02			1		
4	Вал АМТ 8.300.047-03				1	
4	Вал АМТ 8.300.047-05					1
5	Шпонка 2-4х4хL	130	298	468	638	808
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	6	8	10
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	2	3	4	5
14	Отвод АМТ 5.883.116	1	2	3	4	5
15	Подшипник АМТ 6.261.033	1	2	3	4	5
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	12	16	20
17	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х14-А2L-70	4	8	12	16	20
18	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	3	4	5
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.160	1	2			
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.160-01			3	4	5
20	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	2	3	4
21	Диск АМТ 8.613.047-01	1	2	3	4	5
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	3	4	5
23	Диафрагма АМТ 5.892.034	-	1	2	3	4
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	1	2	3	4	5
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-01		1	1	1	1
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-05	1				
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1
27	Кольцо стопорное АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1

Типовая схема насосной части ЭЦВ12–160



Поз	Название детали или узла	ЭЦВ 12-160-35 АМТ2.960.041-05	ЭЦВ 12-160-65 АМТ2.960.041	ЭЦВ 12-160-100 АМТ2.960.041-01	ЭЦВ 12-160-140 АМТ2.960.041-02	ЭЦВ 12-160-165 АМТ2.960.041-06	ЭЦВ 12-160-175 АМТ2.960.041-03	ЭЦВ 12-160-200 АМТ2.960.041-04
1	Гайка М16 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-70	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ6.427.020-05	6						
3	Стяжка АМТ6.427.020		6					
3	Стяжка АМТ6.427.020-01			6				
3	Стяжка АМТ6.427.020-02				6			
3	Стяжка АМТ6.427.020-03					6	6	
3	Стяжка АМТ6.427.020-04							6
4	Вал АМТ8.300.049-13	1						
4	Вал АМТ8.300.049		1					
4	Вал АМТ8.300.049-01			1				
4	Вал АМТ8.300.049-02				1			
4	Вал АМТ8.300.049-03					1	1	
4	Вал АМТ8.300.049-04							1
5	Шпонка 2-4х4хL, мм	87	175	263	350	438	438	526
6	Кольцо пружинное АМТ9.138.005	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ4.465.004	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ8.680.008	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.257.031	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ6.411.057	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ8.249.013-01	2	4	6	8	10	10	12
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ8.220.038	1	2	3	4	5	5	6
14	Шпонка АМТ8.970.005	1	2	3	4	5	5	6
15	Кольцо АМТ8.240.045	1	2	3	4	5	5	6
16	Отвод АМТ7.019.064	1	2	3	4	5	5	6
17	Подшипник АМТ6.261.019	1	2	3	4	5	5	6
18	Кольцо АМТ8.240.081	1	2	3	4	5	5	6
19	Колесо рабочее АМТ6.239.009	1	2	3			5	
19	Колесо рабочее АМТ6.239.009-01				4	5		
19	Колесо рабочее АМТ6.239.009-02							6
20	Кольцо АМТ8.240.056-03	1	2	3	4	5	5	6
21	Диск АМТ8.613.080	1	2	3	4	5	5	6
22	Втулка АМТ6.240.008	1	2	3	4	5	5	6
23	Фланец АМТ 6.411.080	1	1	2	3	4	4	5
24	Фланец заборный АМТ8.230.069	1	1	1	1	1	1	1
25	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо АМТ8. 240.015	1	1	1	1	1	1	1
27	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х16-А2L-70	6	6	6	6	6	6	6
28	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	6	6	6	6	6	6	6

Типовая схема насосной части ЭЦВ12–200,210,250





Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Насос ЭЦВ12-200-35нро АМТ2.960.038	Насос ЭЦВ12-200-70нро АМТ2.960.038-01	Насос ЭЦВ12-200-105нро АМТ2.960.038-02	Насос ЭЦВ12-200-140нро АМТ2.960.038-03	Насос ЭЦВ12-210-25нро АМТ2.960.038-04	Насос ЭЦВ12-210-55нро АМТ2.960.038-05	Насос ЭЦВ12-250-35нро АМТ2.960.038-06	Насос ЭЦВ12-250-70нро АМТ2.960.038-07	Насос ЭЦВ12-250-105нро АМТ2.960.038-08	Насос ЭЦВ12-250-140нро АМТ2.960.038-09
1.	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.	Стяжка АМТ6.427.018	6				6		6			
3.	Стяжка АМТ6.427.018-01		6				6		6		
3.	Стяжка АМТ6.427.018-02			6						6	
3.	Стяжка АМТ6.427.018-03				6						6
4.	Вал АМТ8.300.043	1				1		1			
4.	Вал АМТ8.300.043-01		1				1		1		
4.	Вал АМТ8.300.043-02			1						1	
4.	Вал АМТ8.300.043-03				1						1
5.	Шпонка 2-4х4хL	125	377	630	880	125	377	125	377	630	880
6.	Кольцо пружинное АМТ9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Клапан АМТ4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Кольцо АМТ8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Кольцо АМТ8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Патрубок напорный АМТ6.411.036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Кольцо АМТ8.249.013-01	2	4	6	8	2	4	2	4	6	8
12.	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Втулка распорная АМТ8.220.038	1	3	5	7	1	3	1	3	5	7
14.	Отвод АМТ5.883.102	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
15.	Подшипник АМТ6.261.033	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
16.	Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-78	4	8	12	16	4	8	4	8	12	16
17.	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-78	4	8	12	16	4	8	4	8	12	16
18.	Кольцо АМТ8.240.081	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.101	1	2	3	4						4
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.101-01					1	2				
19.	Колесо рабочее АМТ5.883.101-02							1	2	3	
20.	Фланец АМТ8.230.149	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
21.	Втулка АМТ6.240.051	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
22.	Фланец АМТ8.230.157		1	2	3		1		1	2	3
23.	Втулка АМТ8.220.041		2	4	6		2		2	4	6
24.	Фланец заборный АМТ8.230.132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
28.	Болт М10х20.58.019 ГОСТ 7798-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Типовая схема электродвигателя ПЭДВ 6М



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Электродвигатель ПЭДВ6-3М АМТ3.124.059-01	Электродвигатель ПЭДВ6-3М АМТ3.124.059-02	Электродвигатель ПЭДВ6-4М АМТ3.124.059-03	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М АМТ3.124.059-04	Электродвигатель ПЭДВ6-5,5М АМТ3.124.059-05	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М АМТ3.124.059-06	Электродвигатель ПЭДВ6-6,3М АМТ3.124.059-07	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М АМТ3.124.059-08	Электродвигатель ПЭДВ6-7,5М АМТ3.124.059-09
	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-01	1	1							
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-02			1						
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-03				1	1				
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-04						1	1		
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-05								1	1
1	Статор АМТ6.667.044-01	1	1							
1	Статор АМТ6.667.044-02			1						
1	Статор АМТ6.667.044-03				1	1				
1	Статор АМТ6.667.044-04						1	1		
1	Статор АМТ6.667.044-05								1	1
2	Корпус подшипника нижний АМТ6.112.021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Фонарь АМТ6.240.007	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Подшипник АМТ6.261.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Пята АМТ8.250.011	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Ротор АМТ6.666.051-10	1								
6	Ротор АМТ6.666.051-12		1							
6	Ротор АМТ6.666.051			1						
6	Ротор АМТ6.666.051-14				1					
6	Ротор АМТ6.666.051-07					1				
6	Ротор АМТ6.666.051-01						1			
6	Ротор АМТ6.666.051-11							1		
6	Ротор АМТ6.666.051-02								1	
6	Ротор АМТ6.666.051-08									1
7	Подшипник 5КЕ.263.901-05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Пескоотбойник АМТ8.227.021		1			1		1		1
8	Пескоотбойник АМТ8.227.031	1		1	1		1		1	
9	Фланец задний АМТ8.230.041	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Фланец АМТ8.230.042	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Фланец АМТ8.230.042-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Труба АМТ8.210.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Кольцо упорное АМТ8.241.017	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Кольцо уплотнительное АМТ8.689.005-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16	Уплотнение АМТ8.689.006	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Кольцо АМТ8.240.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Стакан АМТ8.642.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Фильтр АМТ8.642.020	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	Шайба стопорная АМТ8.945.001	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Шпилька АМТ8.927.008	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Шпилька АМТ8.927.008-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х14-5,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	8	8	8	8	8	8	8	8	8
25	Шайба 10.01.08кп.016 ГОСТ11371-78	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Шпонка АМТ8.970.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Манжета 2,2-35х55-2 ГОСТ 8752-79	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Втулка АМТ8.220.012	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Электродвигатель ПЭДВ6-9М АМТ3.124.059-10	Электродвигатель ПЭДВ6-11М АМТ3.124.059-11	Электродвигатель ПЭДВ6-11М АМТ3.124.059-12	Электродвигатель ПЭДВ6-13М АМТ3.124.059-13	Электродвигатель ПЭДВ6-15М АМТ3.124.059-14	Электродвигатель ПЭДВ6-4М АМТ3.124.059-15	Электродвигатель ПЭДВ6-9М АМТ3.124.059-16	Электродвигатель ПЭДВ6-13М АМТ3.124.059-17
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-07		1	1					
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-08				1				1
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-09					1			
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-02						1		
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.036-06	1						1	
1	Статор АМТ6.667.044-07		1	1					
1	Статор АМТ6.667.044-08				1				1
1	Статор АМТ6.667.044-09					1			
1	Статор АМТ6.667.044-02						1		
1	Статор АМТ6.667.044-06	1						1	
2	Корпус подшипника нижний АМТ6.112.021	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Фонарь АМТ6.240.007	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Подшипник АМТ 6.261.008	1	1				1	1	
4	Подшипник АМТ 6.261.009			1	1	1			1
5	Пята АМТ8.250.011	1	1				1	1	
5	Пята АМТ8.250.011-01			1	1	1			1
5	Ротор АМТ6.666.051-03	1							
6	Ротор АМТ6.666.051-04		1						
6	Ротор АМТ6.666.051-05			1					
6	Ротор АМТ6.666.051-06				1				
6	Ротор АМТ6.666.051-13					1			
6	Ротор АМТ6.666.051-15						1		
6	Ротор АМТ6.666.051-16							1	
6	Ротор АМТ6.666.051-17								1
7	Подшипник 5КЕ.263.901-05	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Пескоотбойник АМТ8.227.021	1		1	1	1	1		
8	Пескоотбойник АМТ8.227.031		1					1	1
9	Фланец задний АМТ8.230.041	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Фланец АМТ8.230.042	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Фланец АМТ8.230.042-01	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Труба АМТ8.210.015	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Кольцо упорное АМТ8.241.017	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Кольцо уплотнительное АМТ8.689.005-01	8	8	8	8	8	8	8	8
16	Уплотнение АМТ8.689.006	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Кольцо АМТ8.240.005	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Стакан АМТ8.642.060	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Фильтр АМТ8.642.020	2	2	2	2	2	2	2	2
20	Шайба стопорная АМТ8.945.001	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Шпилька АМТ8.927.008	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Шпилька АМТ8.927.008-01	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х14-5,6	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Гайка М10-6Н5 ГОСТ 5915-70	8	8	8	8	8	8	8	8
25	Шайба 10.01.08кп.016 ГОСТ11371-78	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Шпонка АМТ8.970.004	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Манжета 2.2-35х55-2 ГОСТ 8752-79	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Втулка АМТ8.220.012	4	4	4	4	4	4	4	4

Типовая схема электродвигателя ПЭДВ 8М



Поз	Название детали или узла	ПЭДВ 8-11М АМТ 3.124.060	ПЭДВ 8-17М АМТ3.124.060-01	ПЭДВ 8-17М АМТ 3.124.060-10	ПЭДВ 8-17М АМТ 3.124.060-13	ПЭДВ 8-22М АМТ 3.124.060-02	ПЭДВ 8-22М АМТ 3.124.060-03	ПЭДВ 8-22М АМТ 3.124.060-14	ПЭДВ 8-27М АМТ 3.124.060-18	ПЭДВ 8-27М АМТ 3.124.060-19	ПЭДВ 8-27М АМТ 3.124.060-20	ПЭДВ 8-32М АМТ 3.124.060-04	ПЭДВ 8-32М АМТ 3.124.060-05	ПЭДВ 8-32М АМТ 3.124.060-15	ПЭДВ 8-33М АМТ 3.124.060-06	ПЭДВ 8-33М АМТ 3.124.060-08	ПЭДВ 8-33М АМТ 3.124.060-16	ПЭДВ 8-45М АМТ 3.124.060-07	ПЭДВ 8-45М АМТ 3.124.060-09	ПЭДВ 8-45М АМТ 3.124.060-17
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038	1																		
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-01		1	1	1															
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-02					1	1	1												
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-03											1	1	1						
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-04														1	1	1			
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-05																	1	1	1
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.038-07								1	1	1									
1	Статор АМТ6.667.047	1																		
1	Статор АМТ6.667.047-01		1	1	1															
1	Статор АМТ6.667.047-02					1	1	1												
1	Статор АМТ6.667.047-03											1	1	1						
1	Статор АМТ6.667.047-04														1	1	1			
1	Статор АМТ6.667.047-05																	1	1	1
1	Статор АМТ6.667.047-06								1	1	1									
2	Корпус подшипника нижний АМТ 6.112.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Фланец задний АМТ 6.234.006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Фонарь АМТ 6.240.056	1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
4	Фонарь АМТ6.240.121				1			1			1			1			1			1
5	Подшипник АМТ 6.261.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Подшипник АМТ 6.261.004	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Ротор АМТ 6.666.052	1																		
7	Ротор АМТ 6.666.052-01		1																	
7	Ротор АМТ 6.666.052-02					1														
7	Ротор АМТ 6.666.052-03						1	1												
7	Ротор АМТ 6.666.052-04											1								
7	Ротор АМТ 6.666.052-05												1	1						
7	Ротор АМТ 6.666.052-06														1		1			
7	Ротор АМТ 6.666.052-07																	1		1
7	Ротор АМТ 6.666.052-08															1				
7	Ротор АМТ 6.666.052-09																		1	
7	Ротор АМТ 6.666.052-10			1	1															
7	Ротор АМТ6.666.052-11								1											
7	Ротор АМТ6.666.052-12									1	1									
8	Труба АМТ8.210.010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Пескоотбойник АМТ 8.227.007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Фланец АМТ 8.230.014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Фланец АМТ 8.230.175	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Кольцо АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Кольцо упорное АМТ 8.242.005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Пята АМТ 8.250.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Шпилька АМТ 8.927.005-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Шпилька АМТ 8.927.005-02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Уплотнение АМТ 8.689.038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Стакан АМТ 8.642.059	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Шпонка АМТ 8.970.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Шайба стопорная АМТ 8.945.004	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Фильтр АМТ 8.642.018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Гайка М12-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
23	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Втулка АМТ8.220.018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ПЭДВ 10М


9
4
17
6
20
23
24
15
13
11
18
1
25
7
25
19
6
2
14
12
5
8
22
21
3
24
20
23
18
10
13
16

Поз	Название детали или узла	ПЭДВ 10-33М АМТ 3.124.061	ПЭДВ 10-37М АМТ 3.124.061-08	ПЭДВ 10-45М АМТ 3.124.061-01	ПЭДВ 10-55М АМТ 3.124.061-02	ПЭДВ 10-65М АМТ 3.124.061-03	ПЭДВ 10-75М АМТ 3.124.061-04	ПЭДВ 10-90М АМТ 3.124.061-05	ПЭДВ 10-110М АМТ 3.124.061-06	ПЭДВ10-130М АМТ3.124.061-07
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039	1								
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-08		1							
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-01			1						
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-02				1					
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-03					1				
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-04						1			
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-05							1		
1	Статор с обмоткой АМТ6.768.039-06								1	1
1	Статор АМТ 6.667.048	1								
1	Статор АМТ 6.667.048-08		1							
1	Статор АМТ 6.667.048-01			1						
1	Статор АМТ 6.667.048-02				1					
1	Статор АМТ 6.667.048-03					1				
1	Статор АМТ 6.667.048-04						1			
1	Статор АМТ 6.667.048-05							1		
1	Статор АМТ 6.667.048-06								1	1
2	Корпус подшипника нижний АМТ 6.112.025	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Фланец задний АМТ 6.234.021	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Фонарь АМТ 6.240.014	1	1	1	1	1	1	1		
4	Фонарь АМТ 6.240.014-01								1	1
5	Подшипник АМТ 6.261.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Подшипник АМТ 6.261.016	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Ротор АМТ 6.666.053	1								
7	Ротор АМТ 6.666.053-08		1							
7	Ротор АМТ 6.666.053-01			1						
7	Ротор АМТ 6.666.053-02				1					
7	Ротор АМТ 6.666.053-03					1				
7	Ротор АМТ 6.666.053-04						1			
7	Ротор АМТ 6.666.053-05							1		
7	Ротор АМТ 6.666.053-06								1	1
8	Труба АМТ 8.210.016	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Пескоотбойник АМТ 8.227.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Фланец АМТ 8.230.064	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Фланец АМТ 8.230.064-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Кольцо АМТ 8.240.058	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Кольцо упорное АМТ 8.241.021	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Пята АМТ 8.250.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Шпилька АМТ 8.927.010	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Шпилька АМТ 8.927.010-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Уплотнение АМТ 8.689.010				1	1	1	1		
17	Уплотнение АМТ 8.689.010-01	1	1	1						
	Уплотнение АМТ 8.689.037								1	1
18	Стакан АМТ 8.642.058	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Шпонка АМТ 8.970.007	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Шайба стопорная АМТ 8.945.005	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Фильтр АМТ 8.642.018	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Упор АМТ 9.280.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Гайка М16-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	8	8	8	8	8	8	8	8	8
24	Шайба 16.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Втулка АМТ8.220.045	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Типовая схема агрегатов 2ЭЦВ6,8,10,12



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат ЭЦВ 6-4-70	Агрегат ЭЦВ6-4-100	Агрегат ЭЦВ6-4-130	Агрегат ЭЦВ6-4-160	Агрегат ЭЦВ6-4-190
1.	Насос ЭЦВ 6-4-70 АМТ2.960.019-02, шт.	1				
1.	Насос ЭЦВ 6-4-100 АМТ2.960.019-03, шт.		1			
1.	Насос ЭЦВ 6-4-130 АМТ2.960.019-01, шт.			1		
1.	Насос ЭЦВ 6-4-160 АМТ2.960.019-04, шт.				1	
1.	Насос ЭЦВ 6-4-190 АМТ2.960.019, шт.					1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-25, шт.	1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-27, шт.		1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-22, шт.			1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-24, шт.				1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-07, шт.					1
3.	Скоба АМТ8.667.0026, шт.	2	2	2	2	2
4.	ВинтВ.М5-6gx13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5, шт.	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055, шт.	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.018, шт.	1	1	1	1	1
8.	-					
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, мм	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gx30.58 ГОСТ 7798-70, шт.	4	4	4	4	4
12.	Двигатель ДАП 6-3 АМТ3.124.046, шт.	1	1			
12.	Двигатель ДАП 6-4 АМТ3.124.046-01, шт.			1	1	1
13.	Фонарь АМТ6.240.079, шт.	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ 6-6,5-60	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-85	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-105	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-125	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-140	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-160	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-185	Агрегат 2ЭЦВ6-6,5-225
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-70 АМТ2.960.057, шт.	1							
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-85 АМТ2.960.057-01, шт.		1						
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-105 АМТ2.960.057-06, шт.			1					
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-125 АМТ2.960.057-02, шт.				1				
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-140 АМТ2.960.057-03, шт.					1			
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-160 АМТ2.960.057-07, шт.						1		
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-185 АМТ2.960.057-04, шт.							1	
1.	Насос ЭЦВ 6-6,5-225 АМТ2.960.057-05, шт.								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-43, шт.	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01, шт.		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-30, шт.			1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-03, шт.				1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-05, шт.					1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-44, шт.						1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-10, шт.							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-14, шт.								1
3.	Скоба АМТ8.667.026, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	ВинтВ.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.018, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	-								
9.	Шайба наборная ϕ17	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, мм	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Двигатель ДАП 6-3 АМТ3.124.046, шт.	1	1						
12.	Двигатель ДАП 6-4 АМТ3.124.046-01, шт.			1	1				
12.	Двигатель ДАП 6-5,5 АМТ3.124.046-02,шт.					1	1		
12.	Двигатель ДАП 6-7,5 АМТ3.124.046-03,шт.							1	1
13.	Фонарь АМТ6.240.079, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ 6-10-50	Агрегат 2ЭЦВ6-10-80	Агрегат 2ЭЦВ6-10-110	Агрегат 2ЭЦВ6-10-120	Агрегат 2ЭЦВ6-10-140	Агрегат 2ЭЦВ6-10-160	Агрегат 2ЭЦВ6-10-185	Агрегат 2ЭЦВ6-10-210	Агрегат 2ЭЦВ6-10-235	Агрегат 2ЭЦВ6-10-290	Агрегат 2ЭЦВ6-10-350
1.	Насос ЭЦВ 6-10-50 АМТ2.960.021-05, шт.	1										
1.	Насос ЭЦВ 6-10-80 АМТ2.960.021, шт.		1									
1.	Насос ЭЦВ 6-10-110 АМТ2.960.021-01, шт.			1								
1.	Насос ЭЦВ 6-10-120 АМТ2.960.021-07, шт.				1							
1.	Насос ЭЦВ 6-10-140 АМТ2.960.021-02, шт.					1						
1.	Насос ЭЦВ 6-10-160 АМТ2.960.021-08, шт.						1					
1.	Насос ЭЦВ 6-10-185 АМТ2.960.021-03, шт.							1				
1.	Насос ЭЦВ 6-10-210 АМТ2.960.021-21, шт.								1			
1.	Насос ЭЦВ 6-10-235 АМТ2.960.021-04, шт.									1		
1.	Насос ЭЦВ 6-10-290 АМТ2.960.021-09, шт.										1	
1.	Насос ЭЦВ 6-10-350 АМТ2.960.021-06, шт.											1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09, шт.	1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-06, шт.		1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-13, шт.			1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-31, шт.				1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-04, шт.					1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-45, шт.						1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-08, шт.							1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.046-11, шт.								1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-17, шт.									1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-46, шт.										1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-23, шт.											1
3.	Скоба АМТ8.667.0026, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	ВинтВ.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.018, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	-											
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, мм	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Двигатель ДАП 6-3 АМТ3.124.046, шт.	1										
12.	Двигатель ДАП 6-4 АМТ3.124.046-01, шт.		1									
12.	Двигатель ДАП 6-5,5 АМТ3.124.046-02,шт.			1	1							
12.	Двигатель ДАП 6-7,5 АМТ3.124.046-03,шт.					1	1					
12.	Двигатель ДАП 6-9 АМТ3.124.046-04, шт.							1				
12.	Двигатель ДАП 6-11 АМТ3.124.046-05, шт.								1	1		
12.	Двигатель ДАП 6-13 АМТ3.124.046-06, шт.										1	
12.	Двигатель ДАП 6-18,5 АМТ3.124.046-08,шт											1
13.	Фонарь АМТ6.240.079, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ 6-16-50	Агрегат 2ЭЦВ6-16-75	Агрегат 2ЭЦВ6-16-80	Агрегат 2ЭЦВ6-16-90	Агрегат 2ЭЦВ6-16-100	Агрегат 2ЭЦВ6-16-110	Агрегат 2ЭЦВ6-16-125	Агрегат 2ЭЦВ6-16-140	Агрегат 2ЭЦВ6-16-160	Агрегат 2ЭЦВ6-16-190
1.	Насос ЭЦВ 6-16-50 АМТ2.960.013-06, шт.	1									
1.	Насос ЭЦВ 6-16-75 АМТ2.960.013-13, шт.		1								
1.	Насос ЭЦВ 6-16-80 АМТ2.960.013-03, шт.			1							
1.	Насос ЭЦВ 6-16-90 АМТ2.960.013-05, шт.				1						
1.	Насос ЭЦВ 6-16-100 АМТ2.960.013-08, шт.					1					
1.	Насос ЭЦВ 6-16-110 АМТ2.960.013, шт.						1				
1.	Насос ЭЦВ 6-16-125 АМТ2.960.013-15, шт.							1			
1.	Насос ЭЦВ 6-16-140 АМТ2.960.013-01, шт.								1		
1.	Насос ЭЦВ 6-16-160 АМТ2.960.013-02, шт.									1	
1.	Насос ЭЦВ 6-16-190 АМТ2.960.013-04, шт.										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-29, шт.	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-04, шт.		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-02, шт.			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-24, шт.				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-33, шт.					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-18, шт.						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.047-06, шт.							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-19, шт.								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-12, шт.									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-16, шт.										1
3.	Скоба АМТ8.667.0026, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	ВинтВ.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	-										
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, мм	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Двигатель ДАП 6-4 АМТ3.124.046-01, шт.	1									
12.	Двигатель ДАП 6-5,5 АМТ3.124.046-02, шт.		1								
12.	Двигатель ДАП 6-6,3АМТ3.124.046-18, шт.			1							
12.	Двигатель ДАП 6-7,5 АМТ3.124.046-03,шт.				1	1	1				
12.	Двигатель ДАП 6-9 АМТ3.124.046-04,шт.							1			
12.	Двигатель ДАП 6-11 АМТ3.124.046-05, шт.								1		
12.	Двигатель ДАП 6-13 АМТ3.124.046-06, шт.									1	
12.	Двигатель ДАП 6-15 АМТ3.124.046-07, шт.										1
13.	Фонарь АМТ6.240.079, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ 6-25-50	Агрегат 2ЭЦВ6-25-60	Агрегат 2ЭЦВ6-25-70	Агрегат 2ЭЦВ6-25-80	Агрегат 2ЭЦВ6-25-90	Агрегат 2ЭЦВ6-25-100	Агрегат 2ЭЦВ6-25-120	Агрегат 2ЭЦВ6-25-140	Агрегат 2ЭЦВ6-25-180
1.	Насос ЭЦВ 6-25-50 АМТ2.960.055, шт.	1								
1.	Насос ЭЦВ 6-25-60 АМТ2.960.055-01, шт.		1							
1.	Насос ЭЦВ 6-25-70 АМТ2.960.055-02, шт.			1						
1.	Насос ЭЦВ 6-25-80 АМТ2.960.055-03, шт.				1					
1.	Насос ЭЦВ 6-25-90 АМТ2.960.055-04, шт.					1				
1.	Насос ЭЦВ 6-25-100 АМТ2.960.055-05, шт.						1			
1.	Насос ЭЦВ 6-25-120 АМТ2.960.055-06, шт.							1		
1.	Насос ЭЦВ 6-25-140 АМТ2.960.055-07, шт.								1	
1.	Насос ЭЦВ 6-25-180 АМТ2.960.055-09, шт.									1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01, шт.	1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-34, шт.		1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-02, шт.			1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-28, шт.				1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-35, шт.					1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-08, шт.						1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-36, шт.							1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-37, шт.								1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-37, шт.									1
3.	Скоба АМТ8.667.0026, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	ВинтВ.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	-									
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, мм	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70, шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Двигатель ДАП 6-5,5 АМТ3.124.046-02, шт.	1								
12.	Двигатель ДАП 6-7,5 АМТ3.124.046-03,шт.		1	1	1					
12.	Двигатель ДАП 6-9 АМТ3.124.046-04, шт.					1				
12.	Двигатель ДАП 6-11 АМТ3.124.046-05, шт.						1			
12.	Двигатель ДАП 6-13 АМТ3.124.046-06, шт.							1		
12.	Двигатель ДАП 6-15 АМТ3.124.046-07, шт.								1	
12.	Двигатель ДАП 6-18,5 АМТ3.124.046-08, шт.									1
13.	Фонарь АМТ6.240.079, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-16-100;	Агрегат 2ЭЦВ8-16-140;	Агрегат 2ЭЦВ8-16-160;	Агрегат 2ЭЦВ8-16-180;	Агрегат 2ЭЦВ8-16-200;	Агрегат 2ЭЦВ8-16-260;
1.	Насос ЭЦВ8-16-100; АМТ2.960.023-05	1					
1.	Насос ЭЦВ8-16-140; АМТ2.960.023		1				
1.	Насос ЭЦВ8-16-160; АМТ2.960.023-01			1			
1.	Насос ЭЦВ8-16-180; АМТ2.960.023-02				1		
1.	Насос ЭЦВ8-16-200; АМТ2.960.023-03					1	
1.	Насос ЭЦВ8-16-260; АМТ2.960.023-04						1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-06	1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-41		1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-03			1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-40				1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-14					1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-19						1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2		
3.	Скоба АМТ8.667.027					2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055	1					
6.	Сетка АМТ8.642.056		1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017	1					
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010		1	1	1	1	1
8.	-						
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4					
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70		4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4					
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70		4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 6-7,5; АМТ3.124.046-03	1					
12.	Электродвигатель ДАП 8-13; АМТ3.124.047-01		1	1			
12.	Электродвигатель ДАП 8-15; АМТ3.124.047-02				1	1	
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5; АМТ3.124.047-03						1
13	Фонарь АМТ6.240.079	1					
13	Фонарь АМТ6.240.082		1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70		4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70		4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70		4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-25-55арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-70арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-100арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-125арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-150арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-180арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-230арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-300арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-340арк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-400арк;
1.	Насос ЭЦВ8-25-55арк; АМТ2.960.052	1									
1.	Насос ЭЦВ8-25-70арк; АМТ2.960.052-01		1								
1.	Насос ЭЦВ8-25-100арк; АМТ2.960.052-10			1							
1.	Насос ЭЦВ8-25-125арк; АМТ2.960.052-11				1						
1.	Насос ЭЦВ8-25-150арк; АМТ2.960.052-04					1					
1.	Насос ЭЦВ8-25-180арк; АМТ2.960.052-05						1				
1.	Насос ЭЦВ8-25-230арк; АМТ2.960.052-06							1			
1.	Насос ЭЦВ8-25-300арк; АМТ2.960.052-07								1		
1.	Насос ЭЦВ8-25-340арк; АМТ2.960.052-08									1	
1.	Насос ЭЦВ8-25-400арк; АМТ2.960.052-09										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-20				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-06					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-12						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-15							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-13								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-23									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-24										1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2						
3.	Скоба АМТ8.667.027					2	2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.055	1	1								
6.	Сетка АМТ8.642.056			1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017	1	1								
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010			1	1	1	1	1	1	1	1
8	-										
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4						
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70					4	4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4						
11	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70					4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 6-7,5; АМТ3.124.046-03	1	1								
12.	Электродвигатель ДАП 8-11; АМТ3.124.047			1							
12.	Электродвигатель ДАП 8-13; АМТ3.124.047-01				1						
12.	Электродвигатель ДАП 8-15; АМТ3.124.047-02					1					
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5; АМТ3.124.047-03						1				
12.	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04							1			
12.	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07								1		
12.	Электродвигатель ДАП 8-45; АМТ3.124.047-08									1	1
13	Фонарь АМТ6.240.079	1	1								
13	Фонарь АМТ6.240.082			1	1	1	1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70					4	4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70					4	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70					4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-25-55нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-70нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-100нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-125нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-150нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-180нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-230нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-25-300нрк;
1.	Насос ЭЦВ8-25-55нрк; АМТ2.960.068	1							
1.	Насос ЭЦВ8-25-70нрк; АМТ2.960.068-01		1						
1.	Насос ЭЦВ8-25-100нрк; АМТ2.960.068-02			1					
1.	Насос ЭЦВ8-25-125нрк; АМТ2.960.068-03				1				
1.	Насос ЭЦВ8-25-150нрк; АМТ2.960.068-04					1			
1.	Насос ЭЦВ8-25-180нрк; АМТ2.960.068-05						1		
1.	Насос ЭЦВ8-25-230нрк; АМТ2.960.068-06							1	
1.	Насос ЭЦВ8-25-300нрк; АМТ2.960.068-07								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-21	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-01			1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-20				1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-06					1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-12						1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-15							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-13								1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2	2	2				
3.	Скоба АМТ8.667.027					2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Сетка АМТ8.642.055	1	1	1	1				
6.	Сетка АМТ8.642.056					1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017	1	1						
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010			1	1	1	1	1	1
8.	-								
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4				
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70					4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4				
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70					4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 6-7,5; АМТ3.124.046-03	1	1						
12.	Электродвигатель ДАП 8-11; АМТ3.124.047			1					
12.	Электродвигатель ДАП 8-13; АМТ3.124.047-01				1				
12.	Электродвигатель ДАП 8-15; АМТ3.124.047-02					1			
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5; АМТ3.124.047-03						1		
12.	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04							1	
12.	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07								1
13	Фонарь АМТ6.240.079	1	1						
13	Фонарь АМТ6.240.082			1	1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70					4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70					4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70					4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-40-40;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-60;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-90;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-120;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-150;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-180;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-200;
1.	Насос ЭЦВ8-40-40; АМТ2.960.022-07	1						
1.	Насос ЭЦВ8-40-60; АМТ2.960.022		1					
1.	Насос ЭЦВ8-40-90; АМТ2.960.022-02			1				
1.	Насос ЭЦВ8-40-120; АМТ2.960.022-03				1			
1.	Насос ЭЦВ8-40-150; АМТ2.960.022-04					1		
1.	Насос ЭЦВ8-40-180; АМТ2.960.022-05						1	
1.	Насос ЭЦВ8-40-200; АМТ2.960.022-08							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-26			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-03				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-01					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-02						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-22							1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2					
3.	Скоба АМТ8.667.027			2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055	1	1					
6.	Сетка АМТ8.642.056			1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017	1	1					
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010			1	1	1	1	1
8.	-							
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4					
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4					
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 6-7,5; АМТ3.124.046-03	1						
12.	Электродвигатель ДАП 6-11; АМТ3.124.046-05		1					
12.	Электродвигатель ДАП 8-15; АМТ3.124.047-02			1				
12.	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04				1			
12.	Электродвигатель ДАП 8-30; АМТ3.124.047-06					1		
12.	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07						1	1
13	Фонарь АМТ6.240.079	1	1					
13	Фонарь АМТ6.240.082			1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70			4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-40-40нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-60нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-90нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-120нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-150нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-180нрк;	Агрегат 2ЭЦВ8-40-200нрк;
1.	Насос ЭЦВ8-40-40нрк; АМТ2.960.022-07	1						
1.	Насос ЭЦВ8-40-60нрк; АМТ2.960.022		1					
1.	Насос ЭЦВ8-40-90нрк; АМТ2.960.022-01			1				
1.	Насос ЭЦВ8-40-120нрк; АМТ2.960.022-03				1			
1.	Насос ЭЦВ8-40-150нрк; АМТ2.960.022-04					1		
1.	Насос ЭЦВ8-40-180нрк; АМТ2.960.022-05						1	
1.	Насос ЭЦВ8-40-200нрк; АМТ2.960.022-08							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-09	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.008-15		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-05			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-03				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-01					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-02						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-22							1
3.	Скоба АМТ8.667.026	2	2					
3.	Скоба АМТ8.667.027			2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка 130.000.5	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.055	1	1					
6.	Сетка АМТ8.642.056			1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.017	1	1					
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.010			1	1	1	1	1
8.	-							
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	4	4					
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
11.	Болт М10-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4					
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 6-7,5; АМТ3.124.046-03	1						
12.	Электродвигатель ДАП 6-11; АМТ3.124.046-05		1					
12.	Электродвигатель ДАП 8-15; АМТ3.124.047-02			1				
12.	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04				1			
12.	Электродвигатель ДАП 8-30; АМТ3.124.047-06					1		
12.	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07						1	1
13	Фонарь АМТ6.240.079	1	1					
13	Фонарь АМТ6.240.082			1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70			4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ8-65-40	Агрегат 2ЭЦВ8-65-70	Агрегат 2ЭЦВ8-65-90	Агрегат 2ЭЦВ8-65-110	Агрегат 2Э2ЦВ8-65-145
1.	Насос ЭЦВ8-65-40; АМТ2.960.020-05	1				
1.	Насос ЭЦВ8-65-70; АМТ2.960.020-04		1			
1.	Насос ЭЦВ8-65-90; АМТ2.960.020-03			1		
1.	Насос ЭЦВ8-65-110; АМТ2.960.020-02				1	
1.	Насос ЭЦВ8-65-145; АМТ2.960.020-01					1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-21	1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-07		1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-08			1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-09				1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-10					1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.056	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5; АМТ3.124.047-03	1				
12.	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04		1	1		
12.	Электродвигатель ДАП 8-30; АМТ3.124.047-06				1	
12.	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07					1
13	Фонарь АМТ6.240.082	1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ10-65-65нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-90нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-110нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-125нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-150нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-175нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-200нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-225нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-250нрк	Агрегат 2ЭЦВ10-65-275нрк
1.	Насос ЭЦВ10-65-65; АМТ2.960.033-01	1									
1.	Насос ЭЦВ10-65-90; АМТ2.960.033-09		1								
1.	Насос ЭЦВ10-65-110; АМТ2.960.033			1							
1.	Насос ЭЦВ10-65-125; АМТ2.960.033-10				1						
1.	Насос ЭЦВ10-65-150; АМТ2.960.033-03					1					
1.	Насос ЭЦВ10-65-175; АМТ2.960.033-04						1				
1.	Насос ЭЦВ10-65-200; АМТ2.960.033-07							1			
1.	Насос ЭЦВ10-65-225; АМТ2.960.033-06								1		
1.	Насос ЭЦВ10-65-250; АМТ2.960.033-12									1	
1.	Насос ЭЦВ10-65-275; АМТ2.960.033-05										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.009-16	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-16		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-12			1	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-07					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-08						1	1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-20									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-02										1
3.	Скоба АМТ8.667.027	2	2								
3.	Скоба АМТ8.667.031			2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка защитная АМТ8.642.056	1	1								
6.	Сетка защитная АМТ8.642.057			1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1								
7	Муфта соединительная АМТ8.340.011			1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
8.	-										
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 8-22, АМТ 3.124.047-04	1									
12.	Электродвигатель ДАП 8-26 АМТ 3.124.047-05		1								
12.	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000			1							
12.	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01				1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02					1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02						1				
12.	Электродвигатель ДАП 10-55 Н49.105.00.000-03							1	1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04									1	
12.	Электродвигатель ДАП 10-75 Н49.105.00.000-05										1
13	Фонарь АМТ 6.240.082	1									
13	Фонарь АМТ 6.240.088			1	1	1	1	1	1	1	1
13	Фонарь АМТ 6.240.091		1								
14	Болт М16-8gх55.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4								
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	4	4								
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4								
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70			4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ10-120-40нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-60нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-80нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-100нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-120нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-140нро	Агрегат 2ЭЦВ10-120-160нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-120нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-60нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-100нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-140нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-160нро	Агрегат 2ЭЦВ10-100-180нро
1	Насос ЭЦВ10-120-40нро; АМТ2.960.042-03	1												
1	Насос ЭЦВ10-120-60нро; АМТ2.960.042		1											
1	Насос ЭЦВ10-120-80нро; АМТ2.960.042-01			1										
1	Насос ЭЦВ10-120-100нро; АМТ2.960.042-02				1									
1	Насос ЭЦВ10-120-120нро; АМТ2.960.042-06					1								
1	Насос ЭЦВ10-120-140нро; АМТ2.960.042-04						1							
1	Насос ЭЦВ10-120-160нро; АМТ2.960.042-07							1						
1	Насос ЭЦВ10-100-120нро; АМТ2.960.042-05								1					
1	Насос ЭЦВ10-100-60нро; АМТ2.960.042-10									1				
1	Насос ЭЦВ10-100-100нро; АМТ2.960.042-11										1			
1	Насос ЭЦВ10-100-140нро; АМТ2.960.042-12											1		
1	Насос ЭЦВ10-100-160нро; АМТ2.960.042-13												1	
1	Насос ЭЦВ10-100-180нро; АМТ2.960.042-14													1
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-19	1												
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-12		1							1				
2	Кожух защитный АМТ8.634.013			1										
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-11				1						1			
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-14					1			1					
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-13						1					1		
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-21							1					1	
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-17													1
3	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
3	Скоба АМТ8.667.027									2				
4	Винт М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Шпонка АМТ8.970.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Сетка АМТ8.642.057	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
6	Сетка АМТ8.642.056									1				
7	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7	Муфта соединительная АМТ8.340.011										1	1	1	1
9	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Шайба 16 65Г 016 ГОСТ 6402-70									4				
10	Шайба 20 65Г 016 ГОСТ 6402-70										4	4	4	4
11	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ДАП 8-22, АМТ 3.124.047-04	1								1				
12	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000		1											
12	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01			1							1			
12	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02				1									
12	Электродвигатель ДАП 10-55 Н49.105.00.000-03					1			1			1		
12	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04						1						1	
12	Электродвигатель ДАП 10-75 Н49.105.00.000-05							1						1
13	Фонарь АМТ 6.240.082									1				
13	Фонарь АМТ 6.240.088		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
13	Фонарь АМТ 6.240.091	1												
14	Болт М16-8gх55.58.016 ГОСТ 7798-70	4								4				
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70		4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	4								4				
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70		4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4								4				
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70		4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
	Уплотнитель АМТ8.689.057		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ10-160-25нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-35нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-50нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-75нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-100нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-125нро	Агрегат 2ЭЦВ10-160-150нро
1.	Насос ЭЦВ10-160-25нро; АМТ2.960.045-04	1						
1.	Насос ЭЦВ10-160-35нро; АМТ2.960.045		1					
1.	Насос ЭЦВ10-160-50нро; АМТ2.960.045-01			1				
1.	Насос ЭЦВ10-160-75нро; АМТ2.960.045-02				1			
1.	Насос ЭЦВ10-160-100нро; АМТ2.960.045-03					1		
1.	Насос ЭЦВ10-160-125нро; АМТ2.960.045-05						1	
1.	Насос ЭЦВ10-160-150нро; АМТ2.960.045-06							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-16	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-15		1	1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-01				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-04					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-17						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.013-18							1
3.	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка защитная АМТ8.642.057	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1
8.	-							
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000	1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000		1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01			1				
12.	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02				1			
12.	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04					1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-75 Н49.105.00.000-05						1	
12.	Электродвигатель ДАП 10-90 Н49.105.00.000-06							1
13	Фонарь АМТ 6.240.088	1	1	1	1	1	1	1
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ12-160-65нро	Агрегат 2ЭЦВ12-160-100нро	Агрегат 2ЭЦВ12-160-140нро	Агрегат 2ЭЦВ12-160-175нро	Агрегат 2ЭЦВ12-160-200нро
1	Насос ЭЦВ12-160-65нро; АМТ2.960.041	1				
1	Насос ЭЦВ12-160-100нро; АМТ2.960.041-01		1			
1	Насос ЭЦВ12-160-140нро; АМТ2.960.041-02			1		
1	Насос ЭЦВ12-160-175нро; АМТ2.960.041-03				1	
1	Насос ЭЦВ12-160-200нро; АМТ2.960.041-04					1
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-05	1				
2	Кожух защитный АМТ8.634.013-06		1			
2	Кожух защитный АМТ8.634.013			1		
2	Кожух защитный АМТ8.634.021				1	
2	Кожух защитный АМТ8.634.021-01					1
3	Скоба АМТ8.667.031	2	2	2		
3	Скоба АМТ8.667.042				2	2
4	Винт М5-6gх12.58 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5
5	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1
6	Сетка защитная АМТ8.642.046	1	1	1	1	1
7	Муфта соединительная АМТ8.340.011	1	1	1	1	1
8	-					
9	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4
11	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02	1				
12	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04		1			
12	Электродвигатель ДАП 10-90 Н49.105.00.000-06			1		
12	Электродвигатель ДАП 10-110 Н49.105.00.000-07				1	
12	Электродвигатель ДАП 10-130 Н49.105.00.000-08					1
13	Фонарь АМТ 6.240.088	1	1	1	1	1
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2ЭЦВ12-200-35нро	Агрегат 2ЭЦВ12-200-70нро	Агрегат 2ЭЦВ12-200-105нро	Агрегат 2ЭЦВ12-200-140нро	Агрегат 2ЭЦВ12-210-25нро	Агрегат 2ЭЦВ12-210-55нро	Агрегат 2ЭЦВ12-250-35нро	Агрегат 2ЭЦВ12-250-70нро	Агрегат 2ЭЦВ12-250-105нро	Агрегат 2ЭЦВ12-250-140нро
1.	Насос ЭЦВ12-200-35нро; АМТ2.960.038	1									
1.	Насос ЭЦВ12-200-70нро; АМТ2.960.038-01		1								
1.	Насос ЭЦВ12-200-105нро; АМТ2.960.038-02			1							
1.	Насос ЭЦВ12-200-140нро; АМТ2.960.038-03				1						
1.	Насос ЭЦВ12-210-25нро; АМТ2.960.038-04					1					
1.	Насос ЭЦВ12-210-55нро; АМТ2.960.038-05						1				
1.	Насос ЭЦВ12-250-35нро; АМТ2.960.038-06							1			
1.	Насос ЭЦВ12-250-70нро; АМТ2.960.038-07								1		
1.	Насос ЭЦВ12-250-105нро; АМТ2.960.038-08									1	
1.	Насос ЭЦВ12-250-140нро; АМТ2.960.038-09										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019	1				1		1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019-01		1				1		1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.019-02			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-02				1						1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.021-03									1	
3.	Скоба АМТ8.667.041	2	2	2		2	2	2	2		
3.	Скоба АМТ8.667.042				2					2	2
4.	Винт М5-6gх12.58 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка защитная АМТ8.642.057	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	-										
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000					1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01	1									
12.	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04		1								
12.	Электродвигатель ДАП 10-90 Н49.105.00.000-06			1							
12.	Электродвигатель ДАП 10-110 Н49.105.00.000-07				1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02						1				
12	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01							1			
12.	Электродвигатель ДАП 10-75 Н49.105.00.000-05								1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-110 Н49.105.00.000-07									1	
12	Электродвигатель ДАП 10-130 Н49.105.00.000-08										1
13	Фонарь АМТ 6.240.088	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Электродвигатель ДАП 6



1	Шпонка	Н49.999.20.026-01	1	ДАП6
2	Пескоотбойник	Н49.101.00.006	1	ДАП6
3	Винт ГОСТ1491-80	В.М5-6gх14.23.20Х13	3	ДАП6
4	Шайба ГОСТ6402-70	5.30Х13	4	ДАП6
5	Крышка сальника	Н49.101.00.004	1	ДАП6
6	Щит подшипника верхний	Н49.101.00.003	1	ДАП6
7	Уплотнение торцевое	MG1/25-G60 Q1Q1PGG или N-B02-DDX1-0250	1	ДАП6
8	Шайба	Н49.101.00.008	3	ДАП6
9	Гайка ГОСТ15521-70	М12-6Н.20Х13	4	ДАП6
10	Гайка выводная	Н49.101.00.016	4	ДАП6
11	Шпилька	Н49.101.00.022	4	ДАП6
12	Вкладыш	Н49.101.00.014	3	ДАП6
13	Пробка	25ТНП.00.011	2	ДАП6
14	Уплотнитель шпильки	Н49.101.00.025	4	ДАП6
15	Кольцо стопорное	Н49.101.00.009	2	ДАП6
16	Кольцо упорное	Н49.101.00.013	1	ДАП6
17	Стакан	АМТ8.642.060	2	ДАП6
18	Статор	АМТ6.768.033	1	ДАП6-3
18	Статор	АМТ6.768.033-01	1	ДАП6-4
18	Статор	АМТ6.768.033-02	1	ДАП6-5,5
18	Статор	АМТ6.768.033-03	1	ДАП6-7,5
18	Статор	АМТ6.768.033-04	1	ДАП6-9
18	Статор	АМТ6.768.033-05	1	ДАП6-11
18	Статор	АМТ6.768.033-06	1	ДАП6-13
18	Статор	АМТ6.768.033-07	1	ДАП6-15
18	Статор	АМТ6.768.033-08	1	ДАП6-18,5
18	Статор	АМТ6.768.033-09	1	ДАП6-3Х
18	Статор	АМТ6.768.033-10	1	ДАП6-4Х
18	Статор	АМТ6.768.033-11	1	ДАП6-5,5Х
18	Статор	АМТ6.768.033-12	1	ДАП6-7,5Х
18	Статор	АМТ6.768.033-13	1	ДАП6-9Х
18	Статор	АМТ6.768.033-14	1	ДАП6-11Х
18	Статор	АМТ6.768.033-15	1	ДАП6-13Х
18	Статор	АМТ6.768.033-16	1	ДАП6-15Х
18	Статор	АМТ6.768.033-17	1	ДАП6-18,5
19	Ротор	Н49.101.02.000	1	ДАП6-3(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-01	1	ДАП6-4(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-02	1	ДАП6-5,5(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-03	1	ДАП6-7,5(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-04	1	ДАП6-9(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-05	1	ДАП6-11(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-06	1	ДАП6-13(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-07	1	ДАП6-15(Х)
19	Ротор	Н49.101.02.000-08	1	ДАП6-18,5(Х)
20	Кольцо упорное	Н49.101.00.012	1	ДАП6
21	Щит подшипника нижний	Н49.101.00.002	1	ДАП6
22	Шайба ГОСТ6402-70	8.65Г.019	2	ДАП6
23	Винт ГОСТ11738-84	М8-6gх40.56.016	2	ДАП6
24	Пята	Н49.101.00.018	1	ДАП6
25	Кольцо ГОСТ13942-86	В.20	1	ДАП6
26	Подпятник	Н49.101.03.000	1	ДАП6
27	Контргайка	Н49.101.00.005	1	ДАП6
28	Днище	Н49.101.00.001	1	ДАП6
29	Винт ГОСТ11738-84	М10-6gх100.56.016	4	ДАП6
30	Винт опорный	Н49.101.00.021	1	ДАП6
31	Винт ГОСТ1491-80	В.М5-6gх20.56.016	1	ДАП6
32	Диафрагма	Н49.101.00.015	1	ДАП6
33	Крышка диафрагмы	Н49.101.00.007	1	ДАП6
34	Кольцо стопорное	АМТ8.241.110	1	ДАП6
35	Подпятник обратный	Н49.101.00.021-04	1	ДАП6
36	Шайба ГОСТ6402-70	10.65Г.016	4	ДАП6
37	Кольцо ГОСТ18829-73	008-012-25-2-2	2	ДАП6
38	Уплотнитель выводов	Н49.101.00.017	1	ДАП6
39	Диск выводной	Н49.101.00.023	2	ДАП6
40	Шпонка	Н49.101.00.027	1	ДАП6
41	Кольцо ГОСТ18829-73	130-135-36-2-2	3	ДАП6
42	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО4017	М5х16-А2-70	1	ДАП6
43	Кольцо ГОСТ18829-73	045-050-30-2-2	1	ДАП6
44	Шайба технологическая	АМТ8.942.020	1	ДАП6
45	Шайба ГОСТ 11371-78	С.5.22.20Х13	2	ДАП6

Электродвигатель ДАП 8



1	Шпонка	Н49.999.20.026-02	1	ДАП8
2	Пескоотбойник	Н49.999.20.022	1	ДАП8
3	Винт ГОСТ1491-80	В.М5-6gх14.20Х13	4	ДАП8
4	Шайба ГОСТ6402-70	5.30Х13	4	ДАП8
5	Крышка сальника	Н49.999.20.004	1	ДАП8
6	Щит подшипника верхний	Н49.999.20.003	1	ДАП8
7	Уплотнение торцевое	MG1/32-G60 Q1Q1PGG или N-B02-DDX1-0320	1	ДАП8
8	Шайба	Н49.999.20.008	3	ДАП8
9	Гайка самоконтрящаяся	М16-6Н.40Х13	4	ДАП8
10	Кольцо ГОСТ18829-73	095-100-30-2-2	1	ДАП8
11	Шпилька	Н49.999.20.023	4	ДАП8
12	Вкладыш	Н49.999.20.014	3	ДАП8-(11-26)
12	Вкладыш	Н49.999.20.014-01	1	ДАП8-(30-45)
13	Пробка	25ТНП.00.011	2	ДАП8
14	Уплотнитель шпильки	Н49.999.20.016	4	ДАП8
15	Кольцо стопорное	Н49.999.20.009	2	ДАП8
16	Кольцо упорное	Н49.999.20.013	1	ДАП8
17	Стакан	АМТ8.642.059	2	ДАП8
18	Статор	АМТ6.768.034	1	ДАП8-11
18	Статор	АМТ6.768.034-01	1	ДАП8-13
18	Статор	АМТ6.768.034-02	1	ДАП8-15
18	Статор	АМТ6.768.034-03	1	ДАП8-18,5
18	Статор	АМТ6.768.034-04	1	ДАП8-22
18	Статор	АМТ6.768.034-05	1	ДАП8-26
18	Статор	АМТ6.768.034-06	1	ДАП8-30
18	Статор	АМТ6.768.034-07	1	ДАП8-37
18	Статор	АМТ6.768.034-08	1	ДАП8-45
18	Статор	АМТ6.768.034-09	1	ДАП8-11Х
18	Статор	АМТ6.768.034-10	1	ДАП8-13Х
18	Статор	АМТ6.768.034-11	1	ДАП8-15Х
18	Статор	АМТ6.768.034-12	1	ДАП8-18,5Х
18	Статор	АМТ6.768.034-13	1	ДАП8-22Х
18	Статор	АМТ6.768.034-14	1	ДАП8-26Х
18	Статор	АМТ6.768.034-15	1	ДАП8-30Х
18	Статор	АМТ6.768.034-16	1	ДАП8-37Х
18	Статор	АМТ6.768.034-17	1	ДАП8-45Х
19	Ротор	Н49.999.20.020	1	ДАП8-11(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-01	1	ДАП8-13(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-02	1	ДАП8-15(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-03	1	ДАП8-18,5(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-04	1	ДАП8-22(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-05	1	ДАП8-26(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-06	1	ДАП8-30(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-07	1	ДАП8-37(Х)
19	Ротор	Н49.999.20.020-08	1	ДАП8-45(Х)
20	Кольцо упорное	Н49.999.20.012	1	ДАП8
21	Щит подшипника нижний	Н49.999.20.002	1	ДАП8
22	Шайба ГОСТ6402-70	8.65Г.019	3	ДАП8
23	Винт ГОСТ11738-84	М8-6gх30.56.016	2	ДАП8
24	Пята	Н49.999.20.018	1	ДАП8
25	Кольцо стопорное	А30DIN471 нерж	1	ДАП8
26	Подпятник	Н49.999.20.030	1	ДАП8
27	Контргайка	Н49.999.20.005	1	ДАП8
28	Днище	Н49.999.20.001	1	ДАП8
29	Винт ГОСТ11738-84	М12-6gх110.56.016	4	ДАП8
30	Винт опорный	Н49.999.20.021	1	ДАП8
31	Винт ГОСТ1491-80	В.М5-6gх20.019	1	ДАП8
32	Диафрагма	Н49.999.20.015	1	ДАП8
33	Крышка диафрагмы	Н49.999.20.007	1	ДАП8
34	Кольцо стопорное	АМТ8.241.109	1	ДАП8
35	Подпятник обратный	Н49.999.20.025-04	1	ДАП8
36	Шайба ГОСТ6402-70	12.65Г.019	4	ДАП8
37	Кольцо ГОСТ18829-73	008-012-25-2-2	2	ДАП8
38	Гайка выводная	Н49.999.20.006	2	ДАП8
38	Гайка выводная	Н49.999.20.006-01	1	ДАП8
39	Втулка уплотнительная	Н49.999.20.017	3	ДАП8
40	Шайба нажимная	Н49.999.20.024	6	ДАП8
41	Шпонка	Н49.999.20.026	1	ДАП8
42	Кольцо ГОСТ18829-73	170-175-36-2-2	3	ДАП8
43	Шайба ГОСТ11371-78	С8.22.20Х13	2	ДАП8
44	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017	М8х20-А2-70	1	ДАП8
45	Шайба технологическая	АМТ8.942.021	1	ДАП8

Электродвигатель ДАП 10



	Наименование	Номер	Кол-во	Примечание
1	Шпонка	Н49.105.00.018	1	ДАП10
2	Пескоотбойник	Н49.105.00.015	1	ДАП10
3	Винт ГОСТ1491-80	В.М6-6gх16.23.20Х13	4	ДАП10
4	Шайба ГОСТ6402-70	6.65Г.019	4	ДАП10
5	Крышка сальника	Н49.105.00.004	1	ДАП10
6	Уплотнение торцевое	MG1/48-G60 Q1Q1PGG или N-B02-DDX1-0480	1	ДАП10
7	Шайба упорная	Н49.105.00.006	1	ДАП10
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005	2	ДАП10-(30-75)
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005-01	1	ДАП10-(30-75)
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005-02	2	ДАП10-90
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005-03	1	ДАП10-90
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005-04	2	ДАП10-110,130
8	Гайка выводная	Н49.105.00.005-05	1	ДАП10-110,130
9	Втулка уплотнительная	Н49.105.00.011	3	ДАП10-(30-90)
9	Втулка уплотнительная	Н49.105.00.011-01	3	ДАП10-110,130
10	Шайба нажимная	Н49.105.00.016	6	ДАП10-(30-75)
10	Шайба нажимная	Н49.105.00.016-01	6	ДАП10-90
10	Шайба нажимная	Н49.105.00.016-02	6	ДАП10-110,130
11	Пробка	25ТНП.00.011	3	ДАП10
12	Кольцо ГОСТ9833-73	008-012-25-2-2	3	ДАП10
13	Гайка самоконтрящаяся	DIN 985 M16 A2	4	ДАП10
14	Винт ГОСТ11738-84	М12-6g.х20.58.016	1	ДАП10
15	Шпилька	АМТ8.927.056	4	ДАП10
16	Щит подшипника верхний	Н49.105.00.003	1	ДАП10
17	Вкладыш	Н49.105.00.009	4	ДАП10
18	Стакан	АМТ8.642.058	2	ДАП10
19	Статор	Н49.105.00.000	1	ДАП10-30
19	Статор	Н49.105.00.000-01	1	ДАП10-37
19	Статор	Н49.105.00.000-02	1	ДАП10-45
19	Статор	Н49.105.00.000-03	1	ДАП10-55
19	Статор	Н49.105.00.000-04	1	ДАП10-65
19	Статор	Н49.105.00.000-05	1	ДАП10-75
19	Статор	Н49.105.00.000-06	1	ДАП10-90
19	Статор	Н49.105.00.000-07	1	ДАП10-110
19	Статор	Н49.105.00.000-08	1	ДАП10-130
20	Ротор	Н49.105.02.000	1	ДАП10-30
20	Ротор	Н49.105.02.000-01	1	ДАП10-37
20	Ротор	Н49.105.02.000-02	1	ДАП10-45
20	Ротор	Н49.105.02.000-03	1	ДАП10-55
20	Ротор	Н49.105.02.000-04	1	ДАП10-65
20	Ротор	Н49.105.02.000-05	1	ДАП10-75
20	Ротор	Н49.105.02.000-06	1	ДАП10-90
20	Ротор	Н49.105.02.000-07	1	ДАП10-110
20	Ротор	Н49.105.02.000-08	1	ДАП10-130
21	Щит подшипника нижний	Н49.105.00.002	1	ДАП10
22	Шайба	Н49.105.00.019	1-5	ДАП10
23	Подпятник обратный	Н49.105.00.017	1	ДАП10
24	Шпонка	АМТ8.970.007	1	ДАП10
25	Подшипник упорный сегментный в комплекте	10 “-7FTB 1C-107LS-03	1	ДАП10
26	Кольцо стопорное	А40 DIN471 нерж	1	ДАП10
27	Шайба технологическая	АМТ8.942.021	1	ДАП10
28	Контргайка	Н49.999.20.005	1	ДАП10
29	Днище	Н49.105.00.001	1	ДАП10
30	Шайба ГОСТ6402-70	12.65Г.019	6	ДАП10
31	Винт ГОСТ11738-84	М12-6gх45.23.40Х13	6	ДАП10
32	Винт опорный	Н49.105.00.014	1	ДАП10
33	Диафрагма	Н49.999.20.015	1	ДАП10
34	Крышка диафрагмы	Н49.999.20.007	1	ДАП10
35	Кольцо стопорное	АМТ8.241.109	1	ДАП10
36	Винт ГОСТ1491-80	В.М5-6gх25.23.40Х13	1	ДАП10
37	Шайба регулировочная	Н49.105.00.007	1-3	ДАП10
38	Винт ГОСТ17475-80	В.М6-6gх16.23.20Х13	3	ДАП10
39	Кольцо ГОСТ18829-73	180-185-36-2-2	3	ДАП10
40	Шайба ГОСТ6402-70	8 65Г 016	1	ДАП10
41	Кольцо ГОСТ18829-73	095-100-30-2-2	1	ДАП10
42	Шайба ГОСТ11371-78	С8.22.20Х13	2	ДАП10
43	Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО4017	М8х20-А2-70	1	ДАП10



Насос ОНЦ1

Поз.	Наименование	Номер	Кол-во	Применение
1	Накладка	АМТ8.604.009	2	ОНЦ1
2	Кожух	АМТ4.137.003	1	ОНЦ1
3	Опора	АМТ6.122.012	1	ОНЦ1
4	Кольцо зажимное	АМТ4.427.001	1	ОНЦ1
5	Гайка	АМТ8.930.008	2	ОНЦ1
6	Ниппель	АМТ8.236.012	2	ОНЦ1
7	Кольцо	АМТ8.249.040	2	ОНЦ1
8	Крышка	АМТ6.112.052-04	1	ОНЦ1-12,5/20
		-05		ОНЦ1-10/20
		-06		ОНЦ1-6,3/20
		-07		ОНЦ116/16
9	Кольцо	АМТ4.487.005	1	ОНЦ1
10	Гайка	АМТ8.930.006	1	ОНЦ1
11	Кольцо	АМТ8.229.016	1	ОНЦ1
12	Прижим	АМТ6.112.049	1	ОНЦ1-16/16, ОНЦ1-12,5/20, ОНЦ1-10/20
		-01		ОНЦ1-6,3/20
13	Диск	АМТ8.613.075	1	ОНЦ1
14	Диск	АМТ8.613.073	1	ОНЦ1-16/16, ОНЦ1-12,5/20, ОНЦ1-10/20
		-01		ОНЦ1-6,3/20
15	Диск	АМТ8.613.074	1	ОНЦ1
16	Корпус электронасоса	АМТ4.137.004	1	ОНЦ1
17	Уплотнение	АМТ4.487.001	1	ОНЦ1
18	Пружина	АМТ8.240.173	1	ОНЦ1
19	Шайба	АМТ8.090.040	1	ОНЦ1
20	наконечник	АМТ8.310.036	1	ОНЦ1

Типовая схема насосной части 3ЭЦВ10-120



Поз	Название детали или узла	ЭЭЦВ 10-120-20 АМТ 2.960.067	ЭЭЦВ 10-120-40 АМТ 2.960.067-01	ЭЭЦВ 10-120-60 АМТ 2.960.067-02	ЭЭЦВ 10-120-80 АМТ 2.960.067-03	ЭЭЦВ 10-120-100 АМТ 2.960.067-04	ЭЭЦВ 10-120-120 АМТ 2.960.067-05	ЭЭЦВ 10-120-140 АМТ 2.960.067-06	ЭЭЦВ 10-120-160 АМТ 2.960.067-07	ЭЭЦВ 10-120-180 АМТ 2.960.067-08	ЭЭЦВ 10-120-200 АМТ 2.960.067-09
1	Гайка М16.019 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.046	6									
3	Стяжка АМТ 6.427.046-01		6								
3	Стяжка АМТ 6.427.046-02			6							
3	Стяжка АМТ 6.427.046-03				6						
3	Стяжка АМТ 6.427.046-04					6					
3	Стяжка АМТ 6.427.046-05						6				
3	Стяжка АМТ 6.427.046-06							6			
3	Стяжка АМТ 6.427.046-07								6		
3	Стяжка АМТ 6.427.046-08									6	
3	Стяжка АМТ 6.427.046-09										6
4	Вал АМТ 8.300.047		1								
4	Вал АМТ 8.300.047-02			1							
4	Вал АМТ 8.300.047-03				1						
4	Вал АМТ 8.300.047-04	1									
4	Вал АМТ 8.300.047-05					1					
4	Вал АМТ 8.300.047-06						1				
4	Вал АМТ 8.300.047-07							1			
4	Вал АМТ 8.300.047-08								1		
4	Вал АМТ 8.300.047-09									1	
4	Вал АМТ 8.300.047-10										1
5	Шпонка 2-4х4хL	130	298	468	638	808	978	1148	1318	1488	1658
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Отвод АМТ 5.883.116-01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Подшипник АМТ 6.261.033	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	12	16	20	24	28	32	34	36
17	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-78	4	8	12	16	20	24	28	32	34	36
18	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.148	1	2	3							
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.148-01				4	5	6	7	8	9	10
20	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Диск АМТ 8.613.047-01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Диафрагма АМТ 5.892.086	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз	Название детали или узла	ЭЭЦВ 10-120-215 АМТ 2.960.067-10	ЭЭЦВ 10-120-230 АМТ 2.960.067-11	ЭЭЦВ 10-120-250 АМТ 2.960.067-12
1	Гайка М16.019 ГОСТ5915-70	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.046-10	6		
3	Стяжка АМТ 6.427.046-11		6	
3	Стяжка АМТ 6.427.046-12			6
4	Вал АМТ 8.300.047-11	1		
4	Вал АМТ 8.300.047-12		1	
4	Вал АМТ 8.300.047-13			1
5	Шпонка 2-4х4хL	1828	1998	2168
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	22	24	26
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	11	12	13
14	Отвод АМТ 5.883.116-01	11	12	13
15	Подшипник АМТ 6.261.033	11	12	13
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	12
17	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-78	38	40	42
18	Кольцо АМТ 8.240.081	11	12	13
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.148-01	11	12	13
20	Втулка АМТ 8.220.041	10	11	12
21	Диск АМТ 8.613.047-01	11	12	13
22	Втулка АМТ 6.240.057	11	12	13
23	Диафрагма АМТ 5.892.086	10	11	12
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	11	12	13
25	Фланец заборный АМТ8.230.053-02	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1
27	Кольцо АМТ 8.240.015	1	1	1

Типовая схема насосной части 3ЭЦВ8-65



Поз	Название детали или узла	3ЭЦВ8-65-40 АМТ2.960.086	3ЭЦВ8-65-70 АМТ2.960. 086-01	3ЭЦВ8-65-90 АМТ2.960. 086-02	3ЭЦВ8-65-110 АМТ2.960. 086-03	3ЭЦВ8-65-145 АМТ2.960. 086-04	3ЭЦВ8-65-55 АМТ2.960. 086-05	3ЭЦВ8-65-80 АМТ2.960. 086-06	3ЭЦВ8-65-125 АМТ2.960. 086-07	3ЭЦВ8-65-135 АМТ2.960. 086-08	3ЭЦВ8-65-160 АМТ2.960. 086-09
1	Гайка М16-7Н.5.40Х13 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Стяжка АМТ6.427.044	4									
3	Стяжка АМТ6.427.044-01		4								
3	Стяжка АМТ6.427.044-02			4							
3	Стяжка АМТ6.427.044-03				4						
3	Стяжка АМТ6.427.044-04					4					
3	Стяжка АМТ6.427.044-05						4				
3	Стяжка АМТ6.427.044-06							4			
3	Стяжка АМТ6.427.044-07								4		
3	Стяжка АМТ6.427.044-08									4	
3	Стяжка АМТ6.427.044-09										4
3	Вал АМТ8.300.040-01					1					
3	Вал АМТ8.300.040-02				1						
3	Вал АМТ8.300.040-03			1							
3	Вал АМТ8.300.040-04		1								
3	Вал АМТ8.300.040-05	1									
4	Вал АМТ8.300.040-06						1				
4	Вал АМТ8.300.040-07							1			
4	Вал АМТ8.300.040-08								1		
4	Вал АМТ8.300.040-09									1	
4	Вал АМТ8.300.040-10										1
5	Шпонка 2-4х4хL	250	405	560	640	875	326	481	716	792	954
6	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.002 Ц9Хр	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ4.465.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ8.680.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.257.061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок АМТ6.411.083-01 (в сборе с клапаном)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ8.240.136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Кольцо АМТ8.240.254-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Планка АМТ8.667.038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Шайба АМТ8.241.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Втулка распорная АМТ8.220.038	3	5	7	8	11	4	6	9	10	12
17	Шпонка АМТ8.970.005	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4
18	Кольцо пружинное АМТ8.240.045	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4
19	Отвод подшипниковый АМТ7.019.058	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4
	Диск АМТ8.613.058	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4
20	Подшипник АМТ6.261.012	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4
21	Кольцо АМТ8.240.046	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Колесо рабочее АМТ5.883.094	3	5	7	8	11	4	6	9	10	12
23	Втулка АМТ6.240.040	3	5	7	8	11	4	6	9	10	12
24	Диафрагма АМТ5.892.085	2	4	6	7	10	3	5	8	9	11
25	Отвод лопаточный АМТ7.019.059	1	3	4	5	8	2	4	6	7	8
	Диск АМТ8.613.058	1	3	4	5	8	2	4	6	7	8
26	Втулка АМТ8.257.016	1	3	4	5	8	2	4	6	7	8
27	Кольцо АМТ8.240.254	2	4	6	7	10	3	5	8	9	11
28	Фланец АМТ8.230.143-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз	Название детали или узла	ЭЭЦВ8-65-23 АМТ2.960. 086-10	ЭЭЦВ8-65-54 АМТ2.960. 086-11	ЭЭЦВ8-65-60 АМТ2.960. 086-12	ЭЭЦВ8-65-68 АМТ2.960. 086-13	ЭЭЦВ8-65-180 АМТ2.960. 086-14
1	Гайка М16-7Н.5.40Х13 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4
2	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70	4	4	4	4	4
3	Стяжка АМТ6.427.033-01	4				
3	Стяжка АМТ6.427.044-05		4	4		
3	Стяжка АМТ6.427.044-01				4	
3	Стяжка АМТ6.427.044-10					4
3	Вал АМТ8.300.040-11	1				
3	Вал АМТ8.300.040-06		1	1		
3	Вал АМТ8.300.040-04				1	
3	Вал АМТ8.300.040					1
5	Шпонка 2-4х4хL	172	326	326	405	1030
6	Кольцо пружинное черт. АМТ9.138.002 Ц9Хр	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ4.465.005	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ8.680.012	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ8.257.061	1	1	1	1	1
10	Патрубок АМТ6.411.083-01 (в сборе с клапаном)	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ8.240.136	1	1	1	1	1
12	Кольцо АМТ8.240.254-01	1	1	1	1	1
13	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2
14	Планка АМТ8.667.038	1	1	1	1	1
15	Шайба АМТ8.241.048	1	1	1	1	1
16	Втулка распорная АМТ8.220.038	2	4	4	5	13
17	Шпонка АМТ8.970.005	1	2	2	2	3
18	Кольцо пружинное АМТ8.240.045	1	2	2	2	3
19	Отвод подшипниковый АМТ7.019.058	1	2	2	2	3
	Диск АМТ8.613.058	1	2	2	2	3
20	Подшипник АМТ6.261.012	1	2	2	2	3
21	Кольцо АМТ8.240.046	1	2	2	2	2
22	Колесо рабочее АМТ5.883.094			4		13
22	Колесо рабочее АМТ5.883.094-01		4		5	
22	Колесо рабочее АМТ5.883.094-02	2				
23	Втулка АМТ6.240.040					13
24	Диафрагма АМТ5.892.085	1	3	3	4	12
25	Отвод лопаточный АМТ7.019.059	1	2	2	3	10
	Диск АМТ8.613.058	1	2	2	3	10
26	Втулка АМТ8.257.016	1	2	2	3	10
27	Кольцо АМТ8.240.254	1	3	3	4	12
28	Фланец АМТ8.230.143-01	1	1	1	1	1
29	Кольцо упорное АМТ8.240.179	1	1	1	1	1
30	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	1	1

Типовая схема агрегатов ЭЦВ6,8,10,12



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 3ЭЦВ8-65-40	Агрегат 3ЭЦВ8-65-70	Агрегат 3ЭЦВ8-65-90	Агрегат 3ЭЦВ8-65-110	Агрегат 3ЭЦВ8-65-145	Агрегат 3ЭЦВ8-65-180
1	Насос 3ЭЦВ8-65-40; АМТ2.960.086	1					
1	Насос 3ЭЦВ8-65-70; АМТ2.960.086-01		1				
1	Насос 3ЭЦВ8-65-90; АМТ2.960.086-02			1			
1	Насос 3ЭЦВ8-65-110; АМТ2.960.086-03				1		
1	Насос 3ЭЦВ8-65-145; АМТ2.960.086-04					1	
1	Насос 3ЭЦВ8-65-180; АМТ2.960.086-14						1
2	Кожух защитный АМТ8.634.039	1					
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-01		1				
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-02			1			
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-03				1		
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-04					1	
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-10						1
3	Скоба АМТ8.667.035	2	2	2	2	2	2
4	Винт В.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5
5	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1
6	Сетка АМТ8.642.056	1	1	1	1	1	1
7	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1
9	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4
11	Болт М12-6gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ДАП 8-18,5; АМТ3.124.047-03	1					
12	Электродвигатель ДАП 8-22; АМТ3.124.047-04		1	1			
12	Электродвигатель ДАП 8-30; АМТ3.124.047-06				1		
12	Электродвигатель ДАП 8-37; АМТ3.124.047-07					1	
13	Фонарь АМТ6.240.082	1	1	1	1	1	1
14	Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 3ЭЦВ10-120-20нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-40нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-60нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-80нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-100нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-120нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-140нро	Агрегат 3ЭЦВ10-120-160нро	Агрегат 3ЭЦВ10-100-60нро
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-20; АМТ2.960.067	1								
1.	Насос3 ЭЦВ10-120-40; АМТ2.960.067-01		1							
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-60; АМТ2.960.067-02			1						
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-80; АМТ2.960.067-03				1					
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-100; АМТ2.960.067-04					1				
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-120; АМТ2.960.067-05						1			
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-140; АМТ2.960.067-06							1		
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-160; АМТ2.960.067-07								1	
1.	Насос CRS10-100/3 АМТ3.246.077-02									1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032	1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-02		1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-03			1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-15				1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-16					1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-11						1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-17							1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-18								1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-04									1
3.	Скоба АМТ8.667.057	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В1М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.057			1	1	1	1	1	1	
6	Сетка АМТ8.642.056	1	1							1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1							1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011			1	1	1	1	1	1	
8.	Скоба АМТ8.667.052	1	1							1
9.	Шайба наборная ф29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	
11.	Болт М12-8gх30.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 8-11 АМТ3.124.047	1								
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5 АМТ3.124.047-03		1							
12.	Электродвигатель ДАП 10-30 Н49.105.00.000			1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-37 Н49.105.00.000-01				1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-45 Н49.105.00.000-02					1				
12.	Электродвигатель ДАП 10-65 Н49.105.00.000-04						1	1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-75 Н49.105.00.000-05								1	
12.	Электродвигатель ДАП 8-22 АМТ3.124.047-04									1
13	Фонарь АМТ 6.240.088-01			1	1	1	1	1	1	
13	Фонарь АМТ 6.240.091-01	1	1							1
14	Болт М16-8gх55.58.019 ГОСТ 7798-70	4	4							4
14	Болт М20-8gх70.58.019 ГОСТ 7798-70			4	4	4	4	4	4	
15	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	4	4							
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70			4	4	4	4	4	4	
16	Гайка М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70	4	4							4
16	Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70			4	4	4	4	4	4	
17	Втулка АМТ8.257.062	1	1							1

Типовая схема насосной части CRS10-100



Поз	Название детали или узла	CRS10-100/1 AMT 2.960.090	CRS10-100/2 AMT 2.960.090-01	CRS10-100/3 AMT 2.960.090-02	CRS10-100/4 AMT 2.960.090-03	CRS10-100/5 AMT 2.960.090-04	CRS 0-100/6 AMT 2.960.090-05	CRS10-100/7 AMT 2.960.090-06	CRS10-100/8 AMT 2.960.090-07	CRS10-100/4A AMT 2.960.090-08	CRS10-100/9 AMT 2.960.090-09
1	Гайка М16.019 ГОСТ5915-70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Шайба 16.65Г ГОСТ6402-78	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Стяжка АМТ 6.427.046	6									
3	Стяжка АМТ 6.427.046-01		6								
3	Стяжка АМТ 6.427.046-02			6							
3	Стяжка АМТ 6.427.046-03				6					6	
3	Стяжка АМТ 6.427.046-04					6					
3	Стяжка АМТ 6.427.046-05						6				
3	Стяжка АМТ 6.427.046-06							6			
3	Стяжка АМТ 6.427.046-07								6		
3	Стяжка АМТ 6.427.046-08										6
4	Вал АМТ 8.300.047		1								
4	Вал АМТ 8.300.047-02			1							
4	Вал АМТ 8.300.047-03				1					1	
4	Вал АМТ 8.300.047-04	1									
4	Вал АМТ 8.300.047-05					1					
4	Вал АМТ 8.300.047-06						1				
4	Вал АМТ 8.300.047-07							1			
4	Вал АМТ 8.300.047-08								1		
4	Вал АМТ 8.300.047-09										1
5	Шпонка 2-4х4хL	130	298	468	638	808	978	1148	1318	638	1488
6	Кольцо пружинное АМТ 9.138.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Клапан АМТ 4.465.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо АМТ 8.680.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо АМТ 8.257.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Патрубок напорный АМТ 6.411.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Кольцо АМТ 8.249.013	2	4	6	8	10	12	14	16	8	18
12	Кольцо стопорное А30DIN471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Втулка распорная АМТ 8.220.038	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
14	Отвод АМТ 5.883.116-01	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
15	Подшипник АМТ 6.261.033	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
16	Шайба 6.65Г ГОСТ6402-78	4	8	12	16	20	24	28	32	16	36
17	Болт М6х14.58.019 ГОСТ 7798-78	4	8	12	16	20	24	28	32	16	36
18	Кольцо АМТ 8.240.081	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.159	1	2	3							
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.159-01				4	5	6	7	8		9
19	Колесо рабочее АМТ 5.883.159-02									4	
20	Втулка АМТ 8.220.041	-	1	2	3	4	5	6	7	3	8
21	Диск АМТ 8.613.047-01	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
22	Втулка АМТ 6.240.057	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
23	Диафрагма АМТ 5.892.086	-	1	2	3	4	5	6	7	3	8
24	Стакан направляющий АМТ 6.215.004	1	2	3	4	5	6	7	8	4	9
25	Фланец заборный АМТ 8.230.053-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Кольцо упорное АМТ 8.240.179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Кольцо АМТ 8.240.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Типовая схема агрегатов CRS6,8,10,12



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат CRS8-65/3	Агрегат CRS8-65/5	Агрегат CRS8-65/7	Агрегат CRS8-65/8	Агрегат CRS8-65/11	Агрегат CRS8-65/4	Агрегат CRS8-65/6	Агрегат CRS8-65/9	Агрегат CRS8-65/10	Агрегат CRS8-65/12	Агрегат CRS8-65/2	Агрегат CRS8-65/4-15	Агрегат CRS8-65/4A	Агрегат CRS8-65/5-18,5	Агрегат CRS8-65/13
1	Насос 3ЭЦВ8-65-40; АМТ2.960.086	1														
1	Насос 3ЭЦВ8-65-70; АМТ2.960.086-01		1													
1	Насос 3ЭЦВ8-65-90; АМТ2.960.086-02			1												
1	Насос 3ЭЦВ8-65-110; АМТ2.960.086-03				1											
1	Насос 3ЭЦВ8-65-145; АМТ2.960.086-04					1										
1	Насос 3ЭЦВ8-65-55; АМТ2.960.086-05						1									
1	Насос 3ЭЦВ8-65-80; АМТ2.960.086-06							1								
1	Насос 3ЭЦВ8-65-125; АМТ2.960.086-07								1							
1	Насос 3ЭЦВ8-65-135; АМТ2.960.086-08									1						
1	Насос 3ЭЦВ8-65-160; АМТ2.960.086-09										1					
1	Насос 3ЭЦВ8-65-23; АМТ2.960.086-10											1				
1	Насос 3ЭЦВ8-65-60; АМТ2.960.086-12												1			
1	Насос 3ЭЦВ8-65-54; АМТ2.960.086-11													1		
1	Насос 3ЭЦВ8-65-68; АМТ2.960.086-13														1	
1	Насос 3ЭЦВ8-65-180; АМТ2.960.086-14															1
2	Кожух защитный АМТ8.634.039	1														
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-01		1												1	
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-02			1												
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-03				1											
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-04					1										
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-05						1						1	1		
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-06							1								
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-07								1							
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-08									1						
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-09										1					
2	Кожух защитный АМТ8.634.030-38											1				
2	Кожух защитный АМТ8.634.039-10															1
3	Скоба АМТ8.667.034											2				
3	Скоба АМТ8.667.035	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
4	Винт В.М5-6gх13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Сетка АМТ8.642.056	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Шайба наборная ϕ17	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Болт М12-6gх30.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Электродвигатель ДАП 8-15Х; АМТ3.124.047-11												1	1		
12	Электродвигатель ДАП 6-7,5Х; АМТ3.124.046-12	1										1			1	
12	Электродвигатель ДАП 8-22Х; АМТ3.124.047-13		1				1									
12	Электродвигатель ДАП 8-30Х; АМТ3.124.047-15			1												
12	Электродвигатель ДАП 8-37Х; АМТ3.124.047-16				1				1	1						
12	Электродвигатель ДАП 8-45Х; АМТ3.124.047-17					1					1					1
12	Электродвигатель ДАП 8-26Х; АМТ3.124.047-14							1								
13	Фонарь АМТ6.240.082-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
13	Фонарь АМТ6.240.109-01											1				
14	Болт М10-6gх30.58.016 ГОСТ 7798-70											4				
14	Болт М16-6gх55.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70											4				
15	Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат CRS10-100/1	Агрегат CRS10-100/2	Агрегат CRS10-100/3	Агрегат CRS10-100/4	Агрегат CRS10-100/5	Агрегат CRS10-100/6	Агрегат CRS10-100/7	Агрегат CRS10-100/8	Агрегат CRS10-100/4A	Агрегат CRS10-100/9
1.	Насос CRS10-100/1; AMT2.960.090	1									
1.	Насос CRS10-100/2; AMT2.960.090-01		1								
1.	Насос CRS10-100/3; AMT2.960.090-02			1							
1.	Насос CRS10-100/4; AMT2.960.090-03				1						
1.	Насос CRS10-100/5; AMT2.960.090-04					1					
1.	Насос CRS10-100/6; AMT2.960.090-05						1				
1.	Насос CRS10-100/7; AMT2.960.090-06							1			
1.	Насос CRS10-100/8; AMT2.960.090-07								1		
1.	Насос CRS10-100/4A; AMT2.960.090-08									1	
1.	Насос CRS10-100/9; AMT2.960.090-09										1
2.	Кожух защитный AMT8.634.032	1									
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-02		1								
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-04			1							
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-15				1					1	
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-16					1					
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-11						1				
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-17							1			
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-18								1		
2.	Кожух защитный AMT8.634.032-19										1
3.	Скоба AMT8.667.057	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт B1M5-6gx13.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка AMT8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка AMT8.642.057				1	1	1	1	1		1
6	Сетка AMT8.642.056	1	1	1						1	
7.	Муфта соединительная AMT8.340.004	1	1	1						1	
7.	Муфта соединительная AMT8.340.011				1	1	1	1	1		1
8.	Скоба AMT8.667.052	1	1	1						1	
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт M12-6gx30.109.30ХГСА.029 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 8-11Х AMT3.124.047-09	1									
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5Х AMT3.124.047-12		1								
12.	Электродвигатель ДАП 8-22Х AMT3.124.047-13			1							
12.	Электродвигатель ДАП 8-26Х AMT3.124.047-14									1	
12.	Электродвигатель ДАП 10-30Х H49.105.00.000-09				1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-37Х H49.105.00.000-10					1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-45Х H49.105.00.000-11						1				
12.	Электродвигатель ДАП 10-55Х H49.105.00.000-12							1			
12.	Электродвигатель ДАП 10-65Х H49.105.00.000-13								1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-75Х H49.105.00.000-14										1
13	Фонарь AMT 6.240.088-01				1	1	1	1	1		
13	Фонарь AMT 6.240.091-01	1	1	1						1	1
14	Болт M16-8gx55.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4						4	4
14	Болт M20-8gx70.58.016 ГОСТ 7798-70				4	4	4	4	4		
15	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4						4	
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70				4	4	4	4	4		4
16	Гайка M16-6H.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4						4	4
16	Гайка M20-6H.5 ГОСТ 5915-70				4	4	4	4	4		
17	Втулка AMT8.257.062	1	1	1						1	

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	CRS10-120/2	CRS10-120/3	CRS10-120/4	CRS10-120/5	CRS10-120/6	CRS10-120/7	CRS10-120/8	CRS10-120/9
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-40; АМТ2.960.067-01	1							
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-60; АМТ2.960.067-02		1						
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-80; АМТ2.960.067-03			1					
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-100; АМТ2.960.067-04				1				
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-120; АМТ2.960.067-05					1			
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-140; АМТ2.960.067-06						1		
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-160; АМТ2.960.067-07							1	
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-180; АМТ2.960.067-08								1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-02	1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-04		1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-15			1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-16				1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-11					1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-17						1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-18							1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-19								1
3.	Скоба АМТ8.667.057	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В1М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.057		1	1	1	1	1	1	1
6	Сетка АМТ8.642.056	1							
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.004	1							
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011		1	1	1	1	1	1	1
8.	Скоба АМТ8.667.052	1							
9.	Шайба наборная ϕ29	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 8-18,5Х АМТ3.124.047-12	1							
12.	Электродвигатель ДАП 10-30Х Н49.105.00.000-09		1						
12.	Электродвигатель ДАП 10-37Х Н49.105.00.000-10			1					
12.	Электродвигатель ДАП 10-45Х Н49.105.00.000-11				1				
12.	Электродвигатель ДАП 10-65Х Н49.105.00.000-13					1	1		
12.	Электродвигатель ДАП 10-75Х Н49.105.00.000-14							1	
12.	Электродвигатель ДАП 10-90Х Н49.105.00.000-15								1
13	Фонарь АМТ 6.240.088-01		1	1	1	1	1	1	1
13	Фонарь АМТ 6.240.091-01	1							
14	Болт М16-8gх55.58.016 ГОСТ 7798-70	4							
14	Болт М20-8gх70.58.016 ГОСТ 7798-70		4	4	4	4	4	4	4
15	Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70	4							
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70		4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М16-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	4							
16	Гайка М20-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70		4	4	4	4	4	4	4
17	Втулка АМТ8.257.062	1							

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат CRS10-120/10	Агрегат CRS10-120/11	Агрегат CRS10-120/12	Агрегат CRS10-120/13
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-200; АМТ2.960.067-09	1			
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-215; АМТ2.960.067-10		1		
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-230; АМТ2.960.067-11			1	
1.	Насос 3ЭЦВ10-120-250; АМТ2.960.067-12				1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-20	1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-21		1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-22			1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.032-23				1
3.	Скоба АМТ8.667.057	2	2	2	2
4.	Винт В1М5-6gх12.016 ГОСТ 17473-80	5	5	5	5
5.	Шпонка АМТ8.970.003	1	1	1	1
6.	Сетка АМТ8.642.057	1	1	1	1
7.	Муфта соединительная АМТ8.340.011	1	1	1	1
9.	Шайба наборная ф29	1-9	1-9	1-9	1-9
10.	Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4
11.	Болт М12-8gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4
12.	Электродвигатель ДАП 10-90Х Н49.105.00.000-15	1			
12.	Электродвигатель ДАП 10-110Х Н49.105.00.000-16		1	1	
12.	Электродвигатель ДАП 10-130Х Н49.105.00.000-17				1
13	Фонарь АМТ 6.240.088-01	1	1	1	1
14	Болт М20-8gх70.58 ГОСТ 7798-70	4	4	4	4
15	Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4	4
16	Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4

Типовая схема насосной части FRS6-6,5



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	FRS6-6,5/5 AMT2.960.153	FRS6-6,5/8 AMT2.960.153-01	FRS6-6,5/9 AMT2.960.153-02	FRS6-6,5/11 AMT2.960.153-03	FRS6-6,5/12 AMT2.960.153-04	FRS6-6,5/14 AMT2.960.153-05	FRS6-6,5/16 AMT2.960.153-06	FRS6-6,5/19 AMT2.960.153-07	FRS6-6,5/25 AMT2.960.153-08	FRS6-6,5/28 AMT2.960.153-09
1.	Кольцо пружинное AMT9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Клапан AMT7.170.014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Кольцо AMT8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Кольцо AMT8.680.005-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Патрубок напорный AMT6.411.138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо AMT8.240.015	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
7.	Шпонка AMT8.970.009	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
8.	Подшипник AMT6.261.017	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
9.	Втулка распорная AMT8.220.010	5	8	9	11	12	14	16	19	25	28
10.	Отвод AMT7.019.098-01	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
11.	Кольцо AMT8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Колесо рабочее AMT5.883.131	5	8	9	11	12	14	16	19	25	28
13.	Втулка AMT6.240.077	5	8	9	11	12	14	16	19	25	28
14.	Кольцо AMT8.257.072	4	7	8	10	11	13	15	18	24	27
15.	Обойма AMT8.241.119	4	7	8	10	11	13	15	18	24	27
16.	Втулка AMT8.257.030	3	6	7	9	10	12	13	16	22	25
17.	Отвод AMT7.019.098	3	6	7	9	10	12	13	16	22	25
18.	Кольцо AMT8.257.073	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	Фонарь AMT6.240.117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Стяжка AMT6.427.058-05	4									
20.	Стяжка AMT6.427.058-14		4								
20.	Стяжка AMT6.427.058-15			4							
20.	Стяжка AMT6.427.058-07				4						
20.	Стяжка AMT6.427.058-16					4					
20.	Стяжка AMT6.427.058-17						4				
20.	Стяжка AMT6.427.058-18							4			
20.	Стяжка AMT6.427.058-20								4		
20.	Стяжка AMT6.427.058-25									4	
20.	Стяжка AMT6.427.058-27										4
21.	Кольцо стопорное A17 DIN 471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	Шпонка AMT8.970.029-05, L=200мм	1									
22.	Шпонка AMT8.970.029-14, L=320мм		1								
22.	Шпонка AMT8.970.029-15, L=358мм			1							
22.	Шпонка AMT8.970.029-07, L=437мм				1						
22.	Шпонка AMT8.970.029-16, L=477мм					1					
22.	Шпонка AMT8.970.029-17, L=555мм						1				
22.	Шпонка AMT8.970.029-18, L=635мм							1			
22.	Шпонка AMT8.970.029-20, L=754мм								1		
22.	Шпонка AMT8.970.029-36, L=987мм									1	
22.	Шпонка AMT8.970.029-27, L=1110мм										1
23.	Вал AMT8.300.087-05	1									
23.	Вал AMT8.300.087-14		1								
23.	Вал AMT8.300.087-15			1							
23.	Вал AMT8.300.087-07				1						
23.	Вал AMT8.300.087-16					1					
23.	Вал AMT8.300.087-17						1				
23.	Вал AMT8.300.087-18							1			
23.	Вал AMT8.300.087-20								1		
23.	Вал AMT8.300.087-25									1	
23.	Вал AMT8.300.087-27										1
24.	Кольцо упорное AMT8.240.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Винт М4-6gх6.21.12Х18Н10Т ГОСТ1476-93, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Винт М10-6gх30.23.20Х13 ГОСТ 11738-84, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Типовая схема насосной части FRS6-10



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	FRS6-10/2 AMT2.960.137-10	FRS6-10/3 AMT2.960.137-11	FRS6-10/4 AMT2.960.153-12	FRS6-10/5 AMT2.960.153-05	FRS6-10/6 AMT2.960.153-13	FRS6-10/7 AMT2.960.137	FRS6-10/8 AMT2.960.153-14	FRS6-10/9 AMT2.960.153-15	FRS6-10/10 AMT2.960.137-01	FRS6-10/11 AMT2.960.153-07	FRS6-10/12 AMT2.960.153-16	FRS6-10/13 AMT2.960.153-02
1.	Кольцо пружинное АМТ9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Клапан АМТ7.170.014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Кольцо АМТ8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Кольцо АМТ8.680.005-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Патрубок напорный АМТ6.411.138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо АМТ8.240.015	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	Шпонка АМТ8.970.009	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Подшипник АМТ6.261.017	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Втулка распорная АМТ8.220.010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Отвод АМТ7.019.096-01	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	Кольцо АМТ8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Колесо рабочее АМТ5.883.127	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Втулка АМТ6.240.077	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Кольцо АМТ8.257.070	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Обойма АМТ8.241.119	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Втулка АМТ8.257.030	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Отвод АМТ7.019.096	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Кольцо АМТ8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Фонарь АМТ6.240.117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Стяжка АМТ6.427.058-10	1											
20.	Стяжка АМТ6.427.058-11		1										
20.	Стяжка АМТ6.427.058-12			1									
20.	Стяжка АМТ6.427.058-05				1								
20.	Стяжка АМТ6.427.058-13					1							
20.	Стяжка АМТ6.427.058						1						
20.	Стяжка АМТ6.427.058-14							1					
20.	Стяжка АМТ6.427.058-15								1				
20.	Стяжка АМТ6.427.058-01									1			
20.	Стяжка АМТ6.427.058-07										1		
20.	Стяжка АМТ6.427.058-16											1	
20.	Стяжка АМТ6.427.058-02												1
21.	Кольцо стопорное А17 DIN 471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	Шпонка АМТ8.970.029-10, L=81мм	1											
22.	Шпонка АМТ8.970.029-11, L=120мм		1										
22.	Шпонка АМТ8.970.029-12, L=160мм			1									
22.	Шпонка АМТ8.970.029-05, L=200мм				1								
22.	Шпонка АМТ8.970.029-13, L=240мм					1							
22.	Шпонка АМТ8.970.029, L=280мм						1						
22.	Шпонка АМТ8.970.029-14, L=320мм							1					
22.	Шпонка АМТ8.970.029-15, L=358мм								1				
22.	Шпонка АМТ8.970.029-01, L=398мм									1			
22.	Шпонка АМТ8.970.029-07, L=437мм										1		
22.	Шпонка АМТ8.970.029-16, L=477мм											1	
22.	Шпонка АМТ8.970.029-02, L=517мм												1
23.	Вал АМТ8.300.087-10	1											
23.	Вал АМТ8.300.087-11		1										
23.	Вал АМТ8.300.087-12			1									
23.	Вал АМТ8.300.087-05				1								
23.	Вал АМТ8.300.087-13					1							
23.	Вал АМТ8.300.087						1						
23.	Вал АМТ8.300.087-14							1					
23.	Вал АМТ8.300.087-15								1				
23.	Вал АМТ8.300.087-01									1			
23.	Вал АМТ8.300.087-07										1		
23.	Вал АМТ8.300.087-16											1	
23.	Вал АМТ8.300.087-02												1
24.	Кольцо упорное АМТ8.240.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Винт М4-6gх6.21.12Х18Н10Т ГОСТ1476-93, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Винт М10-6gх30.23.20Х13 ГОСТ 11738-84, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	FRS6-10/14 AMT2.960.153-17	FRS6-10/15 AMT2.960.153-08	FRS6-10/16 AMT2.960.153-18	FRS6-10/17 AMT2.960.153-03	FRS6-10/18 AMT2.960.153-19	FRS6-10/19 AMT2.960.137-20	FRS6-10/20 AMT2.960.137-21	FRS6-10/21 AMT2.960.153-22	FRS6-10/22 AMT2.960.153-04	FRS6-10/23 AMT2.960.153-23	FRS6-10/24 AMT2.960.153-24	FRS6-10/25 AMT2.960.153-25
1.	Кольцо пружинное AMT9.138.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Клапан AMT7.170.014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Кольцо AMT8.257.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Кольцо AMT8.680.005-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Патрубок напорный AMT6.411.138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо AMT8.240.015	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.	Шпонка AMT8.970.009	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	Подшипник AMT6.261.017	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.	Втулка распорная AMT8.220.010	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10.	Отвод AMT7.019.096-01	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Кольцо AMT8.240.048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Колесо рабочее AMT5.883.127	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13.	Втулка AMT6.240.077	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14.	Кольцо AMT8.257.070	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15.	Обойма AMT8.241.119	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16.	Втулка AMT8.257.030	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17.	Отвод AMT7.019.096	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	Кольцо AMT8.249.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19.	Фонарь AMT6.240.117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	Стяжка AMT6.427.058-17	4											
20.	Стяжка AMT6.427.058-08		4										
20.	Стяжка AMT6.427.058-18			4									
20.	Стяжка AMT6.427.058-03				4								
20.	Стяжка AMT6.427.058-19					4							
20.	Стяжка AMT6.427.058-20						4						
20.	Стяжка AMT6.427.058-21							4					
20.	Стяжка AMT6.427.058-22								4				
20.	Стяжка AMT6.427.058-04									4			
20.	Стяжка AMT6.427.058-23										4		
20.	Стяжка AMT6.427.058-24											4	
20.	Стяжка AMT6.427.058-25												4
21.	Кольцо стопорное A17 DIN 471 нерж	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	Шпонка AMT8.970.029-17, L=555мм	1											
22.	Шпонка AMT8.970.029-08, L=595мм		1										
22.	Шпонка AMT8.970.029-18, L=635мм			1									
22.	Шпонка AMT8.970.029-03, L=675мм				1								
22.	Шпонка AMT8.970.029-19, L=715мм					1							
22.	Шпонка AMT8.970.029-20, L=754мм						1						
22.	Шпонка AMT8.970.029-21, L=794мм							1					
22.	Шпонка AMT8.970.029-22, L=833мм								1				
22.	Шпонка AMT8.970.029-04, L=873мм									1			
22.	Шпонка AMT8.970.029-23, L=912мм										1		
22.	Шпонка AMT8.970.029-24, L=951мм											1	
22.	Шпонка AMT8.970.029-25, L=991мм												1
23.	Вал AMT8.300.087-17	1											
23.	Вал AMT8.300.087-08		1										
23.	Вал AMT8.300.087-18			1									
23.	Вал AMT8.300.087-03				1								
23.	Вал AMT8.300.087-19					1							
23.	Вал AMT8.300.087-20						1						
23.	Вал AMT8.300.087-21							1					
23.	Вал AMT8.300.087-22								1				
23.	Вал AMT8.300.087-04									1			
23.	Вал AMT8.300.087-23										1		
23.	Вал AMT8.300.087-24											1	
23.	Вал AMT8.300.087-25												1
24.	Кольцо упорное AMT8.240.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Винт М4-6gx6.21.12Х18Н10Т ГОСТ1476-93, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Винт М10-6gx30.23.20Х13 ГОСТ 11738-84, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	FRS6-10/26 AMT2.960.153-26	FRS6-10/27 AMT2.960.153-09	FRS6-10/28 AMT2.960.153-27	FRS6-10/29 AMT2.960.153-28	FRS6-10/30 AMT2.960.153-29	FRS6-10/31 AMT2.960.153-30	FRS6-10/32 AMT2.960.153-06
1.	Кольцо пружинное AMT9.138.004	1	1	1	1	1	1	1
2.	Клапан AMT7.170.014	1	1	1	1	1	1	1
3.	Кольцо AMT8.257.022	1	1	1	1	1	1	1
4.	Кольцо AMT8.680.005-02	1	1	1	1	1	1	1
5.	Патрубок напорный AMT6.411.138	1	1	1	1	1	1	1
6.	Кольцо AMT8.240.015	3	3	3	3	4	4	4
7.	Шпонка AMT8.970.009	3	3	3	3	4	4	4
8.	Подшипник AMT6.261.017	3	3	3	3	4	4	4
9.	Втулка распорная AMT8.220.010	26	27	28	29	30	31	32
10.	Отвод AMT7.019.096-01	3	3	3	3	4	4	4
11.	Кольцо AMT8.240.048	1	1	1	1	1	1	1
12.	Колесо рабочее AMT5.883.127	26	27	28	29	30	31	32
13.	Втулка AMT6.240.077	26	27	28	29	30	31	32
14.	Кольцо AMT8.257.070	25	26	27	28	29	30	31
15.	Обойма AMT8.241.119	25	26	27	28	29	30	31
16.	Втулка AMT8.257.030	23	24	25	26	26	27	28
17.	Отвод AMT7.019.096	23	24	25	26	26	27	28
18.	Кольцо AMT8.249.003	2	2	2	2	2	2	2
19.	Фонарь AMT6.240.117	1	1	1	1	1	2	1
20.	Стяжка AMT6.427.058-26	4						
20.	Стяжка AMT6.427.058-09		4					
20.	Стяжка AMT6.427.058-27			4				
20.	Стяжка AMT6.427.058-28				4			
20.	Стяжка AMT6.427.058-29					4		
20.	Стяжка AMT6.427.058-30						4	
20.	Стяжка AMT6.427.058-06							4
21.	Кольцо стопорное A17 DIN 471 нерж	1	1	1	1	1	1	1
22.	Шпонка AMT8.970.029-26, L=1030мм	1						
22.	Шпонка AMT8.970.029-09, L=1070мм		1					
22.	Шпонка AMT8.970.029-27, L=1110мм			1				
22.	Шпонка AMT8.970.029-28, L=1149мм				1			
22.	Шпонка AMT8.970.029-29, L=1191мм					1		
22.	Шпонка AMT8.970.029-30, L=1230мм						1	
22.	Шпонка AMT8.970.029-06, L=1270мм							1
23.	Вал AMT8.300.087-26	1						
23.	Вал AMT8.300.087-09		1					
23.	Вал AMT8.300.087-27			1				
23.	Вал AMT8.300.087-28				1			
23.	Вал AMT8.300.087-29					1		
23.	Вал AMT8.300.087-30						1	
23.	Вал AMT8.300.087-06							1
24.	Кольцо упорное AMT8.240.002	1	1	1	1	1	1	1
25.	Винт М4-6gx6.21.12Х18Н10Т ГОСТ1476-93, шт	1	1	1	1	1	1	1
26.	Винт М10-6gx30.23.20Х13 ГОСТ 11738-84, шт	4	4	4	4	4	4	4
27.	Шайба 10 30Х13 ГОСТ 6402-70, шт	4	4	4	4	4	4	4

Типовая схема агрегата FRS6



Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2FRS6-6.5/5;	Агрегат 2FRS6-6.5/8;	Агрегат 2FRS6-6.5/9;	Агрегат 2FRS6-6.5/11;	Агрегат 2FRS6-6.5/12;	Агрегат 2FRS6-6.5/14;	Агрегат 2FRS6-6.5/16;	Агрегат 2FRS6-6.5/19;	Агрегат 2FRS6-6.5/25;	Агрегат 2FRS6-6.5/28;
1.	Насос FRS6-6.5/5; АМТ2.960.153	1									
1.	Насос FRS6-6.5/8; АМТ2.960.153-01		1								
1.	Насос FRS6-6.5/9; АМТ2.960.153-02			1							
1.	Насос FRS6-6.5/11; АМТ2.960.153-03				1						
1.	Насос FRS6-6.5/12; АМТ2.960.153-04					1					
1.	Насос FRS6-6.5/14; АМТ2.960.153-05						1				
1.	Насос FRS6-6.5/16; АМТ2.960.153- 06							1			
1.	Насос FRS6-6.5/19; АМТ2.960.153-07								1		
1.	Насос FRS6-6.5/25; АМТ2.960.153-08									1	
1.	Насос FRS6-6.5/28; АМТ2.960.153-09										1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-05	1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-14		1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-15			1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-07				1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-16					1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-17						1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-18							1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-20								1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-25									1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634. 050-27										1
3.	Винт В.М4-6gх8.21 ГОСТ 17473-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.56.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Сетка АМТ8.642.055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Муфта соединительная АМТ8.340.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Шпонка 130.0.0.05-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Шайба А5.01.10кп.016 ГОСТ 6958-78	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
9.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Гайка М12-6Н.56.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Втулка АМТ8.257.074	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	Электродвигатель ДАП6-3; АМТ3.124.046	1	1								
12.	Электродвигатель ДАП6-4; АМТ3.124.046-01			1	1						
12.	Электродвигатель ДАП6-5,5; АМТ3.124.046-02					1					
12.	Электродвигатель ДАП6-6,3; АМТ3.124.046-18						1	1			
12.	Электродвигатель ДАП6-7,5; АМТ3.124.046-03								1		
12.	Электродвигатель ДАП6-9; АМТ3.124.046-04									1	
12.	Электродвигатель ДАП6-11; АМТ3.124.046-05										1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2FRS6-10/2	Агрегат 2FRS6-10/3	Агрегат 2FRS6-10/4	Агрегат 2FRS6-10/5	Агрегат 2FRS6-10/6	Агрегат 2FRS6-10/7	Агрегат 2FRS6-10/8	Агрегат 2FRS6-10/9	Агрегат 2FRS6-10/10	Агрегат 2FRS6-10/11	Агрегат 2FRS6-10/12	Агрегат 2FRS6-10/13
1.	Насос FRS6-10/2; АМТ2.960.137-10	1											
1.	Насос FRS6-10/3; АМТ2.960.137-11		1										
1.	Насос FRS6-10/4; АМТ2.960.137-12			1									
1.	Насос FRS6-10/5; АМТ2.960.137-05				1								
1.	Насос FRS6-10/6; АМТ2.960.137-13					1							
1.	Насос FRS6-10/7; АМТ2.960.137						1						
1.	Насос FRS6-10/8; АМТ2.960.137-14							1					
1.	Насос FRS6-10/9; АМТ2.960.137-15								1				
1.	Насос FRS6-10/10; АМТ2.960.137-01									1			
1.	Насос FRS6-10/11; АМТ2.960.137-07										1		
1.	Насос FRS6-10/12; АМТ2.960.137-16											1	
1.	Насос FRS6-10/13; АМТ2.960.137-02												1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-10	1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-11		1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-12			1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-05				1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-13					1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050						1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-14							1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-15								1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-01									1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-07										1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-16											1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-02												1
3.	Винт В.М4-6gх8.21 ГОСТ 17473-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.56.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Сетка АМТ8.642.055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Муфта соединительная АМТ8.340.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Шпонка 130.0.0.05-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Шайба А5.01.10кп.016 ГОСТ 6958-78	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
9.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Гайка М12-6Н.56.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Втулка АМТ8.257.074	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Электродвигатель ДАП6-3; АМТ3.124.046	1	1	1	1	1							
12.	Электродвигатель ДАП6-4; АМТ3.124.046-01						1	1					
12.	Электродвигатель ДАП6-5,5; АМТ3.124.046-02								1	1	1		
12.	Электродвигатель ДАП6-6,3; АМТ3.124.046-18											1	1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2FRS6-10/14	Агрегат 2FRS6-10/15	Агрегат 2FRS6-10/16	Агрегат 2FRS6-10/17	Агрегат 2FRS6-10/18	Агрегат 2FRS6-10/19	Агрегат 2FRS6-10/20	Агрегат 2FRS6-10/21	Агрегат 2FRS6-10/22	Агрегат 2FRS6-10/23	Агрегат 2FRS6-10/24	Агрегат 2FRS6-10/25
1.	Насос FRS6-10/14; АМТ2.960.137-17	1											
1.	Насос FRS6-10/15; АМТ2.960.137-08		1										
1.	Насос FRS6-10/16; АМТ2.960.137-18			1									
1.	Насос FRS6-10/17; АМТ2.960.137-03				1								
1.	Насос FRS6-10/18; АМТ2.960.137-19					1							
1.	Насос FRS6-10/19; АМТ2.960.137-20						1						
1.	Насос FRS6-10/20; АМТ2.960.137-21							1					
1.	Насос FRS6-10/21; АМТ2.960.137-22								1				
1.	Насос FRS6-10/22; АМТ2.960.137-04									1			
1.	Насос FRS6-10/23; АМТ2.960.137-23										1		
1.	Насос FRS6-10/24; АМТ2.960.137-24											1	
1.	Насос FRS6-10/25; АМТ2.960.137-25												1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-17	1											
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-08		1										
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-18			1									
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-03				1								
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-19					1							
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-20						1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-21							1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-22								1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-04									1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-23										1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-24											1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-25												1
3.	Винт В.М4-6gх8.21 ГОСТ 17473-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.56.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Сетка АМТ8.642.055	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Муфта соединительная АМТ8.340.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Шпонка 130.0.0.05-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Шайба А5.01.10кп.016 ГОСТ 6958-78	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
9.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Гайка М12-6Н.56.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Втулка АМТ8.257.074	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Электродвигатель ДАП6-7,5; АМТ3.124.046-03	1	1	1									
12.	Электродвигатель ДАП6-9; АМТ3.124.046-04				1	1	1						
12.	Электродвигатель ДАП6-11; АМТ3.124.046-05							1	1	1	1	1	
12.	Электродвигатель ДАП6-13; АМТ3.124.046-06												1

Поз.	Название детали или сборочной единицы и номер чертежа	Агрегат 2FRS6-10/26	Агрегат 2FRS6-10/27	Агрегат 2FRS6-10/28	Агрегат 2FRS6-10/29	Агрегат 2FRS6-10/30	Агрегат 2FRS6-10/31	Агрегат 2FRS6-10/32
1.	Насос FRS6-10/2; АМТ2.960.137-26	1						
1.	Насос FRS6-10/3; АМТ2.960.137-09		1					
1.	Насос FRS6-10/4; АМТ2.960.137-27			1				
1.	Насос FRS6-10/5; АМТ2.960.137-28				1			
1.	Насос FRS6-10/6; АМТ2.960.137-29					1		
1.	Насос FRS6-10/7; АМТ2.960.137-30						1	
1.	Насос FRS6-10/8; АМТ2.960.137-06							1
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-26	1						
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-09		1					
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-27			1				
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-28				1			
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-29					1		
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-30						1	
2.	Кожух защитный АМТ8.634.050-06							1
3.	Винт В.М4-6gх8.21 ГОСТ 17473-80	2	2	2	2	2	2	2
4.	Винт В.М5-6gх12.56.016 ГОСТ 17473-80	1	1	1	1	1	1	1
5.	Сетка АМТ8.642.055	1	1	1	1	1	1	1
6.	Муфта соединительная АМТ8.340.031	1	1	1	1	1	1	1
7.	Шпонка 130.0.0.05-02	1	1	1	1	1	1	1
8.	Шайба А5.01.10кп.016 ГОСТ 6958-78	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9	1…9
9.	Шайба 12.65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	4	4	4	4	4	4
10.	Гайка М12-6Н.56.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4
11	Втулка АМТ8.257.074	1	1	1	1	1	1	1
12.	Электродвигатель ДАП6-13; АМТ3.124.046-06	1	1	1				
12.	Электродвигатель ДАП6-15; АМТ3.124.046-07				1	1	1	
12.	Электродвигатель ДАП6-18,5; АМТ3.124.046-08							1

Список сервисных центров АО «Ливнынасос»

Адрес	Наименование организации	Номер телефона
443061, г. Самара, ул. Уральская, д. 38	ООО «Самараспецремкомплект»	8(846) 264-56-30, 264-57-07, ф. 263-17-99
352394, Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Казанский, д.6	ЗАО «Южгидросервис»	8(86138) 6-50-34, 6-50-35, ф. 7-53-24
612960, Кировская обл. г. Вятские Поляны, ул. Азина, д. 58	МУП «Водоканал»	8(83334) 6-13-84, ф. 6-28-82
300002, г. Тула, ул. Демидовская, 52-49	ООО «ТулЭлПром»	8(4872) 47-30-76
03187,г. Киев, ул. Академика Заболотского,д3	ООО «Насосы России»	8 10 38 044 522-49-99
Кырзызская Республика, Чуйская обл., Аламединский р-н, с. Лебединовка	ЧП Шатурный	8 10 996 312 60-43-59, 45-17-71
640022, г. Курган, ул. Омская д.89	И.п. Поздняков А.А.	8(3522) 250-777
050014, г. Алмааты, ул. Бокейханова, д. 233	АО «Келет»	8(107727) 259-89-17, 258-95-74, 258-45-61
100070, г. Ташкент, ул. Руставели, д. 158	ООО «BIELEKTRO»	8(1099871)255-52-74, 252-27-30
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 47Б	ООО «Гидроагрегат»	8(383)279-06-21
656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 67-Г	ООО «Востокбурвод»	8(3852)77-02-82, 33-34-33
386200 РИ, Сунженский р-он, сп. Орджоникидзевское, ул. Плиева, д. 74	ООО «ТехноТрейд»	8(960)435-47-22
г. Курск, проезд Льговский поворот, д.5-е, офис 6.	ООО «Центр технического сервиса»	8(4742)37-85-31
628606 г. Нижневартовск ул. Авиаторов, 27	ЗАО «Нижневартовскремсервис»	8(3466)63-30-59
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Кропоткинская 61а	ООО РГН «Гарант»	8(968)612-92-77

Список региональных представительств АО «Ливнынасос»

Адрес	Наименование организации	Номер телефона
г. Алматы, ул. Бокейханова, 233	АО «Келет»	(3772) 98-89-95; 98-95-74; 59-89-17
г. Баку, Дарнагюльский Ж. К. пр. З. Бунядова, 110 к	ООО «Каскад-3»	(99412) 514-03-41; 418-20-02
г. Балашиха, МО, Объездное шоссе, д. 8	ООО Фирма «Спецводмонтаж»	(495) 730-26-09
г. Барнаул, пр. Калинина, 67-г	ООО «Востокбурвод»	(3852) 77-02-82
г. Белгород, почтамт, а/я 76	ООО «Промтехника»	(4722) 36-19-75
г. Брянск, Московский пр. 99 «В»	ООО «Агропромкомплект»	(4832) 63-50-49
г. Волгоград, ул. Ряжская, 37 а	ООО «Гидроторгтранс»	(8442) 37-55-32
г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 7	ЗАО «Электроагрегат»	(4732) 47-10-10
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 63-6	ООО «Водоснабжение и канализация»	(343) 334-67-92
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 51	ООО НПП «Уралпромтехцентр»	(343) 270-02-00
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 198, оф. 8	ООО «Каскад-М»	(3952) 70-99-00
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 184, оф.23	ООО «Иркутскпромоборудование»	(3952) 44-80-60
г. Казань, ул. Васильченко, 1, оф. 317	ООО «ТПП Арника»	(843) 512-20-04
г. Калининград, ул. Дзержинского, 130, кв.38	ООО ТД «Промышленные насосы»	(4012) 73-35-02
г. Калуга, д. Митихино, ул. Центральная, 15	ООО «КалугаКаскад»	(4842) 50-75-63
г. Кемерово, ул. Институтская, 1 оф. 308	ООО «Кузбасс-Ремсельбурвод»	(3842) 34-07-98
г. Киев, ул. Теремковская, к. 26	ООО «Насосы России»	(044) 522-58-76, 522-62-63
г. Киров ул. Лепсе, 22	ОАО «Агрокомплект»	(8332) 23-13-24
г. Краснодар, ул. Тургенева, 181	ИП Кит С. И.	(8612) 24-42-40
г. Краснокамск, ул. Февральская, 11	ООО «Водотехника»	(34273) 5-13-44
г. Кропоткин Казанский пер. 4	ЗАО «Южгидросервис»	(86138) 6-50-35
г. Курган ул. Советская, 179-316	ИП Поздняков А. А.	(3522) 25-07-77
г. Курган ул. Омская, 82Б, строение 1	ООО «НПП «ЗауралГидроМаш»	(3522) 54-60-60
г. Курск, ул. Карла Маркса, 59 А, офис 43	ООО «Энергомашсервис»	(4712) 3-28-87, 3-45-42
Кыргызская Республика, Чуйская обл. Аламединский р-н, с. Лебединовка	ЧП Шатурный А. А.	(10312) 604-359
г. Липецк, пер. Попова, 6	ОАО «Липецкгеология»	(4742) 35-45-58
г. Минск, ул. Шаранговича, 19	ЗАО «БелНасосПром»	(375-17) 205-61-95, 213-45-30
г. Минск. ул. Шаранговича, 19-227	ЗАО «Белтепломашстрой»	(375-17) 205-62-97, 257-88-54
г. Москва, 1-я Фрезерная, 2/1, строение 10	ООО «Промтехкомплект и К»	(495) 673-68-05
г. Москва, ул. Люблинская, 72	ООО «Энергия-насосы и арматура»	(495) 940-87-47
г. Москва, ул. 5-ой Соколиной горы, 4	ООО ТД «Электромонтаж»	(495) 366-85-29
г. Москва, Рязанский пр-т, 8 А	ЗАО НПО «Диамаш»	(495)231-45-90
г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 51	ООО «Камснаб»	(8552) 71-04-42,44-39-21
г. Новосибирск, ул. Автогенная, 126	ООО «Насосное оборудование»	(383) 267-96-69
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21 А	ООО «Сибирская Индустр. Компания»	(383) 303-08-18
г. Новосибирск, ул. С. Гвардейцев, 62	ООО «СпецГидроКомплект»	(383) 215-10-38
г. Одинцово, МО, ул. Транспортная, 2	ООО «Насос-Центр»	(495) 767-90-01
г. Одинцово, МО, ул. Транспортная, 2	ООО «Московский Насосный Завод»	(495) 593-09-81
г. Омск, ул. Семиреченская, 89	ЗАО «База Агрокомплект»	(3812) 55-12-48
г. Орел, Наугорское шоссе, 5	ЗАО «Росгидромашмаркет»	(4862) 45-68-55
г. Орел, ул. Карачевская, 97	ООО «Гидромашина»	(4862) 72-43-03
г. Оренбург, п. Южный Урал, ул. Буденного, 90	ООО «Ремсельбурвод	(3532) 39-77-21
г. Пенза, ул. Литвинова, 40	ООО «Курс-Электро»	(8412) 67-43-53
г. Пермь, ул. Пушкарская, 100	ООО «Уралстройинвест»	(342) 261-46-06
г. Псков, ул. Западная, 4-13	ООО «псковкомплект»	(8112) 53-02-16
г. Ростов на Дону, ул. Красноармейская, 11б	ООО «Насосэнергомаш»	(8632) 67-49-46
г. Рязань, ул. Яхонтова, 19	ООО «Техкомплект»	(4912) 28-52-25
г. Самара, ул. Уральская, 38	ЗАО «Самараспецремкомплект»	(486) 330-20-56
г. Саратов, ул. Шелковичная, 37/45, а/я 1391	ЗАО «Саратовэнергомашкомплект»	(8452) 45-44-33
г. Смоленск, с. Печерск, ул. Минская, 20	ОАО «Агровод»	(4812) 42-29-59
г. С-Петербург, пр-т Большевиков, 52, к. 6	ЗАО «СЗЭМО «ГМК»	(812) 331-00-96
г. Сумы, ул. Ковпака, 4	ООО «Насосэлектромаш»	(0542) 65-55-77
г. Тамбов ул. Московская, 10 В	ООО «Ремсельбурвод»	(4752) 72-70-85
г. Тверь, Волоколамское шоссе, 47, А	ОАО «Тверьагроснабкомплект»	(4822) 44-03-17
г. Томск, ул. Больничная, 8	ООО «Теплотехника»	(3822) 65-95-15, 65-21-51
г. Тула Иншинский проезд, 26	ООО НПП «Гидроаппаратура»	(4872) 37-69-91
г. Тула, ул. Рязанская, 20	ООО ПКК «Крон-Энерго»	(4872) 23-50-12
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 16	ИП Бордун А. З.	(3012) 44-37-22
г. Уфа, ул. Кинельская, 2	ООО «Агроводком»	(3472) 21-78-32
г. Хабаровск,	ООО «Дальэнергооборудование»	(4212) 42-42-70
г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 38, оф. 104	ООО «ТД «ГидроЭлектроСбыт»	(351) 271-60-50, 247-75-21
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 1, оф. 301	ИП Паюсова И. В.	(4242) 42-44-88
г. Ярославль, ул. Магистральная, 14, а/я 114	ООО ПКФ «Сельхозмаш»	(4852) 21-63-25

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов	Номер документа	Дата внесения изменения	Подпись
	измененных	замененных	новых	изъятых				
1	2	3	4	5	6	7	8	9