

Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.

220Дол. о	01.04.2019 T.	все цены на запчасти насосов дог	050111512
	Продукция		материал
I			
асосы Д	1100000 1100 00 4000		
4.0	Насосы "Д" и 1"Д"		D 1450
и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-02	Резина МБС
и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-03	Резина МБС
и 1Д	Кольцо упругой втулки	0603 404 741 0001-04	Резина МБС
	1Д200-90, 1Д315-50, 1Д315-71, 1Д250-125		
	Вал	H03.3.302.01.01.016	ст. 45
	Вал	H03.3.302.01.01.016	30ХГСА
	Втулка защитная	H03.3.302.01.01.004(-01)	Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.302.01.01.004A	95X18
	Грундбукса	H03.3.302.01.01.005	Ст. 3
	Стакан подшипника пяты	H03.3.302.01.01.012-01	C4 20
	Стакан подшипника	H03.3.302.01.01.013-01	CH 20
	Крышка подшипн. пяты	H03.3.302.01.01.014	CH 20
	Крышка подшипн. (фенопл.)	H03.3.302.01.01.015A	Фенопласт
	Крышка подшипн. (сч20)	H03.3.302.01.01.015	C4 20
	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006	CY 20
	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008	C4 20
	Отбойник	H03.3.302.01.01.009	Ст. 3
	Втулка упорная	H03.3.302.01.01.011	Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.302.01.01.026-03	Сталь 45
	Гайка КМ-8	H03.3.302.01.01.031-03	
		H03.3.302.01.01.027 (027-01;-02),	
	Шайба	H03.3.302.15.01.027	12X18H9T
	Шайба MB-8	H03.3.302.01.01.032, H03.3.302.15.01.021(-01)	12X18H9T
	Ограждение муфты	H03.587.00.00.050	Сталь 3
	Шпонка специальная	0603.50.6411.0001	Сталь 45
	Шпонка 10х8х70	0603.506411.0005	Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	Сталь 45
	Кольцо	045-050-30-2-2	Резина
	Муфта в сборе	ф220	
	Полумуфта насоса	ф220	CH 20
	Полумуфта двигателя	ф220	CH 20
	Муфта в сборе	ф170,190	
	Полумуфта насоса	ф170,190	CH 20
	Полумуфта двигателя	ф170,190	CH 20
	Фундаментный (анкерный) болт		Ст.3
	втулка распорная	H03.3.302.00.00.501	Сталь 45
	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P	35Л
	шайба МВ7	0603.506.411.0007	12X18H9T
	ключ для круглых гаек	7811-0318x9 (55x60)	
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014	Сталь 35
	Винт	H03.3.324.01.00.013	Сталь 35
Ц200-90			
1200-90	Колесо рабочее	H03.3.302.01.01.001	CY 20
1200-90	Колесо рабочее	H03.3.302.15.1.001	CY 20
1200-90a	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -01	CY 20
<u>д200-30а</u> Д200-90б	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -02	CY 20
1200-900 1200-90-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001	C4 20
1200-90а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -01	CY 20
1200-906-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.001 -02	CH 20
1200-900-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101	25Л
1200-90-т-А-Е 1200-90а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101	25Л
1200-906-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -01	25Л
1200-900-1-A-E 1200-90-A	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101	25Л
1200-90-A 1200-90a-A	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101	25Л
1200-90a-A 1200-906-A	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -01	25Л
4-00-000-A	Noneco paconec	1100.0.002.10.01.101 -02	Бр.03Ц7С5H1



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.0	4.2019	Γ.
-----------------	--------	----

1Д200-90а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д200-90-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90а-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90б-К	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90-т-K-E	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90a-т-К-E	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90б-т-К-E	Колесо рабочее	H03.3.302.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д200-90	Кольцо уплотняющее	H03.3.302.01.01.002		CH 20
1Д200-90	Втулка направляющая	H03.3.302.01.01.003		CH 25
1Д200-90	Ротор	H03.3.302.01.01.000		0 1 20
1д200 00	1 0100	1100.0.002.01.01.000		
1Д200-90	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	Ст. 3
1Д200-90	Корпус с крышкой в сборе		K-T	01. 0
1Д200-90	прокладка по разъему	H03.3.302.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
1Д200-90	прокладка по разъему	H03.3.302.01.00.005	ШТ	Картон МПЦК
1Д200-90	прокладка по развему	H05.5.502.01.00.005	ші	картон ічітіцк
1Д250-125				
1Д250-125	Колесо рабочее	H02 2 202 01 01 001		au20
1Д250-125	•	H03.3.303.01.01.001		сч20 сч20
	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001		c420
1Д250-125а	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -01		сч20
1Д250-125б	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -02		сч20
1Д250-125-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001		сч20
1Д250-125а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -01		c420
1Д250-125б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.001 -02		сч20
1Д250-125-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101		25Л
1Д250-125а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -01		25Л
1Д250-125б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -02		25Л
1Д250-125-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101		25Л
1Д250-125а-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -01		25Л
1Д250-125б-А	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -02		25Л
1Д250-125-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-т-пкпБ-Е		H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-т-пкпБ-Е		H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д250-125-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125а-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125б-К	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.303.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д250-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.303.01.01.002		C4 20
1Д250-125	Втулка направляющая	H03.3.303.01.01.003		CH 25
1Д250-125	Ротор	H03.3.303.01.01.000		



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

#### Вводится с 01.04.2019 г.

	າ			
1Д250-125	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	Ст. 3
1Д250-125	Корпус с крышкой в сборе		K-T	01.3
1Д250-125	прокладка по разъему	H03.3.303.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д250-125	прокладка по разъему	H03.3.303.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д315-50	пробладка по развему	1100.0.000.01.00.004	ш'	картон интцк
1Д315-50	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001		сч20
1Д315-50	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001		сч20
1Д315-50а	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001 -01		c420
1Д315-50б	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001 -02		сч20
1Д315-50-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001		сч20
1Д315-50a-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.001 -01		сч20
1Д315-50б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.01.01.001 -02		сч20
1Д315-50-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101		25Л
1Д315-50a-т-A-E	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -01		25Л
1Д315-50б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -02		25Л
1Д315-50-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101		25Л
1Д315-50а-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -01		25Л
1Д315-50б-А	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -02		25Л
1Д315-50-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-50-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50а-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50б-К	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.304.15.01.101 -08		12Х18Н9ТЛ
1Д315-50	Кольцо уплотняющее	H03.3.304.01.01.002		C425
1Д315-50	Втулка направляющая	H03.3.304.01.01.003		C425
1Д315-50	Ротор	H03.3.304.01.01.000		
1Д315-50	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Ст.3
1Д315-50	Корпус с крышкой в сборе		К-Т	
1Д315-50	прокладка по разъему	H03.3.304.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д315-50	прокладка по разъему	H03.3.304.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
1Д315-71				
1Д315-71	Колесо рабочее	H03.3.305.01.01.001		сч20
1Д315-71	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001		сч20
1Д315-71а	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -01		сч20
1Д315-71б	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -02		сч20
1Д315-71-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001		сч20
1Д315-71а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -01	<u> </u>	сч20
1Д315-71б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.001 -02	<u> </u>	сч20
1Д315-71-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101	<u> </u>	25Л
1Д315-71а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -01	<u> </u>	25Л
1Д315-71б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -02	<u> </u>	25Л
1Д315-71-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101	<u> </u>	25Л
1Д315-71а-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -01	<u> </u>	25Л
1Д315-71б-А	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -02	<u> </u>	25Л
1Д315-71-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03	ــــــ	Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04	Щ_	Бр.03Ц7С5Н1



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

			•	
Вводится с 01.	04 2019 г	Все цены на запчасти насосов ДОГ	OROP	HNE
	_		<u> </u>	1
1Д315-71б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5H1
1Д315-71а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5H1
1Д315-71б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5H1
1Д315-71-КБ 1Д315-71а-КБ	Колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -03 H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-716-КБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д315-71-КБ	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -06		Бр.03Ц7С5Н1 12Х18Н9ТЛ
1Д315-71-К 1Д315-71а-К	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-716-К	Колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-716-т-К-Е 1Д315-71б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.305.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д315-71	Кольцо уплотняющее	H03.3.304.01.01.002		CH 25
1Д315-71	Втулка направляющая	H03.3.304.01.01.003		C4 25
1Д315-71	Ротор	H03.3.305.01.01.000		0 1 2 3
ідото-гт	l Grop	1103.3.303.01.01.000		
1Д315-71	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	Ст.3
1Д315-71	Корпус с крышкой в сборе		К-Т	01.0
1Д315-71	прокладка по разъему	H03.3.305.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д315-71	прокладка по разъему	H03.3.305.01.00.004	шт	Картон МПЦК
	500-63, 1Д630-90, 1Д800-56, 1Д1250-63, 1Д630-		ш.	картонтинцк
	Вал	H03.3.323.01.01.015A;H03.3.323.15.01.	015Δ	Сталь 45
	Вал (1Д1250-63)	H03.3.323.15.01.015A-02	UIJA	Сталь 45
	Вал	H03.3.323.01.01.015A;H03.3.323.15.01.	015Δ	30XFCA
	Втулка защитная	H03.3.323.01.01.004A	0 10/1	Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.323.01.01.004A-01		Сталь 95Х18
	Грундбукса	H03.3.323.01.01.005		Ст.3
	Стакан подшипника пяты	H03.3.323.01.01.011		C420
	Стакан подшипника	H03.3.323.01.01.012		C420
	Крышка подшипника пяты	H03.3.323.01.01.013		C420
	Крышка подшипника (фенопласт)	H03.3.323.01.01.014A		Фенопласт
	Крышка подшипника (сч20)	H03.3.323.01.01.014		C420
	Кольцо сальника	H03.3.323.01.01.006		C420
	Крышка сальника	H03.3.323.01.01.007		C420
	Отбойник	H03.3.323.01.01.008		CT.3
	Втулка упорная	H03.3.323.01.01.009		Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.323.01.01.016		Сталь 45
	Гайка специальная	H03.3.323.01.01.016-03		Сталь 45
	Гайка 60	H03.629.01.01.040-04		Сталь 20
	Гайка 60	H03.629.01.01.040-11		Сталь 20
	Шайба	H03.3.323.01.01.017		12X18H9T
	Шайба	0603.506411.0007-02		12X18H9T
	Ограждение муфты	H03.3.323.00.00.060		Ст.3
	Ограждение муфты	H03.3.323.00.00.060-01		
	Шпонка 18x11x110	H03.3.323.01.01.028		Сталь шпоночная
	Шпонка 18x11x125	H03.3.323.01.01.028-01		Сталь шпоночная
	Кольцо 075-083-46-2-2	H03.3.323.01.01.030		Резиновая смесь
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01		Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02		Сталь 45
	Муфта в сборе	ф320		
	Полумуфта насоса	ф320		CH 20
	Полумуфта двигателя	ф320		CH 20
	Муфта в сборе	ф220,250		CH 20
	Полумуфта насоса	ф220,250		CH 20
	Полумуфта двигателя	ф220,250		CH 20
	Фундаментный (анкерный) болт			Ст 3

Фундаментный (анкерный) болт



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вволится с	Λ1	Λ4	2019	г

	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-01		35Л
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014		Сталь 35
	Винт	H03.3.324.01.00.013		Сталь 35
1Д500-63				
1Д500-63	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001		сч20
1Д500-63а	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -01		сч20
1Д500-63б	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -02		сч20
1Д500-63-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д500-63-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д500-63а-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д500-63б-К	Колесо рабочее	H03.3.323.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д500-63	Кольцо уплотняющее	H03.3.323.01.01.002		CH 25
1Д500-63	Втулка направляющая	H03.3.323.01.01.003A		CH 20
1Д500-63	Ротор	H03.3.323.01.01.000		0.20
.досо со	1 0100	1100.0.020.01.01.000		
1Д500-63	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Ст.3
1Д500-63	Корпус с крышкой в сборе		K-T	
1Д500-63	прокладка по разъему	H03.3.323.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
1Д500-63	прокладка по разъему	H03.3.323.01.00.005	ШТ	Картон МПЦК
1Д630-90	P. State of the second			p.o
1Д630-90	Колесо рабочее	H03.3.324.01.01.001		сч20
1Д630-90a	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -01		c420
1Д630-90б	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -02		c420
1Д630-900 1Д630-90-КБ	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -02		Бр.03Ц7С5H1
1Д630-90-КБ 1Д630-90а-КБ	Колесо рабочее Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5H1
1Д630-906-КБ		H03.03.324.01.01.001 -07		
	Колесо рабочее			Бр.03Ц7С5H1
1Д630-90-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90а-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90б-К	Колесо рабочее	H03.03.324.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д630-90	Кольцо уплотняющее	H03.3.324.01.01.002		C425
1Д630-90	Ротор	H03.3.324.01.01.000		
1Д630-90	Втулка направляющая	H03.3.324.01.01.003A		C4 20
1Д630-90	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	
1Д630-90	Корпус с крышкой в сборе		K-T	
1Д630-90	прокладка по разъему	H03.3.324.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д630-90	прокладка по разъему	H03.3.324.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
1Д630-125				
1Д630-125	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001		сч20
1Д630-125а	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -01		сч20
1Д630-125б	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -02		сч20
1Д630-125-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д630-125-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д630-125а-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д630-125б-К	Колесо рабочее	H03.3.325.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д630-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.324.01.01.002		CY 20
1Д630-125	Ротор	H03.3.325.01.01.000		
1Д630-125	Втулка направляющая	H03.3.324.01.01.003A		C4 20
1Д630-125	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Ст.3
1Д630-125	Корпус с крышкой в сборе		к-т	31.0
<u>1Д630-125</u> 1Д630-125	прокладка по разъему	H03.3.325.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д630-125 1Д630-125	прокладка по разъему	H03.3.325.01.00.004		Картон МПЦК
1Д800-56	промадка по развену	1100.0.020.01.00.004	ШТ	картон і і і і цк
	Колосо рабонос	H03 3 336 04 04 004		01120
1Д800-56	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001		сч20
1Д800-56а	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -01		сч20
1Д800-56б	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -02		сч20



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДО	ОВОР	НЫЕ
1Д800-56-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5Н1
1Д800-56-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56а-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -04		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56б-К	Колесо рабочее	H03.3.326.01.01.001 -05		12Х18Н9ТЛ
1Д800-56	Кольцо уплотняющее	H03.3.326.01.01.002		C4 20
1Д800-56	Ротор	H03.3.326.01.01.000		
1Д800-56	Втулка направляющая	H03.3.326.01.01.003A		C4 20
1Д800-56	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	Ст.3
1Д800-56	Корпус с крышкой в сборе		к-т	00
1Д800-56	прокладка по разъему	H03.3.326.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д800-56	прокладка по разъему	H03.3.326.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
<u>1Д1250-63</u>	inpolaragina no paosonij			партоптина
1Д1250-63	Колесо рабочее	H03.3.327.01.01.001	1	сч20
<u>1Д1250-63</u> 1Д1250-63	Колесо рабочее		1	c420
<u>1Д1250-63</u> 1Д1250-63a	Колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001		
		H03.3.327.15.01.001 -01	1	сч20 сч20
1Д1250-63б	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -02	1	сч20
1 <u>Д1250-63-т-Е</u>	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001	1	сч20
1Д1250-63а-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -01	<del>                                     </del>	сч20
1Д1250-63б-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.001 -02	1-	сч20
1Д1250-63-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101	1	25Л
1Д1250-63а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -01		25Л
1Д1250-63б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-63-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101		25Л
1Д1250-63а-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -01		25Л
1Д1250-63б-А	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -02		25Л
1Д1250-63-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63б-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63б-т-пкпБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63б-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -03		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -04		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63б-КБ	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -05		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-63-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -06		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63а-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -07		12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63б-К	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -08	1	12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -06	1	12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63а-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -07	1	12Х18Н9ТЛ
1Д1250-63б-т-К-Е	Колесо рабочее	H03.3.327.15.01.101 -08	1	12Х18Н9ТЛ
1Д1250-630-1-К- <u>С</u> 1Д1250-63	Кольцо уплотняющее	H03.3.327.13.01.101-08	1	C4 20
1Д1250-63 1Д1250-63	Ротор	H03.3.327.01.01.002	1	0 1 20
<u>1Д1250-63</u> 1Д1250-63	Втулка направляющая	H03.3.327.01.01.000	1	CH 20
		NOS.5.527.01.01.005A		
<u>1Д1250-63</u>	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		K-T	Ст.3
1Д1250-63	Корпус с крышкой в сборе	1100 0 007 04 00 000	К-Т	16 1451.00
1Д1250-63	прокладка по разъему	H03.3.327.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
1Д1250-63	прокладка по разъему	H03.3.327.01.00.004	ШТ	Картон МПЦК
1Д1250-125, 1Д1600-			1	
	Вал	H03.3.335.01.01.011A	ļ	Сталь 45
	Вал	H03.3.335.01.01.011A		30ХГСА
	Втулка защитная	H03.3.335.01.01.004A	1	Сталь 20
	Втулка защитная	H03.3.335.01.01.004A-01		Сталь 95Х18
	Стакан подшипника пяты	H03.3.335.01.01.008		C4 20
·	Стакан подшипника	H03.3.335.01.01.009	1	CH 20



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов Д	ОГОВОРНЫЕ
	Грундбукса	H03.3.335.01.01.005	Ст.3
	Крышка подшипника пяты	H03.649.01.01.007	C4 20
	Крышка подшипника	H03.649.01.01.017	Сч 20
	Кольцо сальника	H03.3.335.01.01.006	CY 20
	Крышка сальника	H03.3.335.01.01.007	CY 20
	Кольцо отбойное	H03.3.335.01.01.015	Ст.3
	Втулка упорная	H03.649.01.01.005	Сталь 20
	Гайка специальная	H03.3.335.01.01.013	Сталь 45
	Гайка специальная	H03.3.335.01.01.013-03	Сталь 45
	Гайка 75	H03.629.01.01.040-06	Сталь 20
	Гайка 75	H03.629.01.01.040-13	Сталь 20
	Шайба	H03.3.335.01.01.014	12X18H9T-M3a
	Шайба МВ-17	0603.506411.0007-03	12X18H9T-M3a
	Шпонка 22х14х140	H03.804.01.01.006	Сталь шпоночная
	Ограждение муфты	H03.3.335.00.00.070	Ст.3
	Ограждение муфты	H03.3.335.00.00.070-01	Ст.3
	Кольцо 100-110-58-2-2	H03.3.335.01.01.026	Резиновая смесь
	Муфта в сборе	ф320	
	Полумуфта насоса	ф320	CY 20
	Полумуфта двигателя	ф320	CH 20
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01	Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02	Сталь 45
	Фундаментный (анкерный) болт		Ст.3
	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-02	35Л
1Д1250-125			
1Д1250-125	Колесо рабочее	H03.3.335.01.01.001	сч20
1Д1250-125	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001	сч20
1Д1250-125a	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -01	c420
1Д1250-125б	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -02	c420
1Д1250-125-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001	c420
1Д1250-125a-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -01	c420
1Д1250-1256-т-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.001 -02	c420
1Д1250-125-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101	25Л
1Д1250-125а-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -01	25Л
1Д1250-125б-т-А-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -02	25Л
1Д1250-125-A	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101	25Л
1Д1250-125-A 1Д1250-125a-A	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -01	25Л
1Д1250-125б-А	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -02	25Л
1Д1250-125-лкпБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125-нкпБ 1Д1250-125а-пкпБ	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125б-пкпБ		H03.3.335.15.01.101 -05	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125-т-пкпБ-Е		H03.3.335.15.01.101 -03	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125-1-нкпБ- <u>-</u> 1Д1250-125а-т-пкпБ-		H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-1256-т-пкпБ- 1Д1250-125б-т-пкпБ-	•	H03.3.335.15.01.101 -05	Бр.03Ц7С5H1
<u>1Д1250-1250-1-1КПБ-</u> 1Д1250-125-т-КБ-Е	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03	Бр.03Ц7С5Н1
1Д1250-125-1-КБ-Е 1Д1250-125а-т-КБ-Е	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-1256-т-КБ-Е	•	H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-1250-1-КБ-Е 1Д1250-125-КБ	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -03	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125-КБ 1Д1250-125а-КБ	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-125а-КБ 1Д1250-125б-КБ	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -04	Бр.03Ц7С5H1
1Д1250-1250-КБ 1Д1250-125-К	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -06	12Х18Н9ТЛ
<u>1Д1250-125-К</u> 1Д1250-125а-К	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101-06	12Х18Н9ТЛ
	колесо рабочее Колесо рабочее		12Х18Н9ТЛ
<u>1Д1250-125б-К</u> 1Д1250-125-т-К-Е	колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101.08	
1Д1250-125-1-К-Е 1Д1250-125а-т-К-Е	•	H03.3.335.15.01.101 -06	12Х18Н9ТЛ
	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -07	12Х18Н9ТЛ
<u>1Д1250-125б-т-К-Е</u>	Колесо рабочее	H03.3.335.15.01.101 -08	12Х18Н9ТЛ
<u>1Д1250-125</u> 1Д1250-125	Кольцо уплотняющее	H03.3.335.01.01.002	CH25
1Д1250-125 1П1250-125	Втулка направляющая	H03.3.335.01.01.003A	C4 20
1Д1250-125	Ротор	H03.3.335.01.01.000	
1Д1250-125	Ответные фланцы с крепежом и заглуш	Іками	к-т Ст.3



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 0	1.04.2	:019 г.
--------------	--------	---------

404050 405	]//			
1Д1250-125	Корпус с крышкой в сборе	1100 0 005 04 00 004	К-Т	Manage Addition
1Д1250-125	прокладка по разъему	H03.3.335.01.00.004	шт	Картон МПЦК
1Д1250-125	прокладка по разъему	H03.3.335.01.00.005	ШТ	Картон МПЦК
1Д1600-90	V	1100 0 000 04 04 004		00
1Д1600-90	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001		сч20
1Д1600-90а	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -01		сч20
1Д1600-90б	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -02		сч20
1Д1600-90-КБ	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -06		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1600-90а-КБ	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -07		Бр.03Ц7С5Н1
1Д1600-90б-КБ 1Д1600-90-К	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -08		Бр.03Ц7С5H1
	Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -03		12Х18Н9ТЛ
1Д1600-90а-К 1Д1600-90б-К	Колесо рабочее Колесо рабочее	H03.3.336.01.01.001 -04 H03.3.336.01.01.001 -05		12X18Н9ТЛ 12X18Н9ТЛ
1Д1600-900-К	Кольцо уплотняющее	H03.3.336.01.01.003		C4 20
1Д1600-90	Втулка направляющая	H03.3.336.01.01.002A		C4 20
1Д1600-90	Ротор	H03.3.336.01.01.002A		C9 20
1Д 1000-90	F 010p	H03.3.330.01.01.000		
1Д1600-90	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		и т	Ст.3
1Д1600-90	Корпус с крышкой в сборе		K-T	CI.S
		H03.3.336.01.00.003	K-T	Кортон МПЦК
<u>1Д1600-90</u> 1Д1600-90	прокладка по разъему	H03.3.336.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК Картон МПЦК
2Д2000-21	прокладка по разъему	1103.3.330.01.00.004	ШТ	картон ійі іцк
2Д2000-21	Колесо рабочее	H02 990 04 04 002 M		21/20
2Д2000-21 2Д2000-21а	Колесо рабочее	H03.880.01.01.002-M		сч20 сч20
		H03.880.01.01.002-M -01		
2Д2000-21	Кольцо уплотняющее	H03.880.01.01.001-M		CY 20
<u>2Д2000-21</u> 2Д2000-21	Втулка защитная Вал	H03.880.01.01.003		Сталь 20
2Д2000-21	Ротор	H03.880.01.01.004 H03.880.01.01.000		Сталь 45
2Д2000-21	Кольцо сальника	H03.3.335.01.01.006		CY 20
2Д2000-21	_	H03.880.01.01.012		C4 20
2Д2000-21	Втулка направляющая Стакан подшипника пяты	H03.880.01.01.009		C4 20
2Д2000-21	Стакан подшипника пяты Стакан подшипника	H03.880.01.01.011		C4 20
2Д2000-21	Муфта в сборе	ф320		0 1 20
2Д2000-21	Полумуфта насоса	ф320		C4 20
2Д2000-21	Полумуфта насесса	ф320		C420
<u> </u>	толушуфта двигатели	<del>4020</del>		0 120
2Д2000-21	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	Ст.3
2Д2000-21	Корпус с крышкой в сборе		к-т	00
2Д2000-21	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-02		35Л
2Д2000-21	Фундаментный (анкерный) болт			Ст.3
2Д2000-21	прокладка по разъему	H03.3.880.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
2Д2000-21	прокладка по разъему	H03.3.880.01.00.003	ШТ	Картон МПЦК
Д160-112				
Д160-112	Колесо рабочее	H03.870.01.01.003		сч20
Д160-112	Ротор в сборе	H03.870.01.01.000		
Д160-112	Вал	H03.870.01.01.005		30ХГСА
Д160-112	Вал	H03.870.01.01.005		Сталь 45
Д160-112	Втулка защитная	H03.870.01.01.006		ст.45
Д160-112	Втулка защитная	H03.870.01.01.006-01		95X18
Д160-112	Кольцо уплотняющее	H03.870.01.01.002		CY 20
Д160-112	Корпус с крышкой в сборе			CH 20
Д160-112	Втулка направляющая	H03.870.01.01.001		Сталь 20
Д160-112	Скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P		35Л
Д160-112	Кольцо	050-056-36-2-2		Резиновая смесь
Д160-112	Анкерный болт (фундаментный)			Ст.3
Д160-112	Стакан подшипника пяты	H03.3.302.01.01.012-01		CH 20
Д160-112	Стакан подшипника	H03.3.302.01.01.013-01		Сч 20
Д160-112	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008		CY 20
Д160-112	Шайба	H03.3.302.01.01.027		12X18H9T-M3a
Д160-112	Ограждение муфты	H03.583.00.00.010		Ст. 3
Д160-112	Муфта в сборе	ф220		



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится	с 01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов д	договор	ные
Д160-112	Полумуфта насоса	ф220		C4 20
Д160-112	Полумуфта двигателя	ф220		C4 20
Д160-112	Муфта в сборе	ф170,190		
Д160-112	Полумуфта насоса	ф170,190		C4 20
Д160-112	Полумуфта двигателя	ф170,19		C4 20
Д160-112	Втулка упорная	H03.3.302.01.01.011		Сталь 20
Д160-112	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		Сталь 45
Д160-112	Ответные фланцы с крепежом и заглушками			Ст.3
Д160-112	Прокладка по разъему	H03.3.870.01.00.001		Картон МПЦК
Д160-112	Прокладка по разъему	H03.3.870.01.00.002		Картон МПЦК
H	Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70			
	Вал	0603.401613.0001		ст.45
	Вал	0603.401613.0001		30XFCA
	Вал ст. 95Х18	0603.401613.0001-02		95X18
	Втулка защитная	0603.401364.0003		Сталь 20
	Втулка защитная ст. 95Х18	0603.401364.0003		Сталь 95Х18
	Грундбукса	0603.401304.0001		Ст.3
	т рундоукса Стакан подшипника пяты	0603.403372.0001		CH 20
		0603.403372.0001		C4 20
	Стакан подшипника			CH 20
	Крышка подшипника пяты	0603.403314.0001		
	Крышка подшипника (фенопласт)	0603.403344.0002		фенопласт У2
	Крышка подшипника (сч20)	0603.403344.0001		CH 20
	Кольцо сальника	0603.405142.0001		CH 20
	Крышка сальника	0603.408443.0005		C4 20
	Отбойник	0603.409891.0001		Ст.3
	Втулка упорная	0603.403141.0010		Сталь 45
	Гайка круглая	0603.409835.0001; 0001-06		Сталь 45
	Гайка	H03.629.01.01.040-01 (-08)		Сталь 20
	Шайба	0603.506411.0007		12X18H9T-M3a
	Шпонка специальная	0603.506411.0001		Сталь 45
	Шпонка 10х8х70	0603.506411.0005		Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		Сталь 45
	Кольцо	040-045-30-2-2		Резиновая смесь
	Муфта в сборе	ф220		
	Полумуфта насоса	ф220		C4 20
	Полумуфта двигателя	ф220		C420
	Муфта в сборе	ф190		
	Полумуфта насоса	ф190		C4 20
	Полумуфта двигателя	ф190		C4 20
	скоба ремонтная	H03.3.302.01.00.003P-04		35Л
	втулка распорная	H03.3.302.00.00.501		Сталь 45
	Ограждение муфты	H03.587.00.00.050		Ст.3
	Штуцер	H03.3.324.01.00.014		Сталь 35
	Винт	H03.3.324.01.00.013		Сталь 35
Д200-95				
Д200-95	Колесо рабочее	0603.408876.0001		сч20
Д200-95	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0001		C4 20
Д200-95	Втулка направляющая	0603.403741.0001		C4 20
Д200-95	Ротор	H03.583.01.01.000		
Д200-36				
Д200-36	Колесо рабочее	0603.408876.0002		C4 20
Д200-36	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0002		C4 20
Д200-36	Втулка направляющая	0603.404141.0001		C4 20
Д200-36	Ротор	H03.587.01.01.000		
Д200-36	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	CT.3
Д200-36	Корпус с крышкой в сборе		K-T	CH 20
Д200-36	Прокладка по разъему	0603.506.246.003		Картон МПЦК
Д200-36	Прокладка по разъему	0603.506.246.004		Картон МПЦК
Д320-50				
	•			



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится	с 01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов Д	оговор	НЫЕ
Д320-50	Колесо рабочее	0603.408876.0003		сч20
Д320-50	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0003		C4 20
Д320-50	Втулка направляющая	0603.403741.0003		C4 20
Д320-50	Ротор	H03.588.01.01.000		
Д320-50	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Ст.3
Д320-50	Корпус с крышкой в сборе		К-Т	
Д320-50	Прокладка по разъему	0603.506.246.005		Картон МПЦК
Д320-50	Прокладка по разъему	0603.506.246.006		Картон МПЦК
Д320-70				
Д320-70	Колесо рабочее	0603.408876.0004		сч20
Д320-70	Кольцо уплотняющее	0603.403183.0004		C4 20
Д320-70	Втулка направляющая	0603.404141.0001		CH 20
Д320-70	Ротор	H03.589.01.01.000		
	Д 500-65 Д 630-90 Д 800-57 Д 1250	0-65		
	Грундбукса	H03.629.01.01.004		Ст.3
	Кольцо сальника	H03.629.01.01.001;027		CH 20
	Кольцо сальника	H03.629.01.01.001-01		Бр03Ц7С5
	Крышка сальника	H03.629.01.01.009		C4 20
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803;-03;-06		Сталь 45
	Втулка распорная	H03.3.323.00.00.507-03(501-01)		Стваль 45
	Гайка специальная	H03.629.01.01.030;-03		Сталь 45
	Гайка 55	H03.629.01.01.040-03;-08		Сталь 20
	Шайба стопорная	H03.629.01.01.026		Сталь 08КП
	Шайба стопорная	0603.506411.0007-04		Сталь 08КП
	Шпонка 8*7*18	H03.805.01.01.006		Сталь шпоночная
	Шпонка	16x10x100		Сталь шпоночная
	Палец 18	H03.629.00.00.1103	+	Сталь 45
	Палец 18			
		H80.733.01.0105-1-01		Сталь 45
	Палец 24	H03.629.00.00.1003		Сталь 45
	Палец 24	H80.733.01.0105-1-02		Сталь 45
	Палец 30	H03.629.00.00.804		Сталь 45
	Палец 30	H80.733.01.0105-1-03		Сталь 45
	Ключ для круглых гаек	7811-03201*9 (75*85)		011.00
	Скоба	H03.629.01.00.003		C4 20
T-00 0-				
Д500-65				
Д500-65	Вал	H03.629.01.01.012		Сталь 45
Д500-65	Вал (Д1250-65)	H03.630.01.01.004		Сталь 45
Д500-65	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		CY 20
Д500-65	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006		CH 20 CH 20
<u>Д500-65</u>	Стакан подшипника пяты Колесо рабочее	H03.629.01.01.008		
Д500-65 Д500-65	колесо раоочее Кольцо уплотняющее	H03.643.01.01.001	+	сч20 СЧ 20
<u>д500-65</u> Д500-65	Ротор	H03.643.01.01.002 H03.643.01.01.000		0120
Д630-90	1 010p	1100.040.01.01.000	-	
Д630-90	Вал	H03 630 01 01 012		Сталь 45
<u>д630-90</u> Д630-90	Вал (Д1250-65)	H03.629.01.01.012 H03.630.01.01.004	_	Сталь 45
<u>д630-90</u> Д630-90	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		C13/16 45 C4 20
<u>д630-90</u> Д630-90	Стакан подшипника	H03.629.01.01.019	_	C4 20
<u>д630-90</u> Д630-90	Стакан подшипника Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008		сч20
<u>д630-90</u> Д630-90	Колесо рабочее	H03.629.01.01.000	-	сч20
Д630-90	Кольцо уплотняющее	H03.629.01.01.003	1	сч20
Д630-90	Ротор	H03.629.01.01.000		J.20
<u>Д800-90</u> Д <b>800-57</b>	1, 5,55			
Д800-57	Вал	H03.629.01.01.012		Сталь 45
<u>Д800-57</u> Д800-57	Вал (Д1250-65)	H03.630.01.01.004		Сталь 45
<u>д800-57</u> Д800-57	Втулка защитная	H03.629.01.01.019		CH 20
<u>Д800-57</u> <u>Д800-57</u>	Стакан подшипника	H03.629.01.01.006	-	C4 20



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

**БИК**: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

7000 57		1100 000 04 04 000	011.00
1800-57	Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.008	CH 20
800-57  800-57	Колесо рабочее	H03.644.01.01.001	сч20
	Кольцо уплотняющее	H03.644.01.01.002	CH 20
800-57 1 <b>250-65</b>	Ротор	H03.644.01.01.000	
•	Pop	1102 020 04 04 042	C===: 45
11250-65	Вал	H03.629.01.01.012	Сталь 45
1250-65 1250-65	Вал (Д1250-65)	H03.630.01.01.004 H03.629.01.01.019	Сталь 45 СЧ 20
	Втулка защитная		
1250-65 1250-65	Стакан подшипника Стакан подшипника пяты	H03.629.01.01.006 H03.629.01.01.008	CY 20 CY 20
1250-65	Колесо рабочее	H03.630.01.01.001	c420
1250-65	Кольцо уплотняющее	H03.630.01.01.001	C4 20
11250-65	Ротор	H03.630.01.01.000	0 1 20
11230-03	l otop	1103.030.01.01.000	
	Д1250-125 Д 1600-90		0
	Крышка подшипника пяты	H03.649.01.01.007	CH 20
	Крышка подшипника паты		0120
		H03.649.01.01.017	CH 20
	Крышка сальника	H03.649.01.01.009	
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803;-03	Сталь 45
	Втулка распорная	H03.629.00.00.803-09	Сталь 45
	Гайка	H03.649.01.01.016	Сталь 45
	Гайка	H03.649.01.01.016-02	Сталь 45
	Гайка	H03.649.01.01.016-01	12X18H10T
	Гайка	H03.649.01.01.016-03	12X18H10T
	Гайка 75	H03.629.01.01.040-06;-13	Сталь 20
	Шайба	H03.649.01.01.015	Ст.3
	Шайба стопорная МВ-17	0603.506411.0007-03	Сталь 08 кг
	Шпонка	12x8x28	ст. шпоночная
	Шпонка	22x14x125	ст. шпоночная
	Шпонка	22x14x140	ст. шпоночная
	Шпонка	22x14x160	ст. шпоночная
	Муфта в сборе	ф320	
	Полумуфта насоса	ф320	CH 20
	Полумуфта двигателя	ф320	сч20
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-01	Сталь 45
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060-02	Сталь 45
	Палец 24	H03.629.00.00.1003	Сталь 45
	Палец 30	H03.629.00.00.804	Сталь 45
	Палец 38	H03.649.00.00.903	Сталь 45
	Trailed 60	1100.040.00.00.00	014115 40
1250-125			
1250-125	Вал	H03.649.01.01.012	Сталь 45
1250-125	Втулка защитная	H03.649.01.01.020	Сталь 20
1250-125	Стакан подшипника пяты	H03.649.01.01.008	CH 20
1250-125	Стакан подшипника	H03.649.01.01.006	CH 20
11250-125	Колесо рабочее	H03.649.01.01.001	сч20
1250-125	Кольцо уплотняющее	H03.649.01.01.002	CH 20
11250-125	Ротор	H03.649.01.01.000	
1250-125	Втулка направляющая	H03.649.01.01.013	C4 20
11600-90	D	1100 040 04 04 04	
11600-90	Вал	H03.649.01.01.012	Сталь 45
11600-90	Втулка защитная	H03.649.01.01.020	Сталь 20
11600-90	Стакан подшипника пяты	H03.649.01.01.008	CY 20
11600-90	Стакан подшипника	H03.649.01.01.006	CH 20
11600-90	Колесо рабочее	H03.650.01 .01.001	сч20
11600-90	Кольцо уплотняющее	H03.650.01 .01.002	CH 20
11600-90	Ротор	H03.650.01 .01.000	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.

	7		1	1
411105				
1ЦНСГ	0)		-	
1ЦНСГ 40 (1ЦНСГ 3				
1ЦНСГ 40 (38)	Колесо рабочее	H49.878.01.00.002		
1ЦНСГ 40 (38)	Аппарат направляющий в сборе	H49.878.01.00.030	-	
1ЦНСГ 40 (38)	Аппарат направляющий в сборе	H49.878.01.00.030-01		
1ЦНСГ 40 (38)	Аппарат направляющий	H49.878.01.00.004		
1ЦНСГ 40 (38)	Аппарат направляющий	H49.878.01.00.004-01		
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-198)	H49.878.00.00.003-07		
1ЦНСГ 40 (38) 1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-176) Вал (40-154)	H49.878.00.00.003-06		
		H49.878.00.00.003-05		
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-132)	H49.878.00.00.003-04		
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-110)	H49.878.00.00.003-03		
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-88)	H49.878.00.00.003-02	<del> </del>	
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-66)	H49.878.00.00.003-01		
1ЦНСГ 40 (38)	Вал (40-44)	H49.878.00.00.003		
1ЦНСГ 40 (38)	Кронштейн	H49.878.01.00.007		
1ЦНСГ 40 (38)	Втулка распорная	H49.878.01.00.009	<del> </del>	
1ЦНСГ 40 (38)	Втулка защитная	H49.878.01.00.011		
1ЦНСГ 40 (38)	Втулка защитная Кольцо 250-260-46-2-2	H49.878.01.00.012	<del> </del>	
1ЦНСГ 40 (38)	·	H49.878.01.00.036	<del> </del>	
1ЦНСГ 40 (38)	Кольцо	035-040-30-2-2		
1ЦНСГ 40 (38)	Кольцо уплотняющее	H49.878.01.00.201		
1ЦНСГ 40 (38)	Муфта в сборе			
4111105 40 (00)	0			
1ЦНСГ 40 (38)	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		K-T	
1ЦНСГ 60	и с			
1ЦНСГ 60	Колесо рабочее	H49.875.01.00.002	-	
1ЦНСГ 60	Колесо рабочее	H49.875.01.00.002-03		
1ЦНСГ 60	Аппарат направляющий в сборе	H49.875.01.00.030	-	
1ЦНСГ 60	Аппарат направляющий в сборе	H49.875.01.00.030-01	-	
1ЦНСГ 60	Аппарат направляющий	H49.875.01.00.004A	-	
1ЦНСГ 60	Аппарат направляющий	H49.875.01.00.004A-01		
1ЦНСГ 60	Вал (60-198)	H49.875.01.00.003-05		
1ЦНСГ 60	Вал (60-165)	H49.875.01.00.003-04	-	
1ЦНСГ 60	Вал (60-132)	H49.875.01.00.003-03		
1ЦНСГ 60	Вал (60-99)	H49.875.01.00.003-02		
1ЦНСГ 60	Вал (60-66)	H49.875.01.00.003		
1ЦНСГ 60	Кронштейн	H49.875.01.00.007		
1ЦНСГ 60	Кольцо уплотняющее	H49.875.01.00.009A		
1ЦНСГ 60	Кольцо	270-280-58-2-2		
1ЦНСГ 60	Кольцо	040-045-30-2-2	<del> </del>	
1ЦНСГ 60	Втулка распорная	H49.875.01.00.011		
1ЦНСГ 60	Втулка	H49.875.01.00.012		
1ЦНСГ 60 1ЦНСГ 60	Втулка Кольцо уплотняющее	H49.875.01.00.014 H49.875.01.00.501	1	
1ЦНСГ 60	Муфта в сборе	H49.675.01.00.501		
тцпст оо	Тизита в сооре			
111405 60	Отроти из физичи и кропожом и заглучиками			
1ЦНСГ 60 СМ, СМС	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		K-T	
CMC 80-50-200	+		1	
	1/	1140 050 04 00 004		20
CMC 80-50-200	Колесо рабочее	H49.952.01.00.001	1	CT051 45
CMC 80-50-200	Втулка защитная	H49.884.01.00.001	1	Сталь 45
CMC 80-50-200	Болт фундаментный		1	Сталь 3
CMC150-125-315	W	1140 000 04 00 004	1	
CMC150-125-315	Колесо рабочее	H49.930.01.00.001	1	45
CMC150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007	1	ст45
CMC150-125-315	Вал	H49.889.01.00.005	1	ст45
CMC150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007-01	1	95x18
CMC150-125-315	корпус уплотнения	H49.889.01.00.004	1	
CMC150-125-315	вставка	H49.930.01.00.002	<u> </u>	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

CMC150-125-315	ЗИП(сальник)		1	
CM80-50-125-315	Зин (Сальник)			
CM80-50-200	Вал	H49.883.01.00.005		ст45
CM80-50-200	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009		c420
CM80-50-200	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007		сч20
CM80-50-200	Крышка сальника	H49.883.01.00.008		сч20
CM80-50-200	Кронштейн	H49.883.01.00.002		c420
CM80-50-200	Грундбукса	H49.883.01.00.011		ст3
CM80-50-200	Обтекатель	H49.883.01.00.012		Сталь 35
CM80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014		12X18H10T
CM80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014-01		12X18H10T
CM80-50-200	Отбойник	H49.883.01.00.015		резина МБС
CM80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.016		Паронит ПМБ
CM80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.017		Под этим номеро
CM80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.018		Паронит ПМБ
CM80-50-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025		резина
CM80-50-200	Шайба	Н49.941.01.00.012У-11		12X18H10T
CM80-50-200	Шпонка 10х8х70	H03.807.01.01.001		ст.шпон.
CM80-50-200	Шпонка 8x7x40	H41.767.00.018-04		ст.шпон.
CM80-50-200	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/ ст.3
CM80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100		Ст. 3/Ст. 08КП
CM80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01		Ст.3/Ст. 08КП
CM80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-02		Ст.3/Ст. 08КП
CM80-50-200	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003		сч20
CM80-50-200	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003-01		сч20
CM80-50-200	Колесо рабочее	H49.883.01.00.003-02		сч20
CM80-50-200	Втулка защитная	H49.883.01.00.006		ст45
CM80-50-200	Прокладка	H49.883.01.00.021		Паронит ПМБ
CM80-50-200	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.883.01.00.023/ H49.883.01.01.024		СЧ20/ст. 45
CM80-50-200	Корпус уплотнения	H49.883.01.00.004		сч20
CM80-50-200	Полумуфта насоса			сч20
CM80-50-200	Полумуфта двигателя			сч20
CM80-50-200	Муфта в сборе			
CM80-50-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		K-T	фланцы ст.3
CM80-50-200	Болт фундаментный			Сталь 3
CM80-50-200	крышка подшипника	H49.883.01.007-04		гроднамид
CM80-50-200	колесо рабочее			20х13Л
CM80-50-200	колесо рабочее			12х18н9тл
CM80-50-200	колесо рабочее			20ГЛ,25Л
CM80-50-200	колесо рабочее			бр3-7-5
CM80-50-200	кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024		ст45
CM80-50-200	кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-05	<u> </u>	95X18
CM80-50-200	втулка защитная	H49.883.01.00.006-01		95X18
CM80-50-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025	<u> </u>	рез.3012
CM80-50-200	кольцо 035-040-30-2-2		<u> </u>	
CM80-50-200	кольцо 035-040-30-2-3		<u> </u>	рез.3012
CM80-50-200	Отв. фланцы с крепежом и загл.		<u> </u>	09г2с
CM80-50-200	Отв. фланцы с крепежом и загл.		<u> </u>	12х18н9т, 95х18
CM80-50-200	ЗИП (сальник)	1	<b></b>	
CM80-50-200	ЗИП (торцовое)	1	Ь—	
CM100-65-200			<u> </u>	
CM100-65-200	Вал	H49.883.01.00.005	<u> </u>	ст45
CM100-65-200	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009	<u> </u>	сч20
CM100-65-200	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007	<u> </u>	сч20
CM100-65-200	Крышка сальника	H49.883.01.00.008		сч20
CM100-65-200	Кронштейн	H49.883.01.00.002	<u> </u>	сч20
CM100-65-200	Грундбукса	H49.883.01.00.011		ст3
CM100-65-200 CM100-65-200	Обтекатель	H49.883.01.00.012 H49.883.01.00.014		Сталь 35 12X18H10T



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 0	1.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГ	ОВОР	НЫЕ
CM100-65-200	Отбойник	H49.883.01.00.015		резина МБС
CM100-65-200	Прокладка	H49.883.01.00.016		Паронит ПМБ
CM100-65-200	Прокладка	H49.883.01.00.017		Под этим номером
CM100-65-200	Прокладка	H49.883.01.00.018		Паронит ПМБ
CM100-65-200	Кольцо 220-230-58-2-2	H49.883.01.00.025		резина
CM100-65-200	Шайба	Н49.941.01.00.012У-11		12X18H10T
CM100-65-200	Шпонка 10х8х70	H03.807.01.01.001		ст.шпон.
CM100-65-200	Шпонка 8х7х40	H41.767.00.018-04		ст.шпон.
CM100-65-200	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/ст.3
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100		Ст.3/Ст. 08КП
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01		Ст.3/Ст. 08КП
CM100-65-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-02		Ст.3/Ст. 08КП
CM100-65-200	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002		сч20
CM100-65-200	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002-01		сч20
CM100-65-200	Колесо рабочее	H49.884.01.00.002-02		сч20
CM100-65-200	Втулка защитная	H49.884.01.00.001		Сталь 45
CM100-65-200	Втулка защитная	H49.883.01.00.006		Сталь 45
CM100-65-200	Прокладка	H49.884.01.00.006		Паронит ПМБ
CM100-65-200	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.884.01.00.007/ H49.883.01.01.024	-01	СЧ20/ст. 45
CM100-65-200	Корпус уплотнения	H49.884.01.00.003		сч20
CM100-65-200	Полумуфта насоса			сч20
CM100-65-200	Полумуфта двигателя			сч20
CM100-65-200	Муфта в сборе			
CM100-65-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	фланцы ст.3
CM100-65-200	Болт фундаментный			Сталь 3
CM100-65-200	крышка подшипника	H49.883.01.00.007-04		гроднамид
CM100-65-200	колесо рабочее			12х18н9тл
CM100-65-200	колесо рабочее			35Л
CM100-65-200	колесо рабочее			бр3-7-5
CM100-65-200	кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-01		ст45
CM100-65-200	кольцо 035-040-30-2-2			
CM100-65-200	обтекатель	H49.883.01.00.012-01		95X18
CM100-65-200	втулка распорная	H03.629.00.00.803-05(06;08)		сталь
CM100-65-200	втулка распорная	H03.629.00.00.803-07		пластик
CM100-65-200	патрубок переходной	H49.884.01.00.100		
CM100-65-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками			12х18н10т, 14х17і
CM100-65-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками			ст95х18
CM100-65-200	ЗИП (сальник)			
CM100-65-200	ЗИП (торцовое)			
CM100-65-250				
CM100-65-250	Вал	H49.939.01.00.005		ст45
CM100-65-250	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006		сч20
CM100-65-250	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006-01		сч20
CM100-65-250	Колесо рабочее	H49.939.01.00.006-02		сч20
CM100-65-250	Кронштейн	H49.939.01.00.001		сч20
CM100-65-250	Корпус уплотнения	H49.939.01.00.002		сч20
CM100-65-250	Крышка подшипника	H49.939.01.00.003		сч20
CM100-65-250	Втулка защитная	H49.939.01.00.004		Сталь 45
CM100-65-250	Патрубок переходной в сборе	H49.939.01.00.100		Патрубок переходно
CM100-65-250	Кольцо 270-280-58-2-2	H49.896.01.00.015		резина
CM100-65-250	Прокладка регулировочная	H49.889.01.00.017		12X18H10T
CM100-65-250	Обтекатель	H49.908.01.00.004		Сталь 35
CM100-65-250	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006		сч20
CM100-65-250	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008		сч20
CM100-65-250	Корпус с кольцом уплотняющ.	H49.895.01.00.001;-01 / H49.883.01.01	.024-0	
CM100-65-250	Шпонка 3-12х8х36	H49.939.01.00.010		ст.шпон.
CM100-65-250	Шпонка 12х8х70	H41.217.01.013-02		ст.шпон.
CM100-65-250	Шайба	H49.941.01.00.012Y-07		12X18H10T
CM100-65-250			1	
	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/ст.3
CM100-65-250	Палец в сборе (с шайбой) Кожух защитный	H03.3.302.00.00.060 H49.889.00.00.100-08		ст. 45/ст.3 Ст.3/Ст. 08КП



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГ	ОВОР	РНЫЕ
CM100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-09		Ст.3/Ст. 08КП
CM100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-10		Ст.3/Ст. 08КП
CM100-65-250	Муфта в сборе			
CM100-65-250	Полумуфта насоса			сч20
CM100-65-250	Полумуфта двигателя			сч20
CM100-65-250	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	фланцы ст.3
CM100-65-250	Болт фундаментный			Сталь 3
CM100-65-250	ЗИП (сальник)			
CM100-65-250	ЗИП (торцовое)			
CM125-100-250				
CM125-100-250	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.896.01.00.001/ H49.883.01.01.024	-02	СЧ20/сталь 45
CM125-100-250	Корпус уплотнения	H49.896.01.00.004		C420
CM125-100-250	Вал	H49.896.01.00.008		ст45
CM125-100-250	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003		
CM125-100-250	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003-01		сч20
CM125-100-250	Колесо рабочее	H49.896.01.00.003-02		
CM125-100-250	Крышка подшипника	H49.883.01.00.007		C420
CM125-100-250	Крышка сальника	H49.883.01.00.008		C420
CM125-100-250	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009		C420
CM125-100-250	Втулка защитная	H49.896.01.00.009		Сталь 45
CM125-100-250	Кронштейн	H49.896.01.00.002	<u> </u>	C420
CM125-100-250	Прокладка регулировочная	H49.896.01.00.012		12X18H10T
CM125-100-250	Кольцо 270-280-58-2-2	H49.896.01.00.015		резина
CM125-100-250	Обтекатель	H49.908.01.00.004		Сталь 35
CM125-100-250	Обтекатель	H49.883.01.00.012		Сталь 35
CM125-100-250	Шпонка	10x8x40		ст.шпон.
CM125-100-250	Шайба	H49.941.01.00.012Y-05		12X18H10T
CM125-100-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-06		Сталь3/Сталь 08КГ
CM125-100-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-07		Сталь3/Сталь 08КГ
CM125-100-250	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		сталь 45/шайба ст.3
CM125-100-250	Муфта в сборе			
CM125-100-250	Полумуфта насоса			сч20
CM125-100-250	Полумуфта двигателя			сч20
CM125-100-250	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	фланцы ст.3
CM125-100-250	Болт фундаментный			Сталь 3
CM125-100-250	ЗИП (сальник)			
CM125-100-250	ЗИП (торцовое)			
CM125-80-315				
CM125-80-315	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.965.01.00.008 / H49.965.01.00.002	2	СЧ20/сталь 45
CM125-80-315	Колесо рабочее	H49.965.01.00.007		сч20
CM125-80-315	Вал	H49.965.01.00.004		ст45
CM125-80-315	Втулка защитная	H49.896.01.00.009		Сталь 45
CM125-80-315	Втулка защитная	H49.901.01.00.005		Сталь 45
CM125-80-315	Кронштейн	H49.896.01.00.002		C420
CM125-80-315	Кольцо	340-350-58-2-2		Резина
CM125-80-315	Крышка сальника	H49.883.01.00.008		C420
CM125-80-315	Кольцо сальника	H49.883.01.00.009		C420
CM125-80-315	Обтекатель	H49.883.01.00.012		Сталь 35
CM125-80-315	Шайба	H49.941.01.00.012У-11		12X18H10T
CM125-80-315	Муфта в сборе			
CM125-80-315	Полумуфта насоса			СЧ20
CM125-80-315	Полумуфта двигателя			C420
CM125-80-315	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	фланцы ст.3
CM125-80-315	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/шайба ст.3
CM125-80-315	Болт фундаментный			Сталь 3
CM125-80-315	ЗИП (сальник)			
CM125-80-315	ЗИП (торцовое)			
CM150-125-315		•	1	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГ	ОВОР	НЫЕ
CM150-125-315	Тколесо рабочее	H49.889.01.00.003		
CM150-125-315	Колесо рабочее	H49.889.01.00.003-01		
CM150-125-315	Колесо рабочее	H49.889.01.00.003-02		сч20
CM150-125-315	Вал	H49.889.01.00.005		ст45
CM150-125-315	Втулка защитная	H49.889.01.00.007		Сталь 45
CM150-125-315	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.889.01.00.001 / H49.883.01.01.024	-03	СЧ20/ст. 45
CM150-125-315	Кронштейн	H49.889.01.00.002		C420
CM150-125-315	Корпус уплотнения	H49.889.01.00.004		C420
CM150-125-315	Крышка подшипника	H49.889.01.00.006		C420
CM150-125-315	Отбойник	H49.889.01.00.011		резина МБС
CM150-125-315	Кольцо 340-350-58-2-2	H49.889.01.00.023		резина
CM150-125-315	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006		C420
CM150-125-315	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008		C420
CM150-125-315	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/шайба ст.3
CM150-125-315	Прокладка	H49.889.01.00.015		Паронит ПМБ
CM150-125-315	Прокладка регулировочная	H49.889.01.00.017		12X18H10T
CM150-125-315	Обтекатель	H49.908.01.00.004		Сталь 35
CM150-125-315	Шпонка 10х8х70	H03.807.01.01.001		
CM150-125-315	Шпонка 12х8х56	H41.217.01.013		ст.шпон.
CM150-125-315	Шайба	H49.941.01.00.012У-07		12X18H10T
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-13		Ст.3/Ст. 08КП
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-14		Ст.3/Ст. 08КП
CM150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-15		Ст.3/Ст. 08КП
CM150-125-315	Полумуфта насоса			C420
CM150-125-315	Полумуфта двигателя			C420
CM150-125-315	Муфта в сборе			
CM150-125-315	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	фланцы ст.3
CM150-125-315	Болт фундаментный		K I	Сталь 3
CM150-125-315	ЗИП (сальник)			0.00.00
CM150-125-315	ЗИП (торцовое)			
CM200-150-400	(-)			
CM200-150-400	Кронштейн	H49.890.01.00.002		C420
CM200-150-400	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004		
CM200-150-400	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004-01		
CM200-150-400	Колесо рабочее	H49.890.01.00.004-02		сч20
CM200-150-400	Крышка подшипника	H49.890.01.00.006		C420
CM200-150-400	Вал	H49.890.01.00.007		ст45
CM200-150-400	Втулка защитная	H49.890.01.00.009		Сталь45
CM200-150-400	Крышка сальника	H49.890.01.00.012		C420
CM200-150-400	Кольцо 430-440-58-2-2	H49.890.01.00.025		резина
CM200-150-400	Корпус с кольцом уплотняющим	H49.890.01.00.001/ H49.883.01.01.024-	04	СЧ20/ст. 45
CM200-150-400	Корпус уплотнения	H49.890.01.00.003		C420
CM200-150-400	Кольцо сальника	H49.890.01.00.011		C420
CM200-150-400	Обтекатель	H49.890.01.00.015		Сталь 35
CM200-150-400	Прокладка регулировочная	H49.890.01.00.018		12X18H10T
CM200-150-400	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		ст. 45/шайба ст.3
CM200-150-400	Шайба	H49.941.01.00.012Y-09		12X18H10T
CM200-150-400	Кожух защитный	H49.890.00.00.060		Сталь3/Сталь 08КГ
CM200-150-400	Кожух защитный	H49.890.00.00.060-01		Сталь3/Сталь 08КГ
CM200-150-400	Кожух защитный	H81.26.00.0500		Сталь3/Сталь 08КГ
CM200-150-400	Муфта в сборе			01100
CM200-150-400	Полумуфта насоса			CH20
CM200-150-400	Полумуфта двигателя			C420
CM200-150-400	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		к-т	фланцы ст.3
CM200-150-400	Болт фундаментный (75-200квт)		IS T	Сталь 3
CM200-150-400 CM200-150-400	Болт фундаментный (73-200квт)			Сталь 3
CM200-150-400	ЗИП (сальник)			J. WID 0
CM200-150-400	ЗИП (торцовое)			
СД160-45	крышка корпуса СБ			



прокладка

## ООО «Гидромаш»

Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex ru\_ сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов	ДОГОВОРНЫЕ
СД160-45	корпус	H49.1211.01.00.001	сч20
ЦВК			
ЦВК	Вал	H49.837.01.036	Сталь 45
ЦВК	Колесо центробежное	H49.837.01.035	сч20
ЦВК	Колесо вихревое (4/112)	H49.837.01.012	ст.20Х13Л
<u>ЦВК</u> ЦВК	Колесо вихревое (5/125) Колесо вихревое( 6.3/160)	H49.837.01.012-01 H49.837.01.012-02	ст.20Х13Л ст.20Х13Л
цвк Цвк	Кольцо упорное	H49.837.01.015	Сталь 65Г
ЦВК	Кольцо упорное	H49.837.01.013	Сталь 45
ЦВК	Уплотнение торцовое	H49.837.07.000	CTAILS 43
ЦВК	Вставка I (4/112)	H49.837.01.013	C420
ЦВК	Вставка I (5/125)	H49.837.01.013-01	C420
ЦВК	Вставка I (6,3/160)	H49.837.01.013-02	C420
ЦВК	Вставка II (4/112)	H49.837.01.014	C420
ЦВК	Вставка II (5/125)	H49.837.01.014-01	C420
ЦВК	Вставка II (6,3/160)	H49.837.01.014-02	C420
ЦВК	Кольцо 285-300-85-2-5	H49.837.01.022	резина
ЦВК	Кольцо 170-180-58-2-5	H49.837.01.021	резина
ЦВК	Кольцо 060-070-58-2-5	H49.837.01.031-03	резина
ЦВК	Кольцо 048-054-36-2-5	H49.837.01.031-01	резина
ЦВК	Кольцо 042-048-36-2-5	H49.837.01.031-05	резина
ЦВК	Прокладка ф25хф14	H49.837.01.016	Паронит ПМБ
ЦВК	Съемник	H49.837.02.000	
ЦВК	Стакан	H49.837.01.004	C420
ЦВК	Полумуфта насоса		C420
ЦВК	Полумуфта двигателя		C420
ЦВК	Муфта в сборе		
ЦВК	Ответные фланцы с крепежом и заглушками	1	фланцы ст.3
ЦВК	Палец	H80.733.01.0105-01	Сталь 45
ЦВК	Обтекатель	H49.901.01.00.006	сталь 35
ЦВК	Шайба	H49.888.01.00.012	Сталь 08КП
ЦВК	Кожух защитный	H81.26.00.0120	Сталь3/Сталь 08К
ЦВК	Корпус	H49.837.01.001	C420
ЦВК	Крышка	H49.837.01.002	C420
ЦВК	Болт фундаментный		Сталь 3
1B1 , AH1B1			
1B 1,6/5-2/2Б-13			
1B 1,6/5-2/2Б-13	Обойма	CY102.106.845	
1B 1,6/5-2/2Б-13	Манжета	1CA-35x58-10-9086	
1B 1,6/5-2/2Б-13	Винт	H41.496.00.002M-1-01	
AH1B1,6/5-2/2K-3			
АН1B1,6/5-2/2К-3 (цех N		C4102.106.845	
АН1B1,6/5-2/2К-3 (цех N		1CA-35x58-10-9086	
АН1B1,6/5-2/2К-3 (цех N	ы 13) Винт	H41.496.00.002M-1-01	
	Звездочка 50	H80.733.01.0103	
	Звездочка 60	H80.733.02.0103	
	Звездочка 80	H80.733.03.0103	
	Звездочка 100	H80.733.04.0103	
	Звездочка 125	H80.733.05.0103	
		1140 070 04 00 040	14,005550
	прокладка	H42.878.01.00.019	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.021	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.021-01	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.021-02	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.021-03	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.029	KLINGERSIL

H42.878.01.00.029-01

KLINGERSIL



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
	прокладка	H42.878.01.00.029-02	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.029-03	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.029-04	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.032	KLINGERSIL
	прокладка	H42.878.01.00.034	KLINGERSIL
	прокладка	Н42.878.01.00.034 на 200град.	KLINGERSIL
	прокладка	861-010-09	KLINGERSIL
	прокладка	861-010-10	KLINGERSIL
	прокладка	867-010-26	KLINGERSIL
	прокладка	867-010-33	KLINGERSIL
	прокладка	867-010-34	KLINGERSIL
	прокладка	867-010-34-01	KLINGERSIL
НМШФ 0,6/25	НМШФ 0,6/25		
НМШФ 0,6/25	Муфта в сборе		
НМШФ 0,6/25	П/муфта	H80.733.01.0101	
НМШФ 0,6/25	П/муфта	H80.733.01.0301-7	
НМШФ 0,6/25	Комплект втулок		
НМШФ 0,6/25	К-т ЗИП со втулками	H42.789.00.010	
НМШФ 0,6/25	К-т ЗИП без втулками		
НМШФ 0,6/25	торцовое уплотнение	H42.789.01.010	
НМШФ 0,6/25	Подпятник	H41.156.00.018	Бр.5-5-5
НМШФ 0,6/25	Пята	H41.672.00.202-1	25.000
НМШФ 0,6/25	втулка упорная	H41.156.00.022	
НМШФ 0.6/25	пружина сальника	H41.156.00.023	
НМШФ 0,6/25	кольцо упорное	H42.486.00.028	
НМШФ 0,6/25	клапан І	H42.789.01.017	
НМШФ 0,6/25	клапан II	H42.789.01.018	
НМШФ 0,6/25	пружина клапана	H82.690.00.006	
НМШФ 0,6/25	пружина	0603.509113.0001	
НМШФ 0,6/25	манжета	H42.789.01.009	
НМШФ 0,6/25	ротор ведущий	H42.789.01.004-01	
НМШФ 0,6/25	ротор ведомый	H42.789.01.005-01	
НМШФ 0,6/25	кольцо резиновое	012-017-30-2-3826	
НМШФ 0,6/25	кольцо резиновое	018-022-25-2-3826	
НМШФ 0,6/25	кольцо	012-016-25-2-3826	
НМШФ 0,6/25	прокладка	H42.789.01.015	
НМШФ 0,6/25	прокладка (24х16)	H42.486.00.041	
НМШФ 0,6/25	прокладка	0603.40.9943.001	
НМШФ 0,6/25	штифт	0684.40.9711.001	
НМШФ 0,6/25	крышка задняя	H42.789.01.002	
НМШФ 0,6/25	крышка передняя	H42.789.01.003	
НМШФ 0,6/25	крышка сальника	H42.486.00.008	AK-7
НМШФ 0,6/25	штуцер	H42.486.00.027	
НМШФ 0,6/25	штуцер	H42.486.00.031	
НМШФ 0,6/25	гайка накидная ДУ-10	H41.767.00.001	
НМШФ 0,6/25	гайка накидная ДУ-15	H41.627.00.007	
НМШФ 0,6/25	ниппель ДУ-15	H41.627.00.014	
НМШФ 0,6/25	ниппель ДУ-10	H41.767.00.004	
НМШФ 0,6/25	Корпус	H42.789.01.001-01	
НМШФ 0,8/25	НМШФ 0,8/25		
НМШФ 0,8/25	Муфта в сборе		
НМШФ 0,8/25	П/муфта	H80.733.01.0101	
НМШФ 0,8/25	П/муфта	H80.733.01.0301	
НМШФ 0,8/25	Комплект втулок		
НМШФ 0,8/25	К-т ЗИП со втулками	H42.789.00.010	
НМШФ 0,8/25	К-т ЗИП без втулок		
НМШФ 0,8/25	торцовое уплотнение	H42.789.01.010	
НМШФ 0,8/25	Подпятник	H41.156.00.018	Бр.5-5-5
НМШФ 0,8/25	Пята	H41.672.00.202-1	
НМШФ 0,8/25	втулка упорная	H41.156.00.022	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГ	ОВОРНЫЕ
НМШФ 0,8/25	пружина сальника	H41.156.00.023	
НМШФ 0,8/25	кольцо упорное	H42.486.00.028	
НМШФ 0,8/25	клапан I	H42.789.01.017	
НМШФ 0,8/25	клапан II	H42.789.01.018	
НМШФ 0,8/25	пружина клапана	H82.690.00.006	
НМШФ 0,8/25	пружина	0603.509113.0001	
НМШФ 0,8/25	манжета	H42.789.01.009	
НМШФ 0,8/25	ротор ведущий	H42.789.01.004	
НМШФ 0,8/25	ротор ведомый	H42.789.01.005	
НМШФ 0,8/25	кольцо резиновое	012-017-30-2-3826	
НМШФ 0,8/25	кольцо резиновое	018-022-25-2-3826	
НМШФ 0,8/25	кольцо	012-016-25-2-3826	
НМШФ 0,8/25	прокладка	H42.789.01.015	
НМШФ 0,8/25	прокладка (24х16)	H42.486.00.041	
НМШФ 0,8/25	прокладка	0603.40.9943.001	
НМШФ 0,8/25	штифт	0684.40.9711.001	
НМШФ 0,8/25	крышка задняя	H42.789.01.002	
НМШФ 0,8/25	крышка передняя	H42.789.01.003	
НМШФ 0,8/25	крышка сальника	H42.486.00.008	AK-7
НМШФ 0,8/25	штуцер	H42.486.00.025	
НМШФ 0,8/25	штуцер	H42.486.00.026	
НМШФ 0,8/25	гайка накидная ДУ-15	H41.627.00.007	
НМШФ 0,8/25	гайка накидная ДУ-20	H41.627.00.008	
НМШФ 0,8/25	ниппель ДУ-15	H41.627.00.014	
НМШФ 0,8/25	ниппель ДУ-20	H41.627.00.015	
НМШФ 0,8/25	корпус	H42.789.01.001	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	НМШ2-40(Б), НМШ2-25(Б)		
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	комплект втулок		бронза
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	комплект втулок		м/фторопласт
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП со втулками		
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП со втулками	для t-150 <sup>0</sup> C	
Г : ::VIШ∠-4U(D), ∠-∠Э(D)	к-т эйн со втулками	ДЛЯ t-150 C	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок	Н42.878.01.00.020	
	к-т ЗИП без втулок		
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	i	H42.878.01.00.020	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок	H42.878.01.00.020 для t-150 <sup>0</sup> C	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта	H42.878.01.00.020 для t-150 ° С для t-200 ° С для t-200 ° С для t-200 ° С	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта	H42.878.01.00.020 для t-150 ° С для t-200 ° С для t-200 ° С Н80.733.01.0301-08 H80.733.02.0201-08	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° С для t-200 ° С Н80.733.01.0301-08 H80.733.02.0201-08 H80.733.02.0601-06.	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° С для t-200 ° С Н80.733.01.0301-08 H80.733.02.0201-08 H80.733.01.0301-10	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта	Н42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C Н80.733.01.0301-08 Н80.733.02.0201-08 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-13	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плиуфта	Н42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C Н80.733.01.0301-08 Н80.733.02.0201-08 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-13 Н42.581.00.002M-1-02	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б) HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плифта	Н42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° С для t-200 ° С Н80.733.01.0301-08 Н80.733.02.0201-08 Н80.733.02.0601-06. Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-13 Н42.581.00.002M-1-02 Н42.581.00.002M-1-03	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плифта плифта плифта плифта плифта плифта проставка проставка	Н42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° С для t-200 ° С Н80.733.01.0301-08 Н80.733.02.0201-08 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-10 Н80.733.01.0301-10	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° С         Для t-200 ° С         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0201-08         H80.733.02.0601-06         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010	
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта проставка проставка уТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° С         для t-200 ° С         Н80.733.01.0301-08         H80.733.02.0201-08         H80.733.02.0601-06         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010	
HMШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вurgmann	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° С         Для t-200 ° С         Н80.733.01.0301-08         H80.733.02.0201-08         H80.733.02.0601-06         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010	
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плиуфта проставка проставка проставка проставка проставка проставка проставка Процовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° C         для t-200 ° C         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0201-08         H80.733.02.0601-06         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 C         H42.637.00.010 для t-200 0 C	
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плиуфта плиуфта плиуфта плиуфта проставка проставка проставка уТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп ут22 торцовое уплотнение уТ22 торцовое уплотнение	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° C  для t-200 ° C  для t-200 ° C  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08  H80.733.02.0601-06.  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-13  H42.581.00.002M-1-02  H42.581.00.002M-1-05  H42.637.00.010  H42.878.01.01.010  H42.878.01.01.010  H42.637.00.010 для t-150 0 С  H42.637.00.010 для t-200 0 С  H81.26.00.025M	pes 3826
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение Кожух защитный манжета	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н80.733.01.0301-08  Н80.733.02.0201-08  Н80.733.01.0301-10  Н80.733.01.0301-10  Н80.733.01.0301-13  Н42.581.00.002М-1-02  Н42.581.00.002М-1-03  Н42.637.00.010  Н42.878.01.01.010  Н42.878.01.01.010  Н42.637.00.010 для t-150 0 С  Н42.637.00.010 для t-200 0 С  Н81.26.00.025М  Н42.878.01.00.015	pes.3826 pes.C526
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плехтавка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение Кожух защитный манжета	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° C         для t-200 ° C         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0601-06.         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 C         H42.637.00.010 для t-200 0 C         H81.26.00.025M         H42.878.01.00.015-01	рез.СБ26
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение Кожух защитный манжета манжета	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08  H80.733.02.0601-06.  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-13  H42.581.00.002М-1-02  H42.581.00.002М-1-03  H42.637.00.010  H42.878.01.01.010  H42.878.01.01.010  H42.637.00.010 для t-150 0 С  H81.26.00.025М  H42.878.01.00.015  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-02	
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка уТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение уТ22 торцовое уплотнение уТ22 торцовое уплотнение уТ22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета манжета клапан	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° C         для t-200 ° C         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0601-06.         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 C         H42.637.00.010 для t-200 0 C         H81.26.00.025M         H42.878.01.00.015-01         H42.878.01.00.015-02         0603.40.4533.0001	рез.СБ26
HMW2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плехтавка проставка проставка уТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение можух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-13  H42.581.00.002М-1-02  H42.581.00.002М-1-03  H42.581.00.002М-1-05  H42.637.00.010  H42.878.01.01.010  H42.878.01.01.010  H42.637.00.010 для t-150 0 С  H81.26.00.025М  H42.878.01.00.015  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-02  0603.40.4533.0001  0603.40.5342.0001	рез.СБ26
HMUI2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана крышка клапана	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° C         для t-200 ° C         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0601-06.         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 C         H42.637.00.010 для t-200 0 C         H81.26.00.025M         H42.878.01.00.015-01         H42.878.01.00.015-02         0603.40.4533.0001         0603.40.5342.0001         0603.40.8417.0001	рез.СБ26
HMUI2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение УТ22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана пружина клапана	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° С         для t-200 ° С         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0601-06         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 С         H42.878.01.00.015         H42.878.01.00.015         H42.878.01.00.015-01         H42.878.01.00.015-02         0603.40.4533.0001         0603.40.85342.0001         0603.40.8417.0001         0603.50.9113.0002	рез.СБ26
HMIII2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение ут22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана пружина клапана пружина клапана пружина клапана	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-13  H42.581.00.002М-1-02  H42.581.00.002М-1-03  H42.581.00.002М-1-05  H42.637.00.010  H42.878.01.01.010  H42.878.01.01.010  H42.637.00.010 для t-150 0 С  H42.637.00.015  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-02  0603.40.4533.0001  0603.40.5342.0001  0603.50.9113.0002  0603.50.9113.0002	рез.СБ26
HMUI2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение ут22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана пружина клапана пружина пружина	H42.878.01.00.020         для t-150 ° C         для t-200 ° C         для t-200 ° С         H80.733.01.0301-08         H80.733.02.0601-06.         H80.733.01.0301-10         H80.733.01.0301-13         H42.581.00.002M-1-02         H42.581.00.002M-1-03         H42.581.00.002M-1-05         H42.637.00.010         H42.878.01.01.010         H42.878.01.01.010         H42.637.00.010 для t-150 0 C         H42.637.00.010 для t-200 0 C         H81.26.00.025M         H42.878.01.00.015-01         H42.878.01.00.015-02         0603.40.4533.0001         0603.40.5342.0001         0603.40.8417.0001         0603.50.9113.0002         0603.50.9113.0003         0603.50.9113.0001	рез.СБ26
HMU2-40(6), 2-25(6)	к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками муфта в сборе п/муфта п/муфта п/муфта п/муфта плуфта плуфта проставка проставка проставка проставка УТ22 торцовое уплотнение Торцовое упл. Графлекс Торцовое упл. Вигдтапп УТ22 торцовое уплотнение ут22 торцовое уплотнение кожух защитный манжета манжета манжета клапан седло клапана пружина клапана пружина клапана пружина клапана	H42.878.01.00.020  для t-150 ° C  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-10  H80.733.01.0301-13  H42.581.00.002М-1-02  H42.581.00.002М-1-03  H42.581.00.002М-1-05  H42.637.00.010  H42.878.01.01.010  H42.878.01.01.010  H42.637.00.010 для t-150 0 С  H42.637.00.015  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-01  H42.878.01.00.015-02  0603.40.4533.0001  0603.40.5342.0001  0603.50.9113.0002  0603.50.9113.0002	рез.СБ26



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

## Вводится с 01.04.2019 г.

вводится с от.	04.2019 1.	все цены на запчасти насосов дого	ВОРНЫЕ
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.01.001	ст.3 с Т.У.Бургм.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.00.052	сч20 с Т.У.Бургм.
HMIII2 40/E) 2 25/E)		H42.878.01.01.002	полиамид с
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо упорное кольцо упорное	H42.878.01.02.001	Т.У.Бургм. ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.02.002	ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	втулка упорная	0603.40.3143.0003	ст.3
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0006	полиамид
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	штифт	0684.40.9711.001	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017	сч20
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017-01	бронза
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	стойка	H42.883.01.00.004	с сальн.упл.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	колпачок	0603.40.4134.0001	AK12
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	колпачок	0603.40.4134.0002	полиамид
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	шарик	Б8-5	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	винт регулировочный	0603.40.8425.0001	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	заглушка	16-0-0-5	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	заглушка	16-0-0-5-09	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001	сч20
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	бронза
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0002	сч15
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0001	бронза
		1140 707 00 007	ст.12Х18Н9Т с
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо упорное	H42.787.00.007	сальн.упл.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	шпонка 6х6х25	0002 50 0242 0004	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	прокладка	0603.50.6212.0001 0603.50.6212.0002	паронит
	прокладка	0603.40.9941.0000	паронит
НМШ2-40(Б), 2-25(Б) НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	прокладка	0603.40.9941.0000	паронит паронит
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	прокладка прокладка	0603.40.9943.0001	паронит
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	прокладка	0603.40.9943.0001-02	паронит
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	Прокладка	H42.787.00.011	с сальн.упл.
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011	рез.3826
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011-01	рез.СБ26
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011-02	рез.1314
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-3826	рез.3826
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	026-30-25-2-3826	рез.3826
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-1314	рез.1314
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	026-30-25-2 -1314	рез.1314
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-СБ-26М	рез.СБ-26
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	кольцо	H42.878.01.00.031 для t-2000 С	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.037 для t-2000 С	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	пробка	30.4154.0004	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	винт установочный	H42.878.01.00-018	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012	18XFT
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013	18XIT
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.007	сч20
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.007-01	бронза
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	болт фундаментный (анкерный)	1	
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.	+	CT.3
НМШ2-40(Б), 2-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл. НМШФ2-40Б	+	ст. 12Х18
<b>НМШФ2-40Б</b>		+	броиза.
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	комплект втулок к-т ЗИП без втулок	H42.637.00.020	бронза
НМШФ2-40Б	муфта в сборе	1172.007.00.020	
НМШФ2-40Б	п/муфта	H80.733.01.0301-08	
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	п/муфта	H80.733.02.0201-08	
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	п/муфта	H80.733.02.0601-06	
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	п/муфта	H80.733.01.0301-10	
НМШФ2-40Б	п/муфта	H80.733.01.0301-14	
НМШФ2-40Б	проставка	H42.581.00.002M-1-02	
	• •		



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.		Все цены на запчасти насосов ДОГОВО	осов ДОГОВОРНЫЕ	
НМШФ2-40Б	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010		
НМШФ2-40Б	манжета	H42.878.01.00.015	рез.3826	
НМШФ2-40Б	манжета	H42.878.01.00.015-01	рез.СБ26	
НМШФ2-40Б	манжета	H42.878.01.00.015-02	рез.1314	
НМШФ2-40Б	клапан	0603.40.4533.0001		
НМШФ2-40Б	седло клапана	0603.40.5342.0001		
НМШФ2-40Б	крышка клапана	0603.40.8417.0001		
НМШФ2-40Б	пружина клапана	0603.50.9113.0002		
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	пружина сальника	0603.50.9113.0003 0603.50.9113.0001		
НМШФ2-40Б	пружина	0603.40.3141.0001		
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	подпятник	0603.40.3542.0001		
НМШФ2-40Б	втулка упорная	0603.40.3143.0003	ст.3	
НМШФ2-40Б	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3	
НМШФ2-40Б	штифт	0684.40.9711.001	01.0	
НМШФ2-40Б	шарик	Б8-5		
НМШФ2-40Б	винт регулировочный	0603.40.8425.0001		
НМШФ2-40Б	заглушка	16-0-0-5-01		
НМШФ2-40Б	заглушка	16-0-0-5-08		
НМШФ2-40Б	колпачок	0603.40.4134.0001	AK12	
НМШФ2-40Б	крышка передняя	H42.878.01.00.014-01	бронза	
НМШФ2-40Б	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	бронза	
НМШФ2-40Б	крышка сальника	0603.40.8443.004-01	бронза	
НМШФ2-40Б	шпонка 6х6х25			
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.50.6212.0001	паронит	
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.50.6212.0002	паронит	
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.40.9941.0001-01	паронит	
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.40.9943.0001	паронит	
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.40.9943.0001-01	паронит	
НМШФ2-40Б	прокладка	0603.40.9943.0001-02	паронит	
НМШФ2-40Б	кольцо	H83.27.00.011	pe3.3826	
НМШФ2-40Б	кольцо	022-028-36-2-3826	pes.3826	
НМШФ2-40Б	кольцо	H83.27.00.011-01	рез.СБ26	
<u>НМШФ2-40Б</u>	кольцо	H83.27.00.011-02	pes.1314	
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	кольцо пробка	022-028-36-2-1314 30.4154.0004-04	pes.1314	
НМШФ2-40Б	винт установочный	H42.878.01.00-018		
НМШФ2-40Б НМШФ2-40Б	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012	18XFT	
НМШФ2-40Б	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013	18XFT	
НМШФ2-40Б	корпус	H42.878.01.00.007-01	бронза	
НМШФ2-40Б				
	тоолт фундаментный (анкерный)		оронов	
НМШФ2-40Б	болт фундаментный (анкерный) к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		оролю	
			оронов	
НМШФ2-40Б	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b>	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. НМШ5-25(Б)			
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. <b>НМШ5-25(Б)</b> комплект втулок		бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. <b>НМШ5-25(Б)</b> комплект втулок комплект втулок	150 0 C	бронза м/фторопласт	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. <b>НМШ5-25(Б)</b> комплект втулок комплект втулок к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП без втулок	H42.878.01.00.020	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>HМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  комплект втулок комплект втулок к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  комплект втулок комплект втулок к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок	H42.878.01.00.020 для t-150 <sup>0</sup> C для t-200 <sup>0</sup> C	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  комплект втулок комплект втулок к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП со втулками к-т ЗИП без втулок к-т ЗИП без втулок Комплект ЗИП без втулок Комплект ЗИП со втулками	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C Н42.878.01.00.020 высоконал.	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК	H42.878.01.00.020 для t-150 ° C для t-200 ° C для t-200 ° C Н42.878.01.00.020 высоконал.	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК	H42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал / для t-150 ° С  высоконал / для t-200 ° С	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б <b>НМШ5-25(Б)</b> НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК	Н42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал/ для t-150 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал/ для t-200 ° С	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  НМШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  МУФТА В Сборе под 5,5 квт.	H42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал / для t-150 ° С  высоконал / для t-200 ° С	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  НМШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  МУФТА В сборе под 5,5 квт.  Муфта в сборе	Н42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал/ для t-150 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал.	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  НМШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  МУФТА В сборе под 5,5 квт.  Муфта в сборе  П/муфта	Н42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал/ для t-150 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал.  Н80.733.01.0301-08	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  HMШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  МУФТА В Сборе под 5,5 квт.  МУФТА В Сборе  П/муфта  П/муфта	Н42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал/ для t-150 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал.  Н80.733.01.0301-08  H80.733.02.0201-08	бронза м/фторопласт бронза	
НМШФ2-40Б НМШ5-25(Б)	К-т ответных фланцев с крепежом и проклад.  НМШ5-25(Б)  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ВТУЛОК  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  К-Т ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП без ВТУЛОК  КОМПЛЕКТ ЗИП со ВТУЛКАМИ  МУФТА В сборе под 5,5 квт.  Муфта в сборе  П/муфта	Н42.878.01.00.020  для t-150 ° С  для t-200 ° С  для t-200 ° С  Н42.878.01.00.020 высоконал.  высоконал/ для t-150 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал/ для t-200 ° С  высоконал.  Н80.733.01.0301-08	бронза м/фторопласт бронза	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов Д	эговог	НРЕ
НМШ5-25(Б)	п/муфта	H80.733.01.0301-13		
НМШ5-25(Б)	п/муфта	H80.733.03.0102-03		
НМШ5-25(Б)	п/муфта	H80.733.02.0501		
НМШ5-25(Б)	п/муфта	H80.733.03.0501		
НМШ5-25(Б)	проставка	H42.581.00.002M-1-02		
НМШ5-25(Б)	проставка	H42.581.00.002M-1-03		
НМШ5-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010		
НМШ5-25(Б)	Торцовое упл. Графлекс	H42.878.01.01.010		
НМШ5-25(Б)	Торцовое упл. Burgmann	H42.878.01.01.010		
НМШ5-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-150 0 C		
НМШ5-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-200 0 C		
НМШ5-25(Б)	кожух защитный	H81.26.00.025M		
НМШ5-25(Б)	кожух защитный	Н81.26.00.028М высоконап.		
НМШ5-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016		рез.3826
НМШ5-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016-01	$\bot$	рез.СБ26
НМШ5-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016-02		pes.1314
НМШ5-25(Б)	клапан	0603.40.4533.0001		
НМШ5-25(Б)	седло клапана	0603.40.5342.0001	+	
НМШ5-25(Б)	крышка клапана	0603.40.8417.0001	—	
НМШ5-25(Б)	пружина клапана	0603.50.9113.0002	—	
НМШ5-25(Б)	пружина сальника	0603.50.9113.0003	—	
НМШ5-25(Б)	пружина	0603.50.9113.0001		
НМШ5-25(Б)	пята	0603.40.3141.0001		
НМШ5-25(Б)	подпятник	0603.40.3542.0001		
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.01.001		ст.3 с Т.У.Бургм.
НМШ5-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.00.052		сч20 с Т.У.Бургм.
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.01.002		полиамид с Т.У.Бургм.
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.02.001		ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ5-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.02.002		ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ5-25(Б)	втулка упорная	0603.40.3143.0003		ст.3
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0003		ст.3
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0006		полиамид
НМШ5-25(Б)	штифт	0684.40.9711.001		
НМШ5-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017		сч20
НМШ5-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017-01		бронза
НМШ5-25(Б)	стойка	H42.883.01.00.004	+	с сальн.упл.
НМШ5-25(Б)	колпачок	0603.40.4134.0001		AK12
НМШ5-25(Б)	колпачок	0603.40.4134.0002		полиамид
НМШ5-25(Б)	шарик	Б8-5	+	
НМШ5-25(Б)	винт регулировочный	0603.40.8425.0001		
НМШ5-25(Б)	заглушка	16-0-0-5-01	+	
НМШ5-25(Б)	заглушка	16-0-0-5-08	$+\!\!-\!\!\!-$	
НМШ5-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001	$+\!\!-\!\!\!-$	сч20
НМШ5-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	$+\!\!-\!\!\!-$	бронза
НМШ5-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0002	+	сч15
НМШ5-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0001	+	бронза
НМШ5-25(Б)	KOLIPTIO ALODROS	H42.787.00.007		ст.12Х18Н9Т с
НМШ5-25(Б)	кольцо упорное шпонка 6x6x25	H42.787.00.007	_	сальн.упл.
НМШ5-25(Б)		0603.50.6212.0001	-	ПЗРОНИТ
НМШ5-25(Б)	прокладка	0603.50.6212.0001	-	паронит
НМШ5-25(Б)	прокладка прокладка	0603.40.9941.0000-01	-	паронит
НМШ5-25(Б)	прокладка	0603.40.9943.0001	-	паронит паронит
НМШ5-25(Б)	-	0603.40.9943.0001	-	
НМШ5-25(Б)	прокладка прокладка	0603.40.9943.0001-01	-	паронит
НМШ5-25(Б)			-	паронит
НМШ5-25(Б)	Прокладка	H42.787.00.011	-	с сальн.упл.
НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011	-	pe3.3826
НМШ5-25(Б) НМШ5-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011-01	+	рез.СБ26
	кольцо	H83.27.00.011-02	+	pe3.1314
НМШ5-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-3826	+	pes.3826
НМШ5-25(Б)	кольцо	026-30-25-2-3826		pe3.3826



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
НМШ5-25(Б)	кольцо	022-028-36-2 -1314	pes.1314
НМШ5-25(Б)	кольцо	026-30-25-2-1314	pe3.1314
НМШ5-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-СБ-26М	рез.СБ-26
НМШ5-25(Б)	кольцо	H42.878.01.00.031 для t-200 0 C	
НМШ5-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.033 для t-200 0 С	
НМШ5-25(Б)	пробка	30.4154.0004	
НМШ5-25(Б)	винт установочный	H42.878.01.00.018	
НМШ5-25(Б)	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012-03	18XFT
НМШ5-25(Б)	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013-03	18XFT
НМШ5-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.008	сч20
НМШ5-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.008-01	бронза
НМШ5-25(Б)	Шайба	0603.40.3441.000.2	
НМШ5-25(Б)	болт фундаментный (анкерный)		
НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.3
НМШ5-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст. 12Х18
<b>НМШФ5-25Б</b>	НМШФ5-25Б		
НМШФ5-25Б	комплект втулок		бронза
НМШФ5-25Б	к-т ЗИП без втулок	H42.637.00.020	
НМШФ5-25Б	муфта в сборе		
НМШФ5-25Б	п/муфта	H80.733.01.0301-08	
НМШФ5-25Б	п/муфта эл/дв.	H80.733.01.0301-14	
НМШФ5-25Б	проставка	H42.581.00.002M-1-03	
НМШФ5-25Б	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010	
НМШФ5-25Б	манжета	H42.878.01.00.016	рез.3826
НМШФ5-25Б	манжета	H42.878.01.00.016-01	рез.СБ26
НМШФ5-25Б	манжета	H42.878.01.00.016-02	рез.1314
НМШФ5-25Б	клапан	0603.40.4533.0001	
НМШФ5-25Б	седло клапана	0603.40.5342.0001	
НМШФ5-25Б	крышка клапана	0603.40.8417.0001	
НМШФ5-25Б	пружина клапана	0603.50.9113.0002	
НМШФ5-25Б	пружина сальника	0603.50.9113.0003	
НМШФ5-25Б	пружина	0603.50.9113.0001	
НМШФ5-25Б	пята	0603.40.3141.0001	
НМШФ5-25Б	подпятник	0603.40.3542.0001	
НМШФ5-25Б	втулка упорная	0603.40.3143.0003	ст.3
НМШФ5-25Б	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3
НМШФ5-25Б	штифт	0684.40.9711.001	
НМШФ5-25Б	шарик	Б8-5	
НМШФ5-25Б	винт регулировочный	0603.40.8425.0001	
НМШФ5-25Б	заглушка	16-0-0-5-01	
НМШФ5-25Б	заглушка	16-0-0-5-08	
НМШФ5-25Б	колпачок	0603.40.4134.0001	AK-12
НМШФ5-25Б	крышка передняя	H42.878.01.00.014-01	бронза
НМШФ5-25Б	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	бронза
НМШФ5-25Б	крышка сальника	0603.40.8443.004-01	бронза
НМШФ5-25Б	шпонка 6х6х25		
НМШФ5-25Б	прокладка	0603.50.6212.0001	паронит
НМШФ5-25Б	прокладка	0603.50.6212.0002	паронит
НМШФ5-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001	паронит
НМШФ5-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001-01	паронит
НМШФ5-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001-02	паронит
НМШФ5-25Б	кольцо	H83.27.00.011	рез.3826
НМШФ5-25Б	кольцо	022-028-36-2-3826	рез.3826
НМШФ5-25Б	кольцо	H83.27.00.011-01	рез.СБ26
НМШФ5-25Б	кольцо	H83.27.00.011-02	рез.1314
НМШФ5-25Б	кольцо	022-028-36-2-1314	рез.1314
НМШФ5-25Б	пробка	30.4154.0004-04	
НМШФ5-25Б	винт установочный	H42.878.01.00.018	
НМШФ5-25Б	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012-03	18XFT
НМШФ5-25Б	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013-03	18XIT
НМШФ5-25Б	корпус	H42.878.01.00.008-01	бронза



НМШ8-25(Б)

колпачок

## ООО «Гидромаш»

Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.		Все цены на запчасти насосов ДО	ГОВОРНЫЕ
НМШФ5-25Б	болт фундаментный (анкерный)		
НМШФ5-25Б	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
НМШ8-25(Б)	НМШ8-25(Б)		
НМШ8-25(Б)	комплект втулок		бронза
НМШ8-25(Б)	комплект втулок		м/фторопласт
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП со втулками		бронза
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП со втулками	150 0 C	бронза
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП без втулками	H42.878.01.00.020	оронза
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП без втулок	для t-150 <sup>0</sup> C	
НМШ8-25(Б)	Комплект ЗИП без втулок	для t-200 ° C	
НМШ8-25(Б)	Комплект ЗИП со втулками	для t-200 ° C	
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП без втулок	Н42.878.01.00.020 высоконап.	
НМШ8-25(Б)	к-т ЗИП без втулок	высоонап./для t-150 ° C	
НМШ8-25(Б)	Комплект ЗИП без втулок	высоонап./для t-200 <sup>0</sup> C	
НМШ8-25(Б)	Комплект ЗИП со втулками	высоонап./для t-200 ° С	
НМШ8-25(Б)	муфта в сборе		
		высоонап.под 7,5 кВт	
НМШ8-25(Б)	муфта в сборе	1100 722 04 0204 00	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.01.0301-08	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.02.0201-08	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.02.0601-06.	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.01.0301-10	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.01.0301-13	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.02.0102	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.03.0102-03	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.03.0301-01	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.02.0501	
НМШ8-25(Б)	п/муфта	H80.733.03.0501	
НМШ8-25(Б)	проставка	H42.581.00.002M-1-02	
НМШ8-25(Б)	проставка	H42.581.00.002M-1-03	
НМШ8-25(Б)	проставка	H42.581.00.002M-1-05	
НМШ8-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010	
НМШ8-25(Б)	Торцовое упл. Графлекс	H42.878.01.01.010	
НМШ8-25(Б)	Торцовое упл. Burgmann	H42.878.01.01.010	
НМШ8-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-150 0 C	
НМШ8-25(Б)	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-200 0 C	
НМШ8-25(Б)	кожух защитный	H81.26.00.025M	
НМШ8-25(Б)	кожух защитный	Н81.26.00.028М высоконап.	
НМШ8-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016	pes.3826
НМШ8-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016-01	рез.СБ26
НМШ8-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.016-02	pes.1314
НМШ8-25(Б)	клапан	0603.40.4533.0001	
НМШ8-25(Б)	седло клапана	0603.40.5342.0001	
НМШ8-25(Б)	крышка клапана	0603.40.8417.0001	
НМШ8-25(Б)	пружина клапана	0603.50.9113.0002	
НМШ8-25(Б)	пружина сальника	0603.50.9113.0003	
НМШ8-25(Б)	пружина	0603.50.9113.0001	
НМШ8-25(Б)	пята	0603.40.3141.0001	
НМШ8-25(Б)	подпятник	0603.40.3542.0001	
НМШ8-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.01.001	ст.3 с Т.У.Бургм.
НМШ8-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.00.052	сч20 с Т.У.Бургм.
			полиамид с
НМШ8-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.01.002	Т.У.Бургм.
НМШ8-25(Б)	кольцо упорное	H42.878.01.02.001	ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ8-25(Б)	крышка сальника	H42.878.01.02.002	ст.3 с Т.У.Дж.Кр.
НМШ8-25(Б)	втулка упорная	0603.40.3143.0003	ст.3
НМШ8-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3
НМШ8-25(Б)	кольцо упорное	0603.40.3441.0006	полиамид
НМШ8-25(Б)	штифт	0684.40.9711.001	
НМШ8-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017	сч20
НМШ8-25(Б)	стойка	H42.878.01.00.017-01	бронза
НМШ8-25(Б)	стойка	H42.883.01.00.004	с сальн.упл.
LIMILIO OF/E)		0000 40 4404 0004	AICAO

0603.40.4134.0001

AK12



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВО	
НМШ8-25(Б)	колпачок	0603.40.4134.0002	полиамид
НМШ8-25(Б)	шарик	Б8-5	
НМШ8-25(Б)	винт регулировочный	0603.40.8425.0001	
НМШ8-25(Б)	заглушка	16-0-0-5-03	
НМШ8-25(Б)	заглушка	16-0-0-5-08	
НМШ8-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001	сч20
НМШ8-25(Б)	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	бронза
НМШ8-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0002	сч15
НМШ8-25(Б)	крышка сальника	0603.40.8443.0001	бронза
LIMILIO OF/F)		1140 707 00 007	ст.12Х18Н9Т с
<u>НМШ8-25(Б)</u>	кольцо упорное шпонка 6x6x25	H42.787.00.007	сальн.упл.
НМШ8-25(Б) НМШ8-25(Б)		0603 50 6313 0001	ECDO!!!#T
НМШ8-25(Б)	прокладка	0603.50.6212.0001 0603.50.6212.0002	паронит
НМШ8-25(Б)	прокладка	0603.40.9941.0000-02	паронит
НМШ8-25(Б)	прокладка прокладка	0603.40.9943.0001	паронит
НМШ8-25(Б)	прокладка	0603.40.9943.0001	паронит
НМШ8-25(Б)	прокладка	0603.40.9943.0001-01	паронит
НМШ8-25(Б)	Прокладка	H42.787.00.011	
НМШ8-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011	с сальн.упл. рез.3826
НМШ8-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011	pes.C526
НМШ8-25(Б)	кольцо	H83.27.00.011-01	pes.1314
НМШ8-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-3826	pes.3826
НМШ8-25(Б)	кольцо	026-30-25-2-3826	pes.3826
НМШ8-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-1314	pes.1314
НМШ8-25(Б)	кольцо	026-30-25-2 -1314	pes.1314
НМШ8-25(Б)	кольцо	022-028-36-2-CБ-26M	рез.СБ-26
НМШ8-25(Б)	кольцо	H42.878.01.00.031 для t-200 0 С	proved as
НМШ8-25(Б)	манжета	H42.878.01.00.033 для t-200 0 С	
НМШ8-25(Б)	пробка	30.4154.0004	
НМШ8-25(Б)	винт установочный	H42.878.01.00.018	
НМШ8-25(Б)	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012-04	18XFT
НМШ8-25(Б)	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013-04	18XIT
НМШ8-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.009	сч20
НМШ8-25(Б)	корпус	H42.878.01.00.009-01	бронза
НМШ8-25(Б)	болт фундаментный (анкерный)		
НМШ8-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.3
НМШ8-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.12Х18
НМШФ8-25Б	НМШФ8-25Б		
НМШФ8-25Б	комплект втулок		бронза
НМШФ8-25Б	к-т ЗИП без втулок	H42.637.00.020	
НМШФ8-25Б	муфта в сборе	высоонап.под 7,5 кВт	
НМШФ8-25Б	муфта в сборе		
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.01.0301-08	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.01.0301-14	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.02.0201-08	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.02.0601-06.	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.01.0301-14	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.03.0301-01	
НМШФ8-25Б	п/муфта	H80.733.03.0501	
НМШФ8-25Б	проставка	H42.581.00.002M-1-03	
НМШФ8-25Б	проставка	H42.581.00.002M-1-05	
НМШФ8-25Б	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010	
НМШФ8-25Б	манжета	H42.878.01.00.016	рез.3826
НМШФ8-25Б	манжета	H42.878.01.00.016-01	рез.СБ26
НМШФ8-25Б	манжета	H42.878.01.00.016-02	pes.1314
НМШФ8-25Б	клапан	0603.40.4533.0001	
НМШФ8-25Б	седло клапана	0603.40.5342.0001	
НМШФ8-25Б	крышка клапана	0603.40.8417.0001	
НМШФ8-25Б	пружина клапана	0603.50.9113.0002	
НМШФ8-25Б	пружина сальника	0603.50.9113.0003	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ОРНЫЕ
НМШФ8-25Б	пружина	0603.50.9113.0001	
НМШФ8-25Б	пята	0603.40.3141.0001	
НМШФ8-25Б	подпятник	0603.40.3542.0001	
НМШФ8-25Б	втулка упорная	0603.40.3143.0003	ст.3
НМШФ8-25Б	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3
НМШФ8-25Б	штифт	0684.40.9711.001	
НМШФ8-25Б	шарик	Б8-5	
НМШФ8-25Б	винт регулировочный	0603.40.8425.0001	
НМШФ8-25Б	заглушка	16-0-0-5-03	
НМШФ8-25Б	заглушка	16-0-0-5-08	
НМШФ8-25Б	колпачок	0603.40.4134.0001	AK-12
НМШФ8-25Б	крышка передняя	H42.878.01.00.014-01	бронза
НМШФ8-25Б	крышка задняя	0603.50.6455.0001-01	бронза
НМШФ8-25Б	крышка сальника	0603.40.8443.004-01	бронза
НМШФ8-25Б	шпонка 6х6х25		
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.50.6212.0001	паронит
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.50.6212.0002	паронит
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.40.9941.0001-02	паронит
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001	паронит
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001-01	паронит
НМШФ8-25Б	прокладка	0603.40.9943.0001-02	паронит
НМШФ8-25Б	кольцо	H83.27.00.011	рез.3826
НМШФ8-25Б	кольцо	022-028-36-2-3826	pes.3826
НМШФ8-25Б	кольцо	H83.27.00.011-01	рез.СБ26
НМШФ8-25Б	кольцо	H83.27.00.011-02	pes.1314
НМШФ8-25Б	кольцо	022-028-36-2-1314	pes.1314
НМШФ8-25Б	пробка	30.4154.0004-04	pc0.1014
НМШФ8-25Б	винт установочный	H42.878.01.00.018	
НМШФ8-25Б	пробка	30.4154.0004	
НМШФ8-25Б	винт	H41.829.01.109	
НМШФ8-25Б	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012-04	18XIT
НМШФ8-25Б НМШФ8-25Б	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013-04	18XFT
НМШФ8-25Б	корпус	H42.878.01.00.009-01	бронза
НМШФ8-25Б НМШФ8-25Б	болт фундаментный (анкерный)	1142.070.01.00.009-01	оронза
НМШФ8-25Б НМШФ8-25Б	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
<b>НМШГ8-25</b>	НМШГ8-25		
НМШГ8-25	Ротор ведущий	H42.878.01.00.012-04	18XFT
НМШГ8-25	Ротор ведомый	H42.878.01.00.013-04	18XFT
НМШГ8-25	комплект втулок	H42.878.01.00.013-04	бронза
НМШГ8-25	к-т ЗИП со втулками	Н42.883.01.010 под торц.упл.	оронза
НМШГ8-25	к-т ЗИП со втулками	H42.883.01.020 под сальн.упл.	
НМШГ8-25		тт42.003.01.020 под сальн.упл.	
НМШГ8-25	муфта в сборе п/муфта	H80.733.02.0201-08	
НМШГ8-25	п/муфта	H80.733.02.0601-07	
НМШГ8-25	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-150 0 C	
НМШГ8-25	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010 для t-130 0 С	
НМШГ8-25	кожух защитный	Н81.26.00.025M	
НМШГ8-25	кожух защитный кожух защитный	H81.26.00.028M	
НМШГ8-25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H42.878.01.00.016-02	pes.1314
НМШГ8-25	манжета пружина сальника	0603.50.9113.0003	pes. 13 14
НМШГ8-25	пружина сальника	0603.50.9113.0003	
НМШГ8-25	пята	0603.40.3141.0001	
НМШГ8-25			
НМШГ8-25 НМШГ8-25	ПОДПЯТНИК	0603.40.3542.0001	CT 3
НМШГ8-25	втулка упорная	0603.40.3441.0003	ст.3
	кольцо упорное	0603.40.3441.0003	ст.3
НМШГ8-25	штифт	0684.409711.001	au20
НМШГ8-25	стойка	H42.878.01.00.017	сч20
			СЧ20 под
НМШГ8-25	стойка	H42.883.01.004	сальниковую набивку
НМШГ8-25	шарик	Б8-5	
НМШГ8-25	заглушка	16-0-0-5-03	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДО	ГОВОР	РНЫЕ
НМШГ8-25	заглушка	16-0-0-5-08		
НМШГ8-25	крышка сальника	0603.40.8443.0001		ст.3
НМШГ8-25	крышка сальника	0603.40.8443.0002		сч20
НМШГ8-25	кольцо упорное	H42.787.00.007		ст.12Х18Н9Т
НМШГ8-25	шпонка 6х6х25	H41.829.01.032		
НМШГ8-25	прокладка	H42.782.00.017		
НМШГ8-25	прокладка	0603.50.6212.0002		паронит
НМШГ8-25	прокладка	0603.40.9941.0001-01		паронит
НМШГ8-25	прокладка	0603.40.9941.0001-02		паронит
НМШГ8-25	прокладка	0603.40.9943.0001		паронит
НМШГ8-25	прокладка	0603.40.9943.0001-02		паронит
НМШГ8-25	прокладка	H42.787.00.011		
НМШГ8-25	кольцо	H83.27.00.011-02		рез.1314
НМШГ8-25	кольцо	022-028-36-2 -1314		рез.1314
НМШГ8-25	кольцо	026-30-25-2-2 -1314	-	pe3.1314
НМШГ8-25	кольцо	022-028-36-2-CБ-26M	-	рез.СБ-26
НМШГ8-25	кольцо	H42.878.01.00.031 для t-200 0 С		
НМШГ8-25	манжета	H42.878.01.00.033 для t-200 0 C	+	
НМШГ8-25	пробка	30.4154.0004	+	
НМШГ8-25 НМШГ8-25	ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ	H42.878.01.00.018	1	
	болт фундаментный (анкерный) Ш3,2-25К			
Ш3,2/25К	,			<i>5</i>
Ш3,2/25К	комплект втулок	1140 740 00 04014		бронза
Ш3,2/25К Ш3,2/25К	к-т ЗИП со втулками	H42.718.00.010М под торц.упл.		
Ш3,2/25К	к-т ЗИП со втул.,роторами муфта в сборе	H42.787.00.030M под сальн.упл.		
Ш3,2/25К	Ротор ведущий	H42.787.00.001		ст.95Х18
Ш3,2/25К	Ротор ведущий	H42.787.00.001		C1.95X10
Ш3,2/25К	Ротор ведомый	H42.787.00.001-01		ст.95Х18
Ш3,2/25К	п/муфта	H80.733.02.0201-08		C1.93X10
Ш3,2/25К	п/муфта	H80.733.02.0601-06		
Ш3,2/25К	п/муфта	H80.733.01.0601-02		
Ш3,2/25К	проставка	H42.581.00.002M-1-03		
Ш3,2/25К	проставка	H42.581.00.002M-1-05		
Ш3,2/25К	УТ22 торцовое уплотнение	H42.637.00.010		
Ш3,2/25К	кожух защитный	H81.26.00.025M		
Ш3,2/25К	пружина сальника	0603.50.9113.0003		
Ш3,2/25К	пружина	H42.383.00.016		
Ш3,2/25К	пята	0603.40.3141.0001		
Ш3,2/25К	подпятник	0603.40.3542.0001		
Ш3,2/25К	втулка упорная	0603.40.3143.0003		ст.3
Ш3,2/25К	кольцо упорное	0603.40.3441.0003		ст.3
Ш3,2/25К	штифт	0684.409711.001		
Ш3,2/25К	колпачок	0603.40.4134.0002		полиамид
Ш3,2/25К	ответ. фланцы с крепежом и прокладками		К-Т	ст.12Х18Н9Т
Ш3,2/25К	шарик	Б8-5		
Ш3,2/25К	винт регулировочный	H42.383.00.011		
Ш3,2/25К	заглушка	16-0-0-5-09	1	
Ш3,2/25К	заглушка	16-0-0-5-08		
Ш3,2/25К	крышка сальника	0603.40.8443.002		сч-15
Ш3,2/25К	кольцо упорное	H42.787.00.007		ст.12Х18Н9Т
Ш3,2/25К	шпонка 6х6х25		-	
Ш3,2/25К	прокладка	0603.50.6212.0001	4	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.50.6212.0002	+	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.40.9941.0001-01	-	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.40.9941.0001-02	-	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.40.9943.0001	-	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.40.9943.0001-01	+	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	0603.40.9943.0001-02	+	паронит
Ш3,2/25К	прокладка	H42.787.00.011	1	7000
Ш3,2/25К	кольцо	H83.27.00.011		pe3.3826



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с О	1.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДО	ГОВОРНЫЕ
Ш3,2/25К	кольцо	022-028-36-2-3826	
Ш3,2/25К	кольцо	026-30-25-2-3826	
Ш3,2/25К	кольцо	H83.27.00.011-02	рез.1314
Ш3,2/25К	кольцо	H83.27.00.011-01	рез.СБ26
Ш3,2/25К	кольцо	022-028-36-2-1314	рез.1314
Ш3,2/25К	кольцо	026-30-25-2-1314	pes.1314
Ш3,2/25К	пробка	30.4154.0004-02	
Ш3.2/25К	винт установочный	H42.878.01.00.018	
Ш3,2/25К	болт фундаментный (анкерный)		
НМШГ20-25	НМШГ20-25		
НМШГ20-25	ротор ведущий	H42.884.01.004	
НМШГ20-25	ротор ведущий	Н42.884.01.005 под сальн.наб.	
НМШГ20-25	ротор ведомый	H42.884.01.006	
НМШГ20-25	к-т втулок		
НМШГ20-25	УТЗ5А торцовое уплотнение	H41.491.00.030-01	
НМШГ20-25	УТЗ5А торцовое уплотнение	H41.491.00.030-03	
НМШГ20-25	комплект ЗИП	H42.884.01.010	pe3.3826
Т ПУШТ 20-23	ROWINIERT SVIII	1142.004.01.010	рез.1314 к м/вар
НМШГ20-25	комплект ЗИП	H42.884.01.010-01	под сальн.наб.
НМШГ20-25	подпятник	H42.340.00.016	
НМШГ20-25	пята	H42.340.00.017	
НМШГ20-25	пружина сальника	H42.340.00.014	
НМШГ20-25	кольцо упорное	H42.340.00.011	
НМШГ20-25	втулка упорная	H42.340.00.015	
НМШГ20-25	п/муфта	H80.733.04.2001	
НМШГ20-25	п/муфта	H80.733.04.2001-02	
НМШГ20-25	муфта в сборе	H60.733.04.2001-02	
	· · ·		
НМШГ20-25 НМШГ20-25	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.	110003 50 0443 0004	
	пружина	H0603.50.9113.0001	CNAC
НМШГ20-25	прокладка	H42.581.00.014	ПМБ
НМШГ20-25	прокладка	H42.656.00.011	
НМШГ20-25	прокладка	H42.656.00.012	TOU
НМШГ20-25	прокладка	0603.409943.0001	ПОН
НМШГ20-25	прокладка	0603.409943.0001-01	ПОН
НМШГ20-25	прокладка	0603.409943.0001-02	ПОН
НМШГ20-25	прокладка	H42.884.01.012	ПОН ф110
НМШГ20-25	прокладка	H42.884.01.013	ПОН ф102
НМШГ20-25	прокладка	H42.581.00.002	ПОН ф109
НМШГ20-25	прокладка	H42.884.01.0011	ПОН
НМШГ20-25	кольцо	042-048-36-2-3826	рез.3826
НМШГ20-25	кольцо	042-048-36-2 -1314	pes.1314
НМШГ20-25	кольцо	H83.27.00.013	pes.3826
НМШГ20-25	кольцо	H83.27.00.013-02	pes.1314
НМШГ20-25	штифт	0684.409.711.001	
НМШГ20-25	кольцо	H41.882.01.007	
НМШГ20-25	кольцо	H41.882.01.007-01	
НМШ 32-10 (Б)	НМШ 32-10(Б)		
НМШ 32-10 (Б)	ротор ведущий	H42.882.01.011	18XFT
НМШ 32-10 (Б)	ротор ведомый	H42.882.01.012	18XFT
НМШ 32-10 (Б)	УТ35А торцовое уплотнение	H41.491.00.030-01	рез.3826
НМШ 32-10 (Б)	УТ35А торцовое уплотнение	H41.491.00.030-03	рез.1314
НМШ 32-10 (Б)	втулка	H42.882.01.006	сч20
НМШ 32-10 (Б)	втулка	H42.882.01.006-01	сч20
НМШ 32-10 (Б)	втулка упорная	H42.340.00.015	
НМШ 32-10 (Б)	кольцо упорное	H42.340.00.011	
НМШ 32-10 (Б)	подпятник	H42.340.00.016 (H42.882.00.401)	
НМШ 32-10 (Б)	пята	H42.340.00.017	
НМШ 32-10 (Б)	муфта в сборе		
НМШ 32-10 (Б)	п/муфта	H42.882.00.002	
НМШ 32-10 (Б)	п/муфта	H80.733.04.2001	
НМШ 32-10 (Б)	комплект ЗИП	H42.882.00.010	
viш 02-10 (D)	I MOMINIONI OF ILL	T 172.002.00.010	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 0	1.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДС	ОГОВОРНЫЕ
НМШ 32-10 (Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
НМШ 32-10 (Б)	крышка передняя	H42.882.01.005	сч20
НМШ 32-10 (Б)	крышка задняя	H42.882.01.009	сч20
НМШ 32-10 (Б)	пружина сальника	H42.340.00.014	
НМШ 32-10 (Б)	кольцо уплотнительное	H42.882.00.008	
НМШ 32-10 (Б)	кольцо	042-048-36-2-3826	
НМШ 32-10 (Б)	кольцо	H83.27.00.013	рез.3826
НМШ 32-10 (Б)	кольцо	008-012-25-2-3826	рез.3826
НМШ 32-10 (Б)	кольцо	042-048-36-2-1314	рез.1314
НМШ 32-10 (Б)	кольцо	050-060-58-2-3826	рез.3826
НМШ 32-10 (Б)	крышка сальника	H42.656.00.006	
НМШ 32-10 (Б)	крышка клапана	H42.820.01.003	
НМШ 32-10 (Б)	корпус	H42.882.01.001	сч20
НМШ 32-10 (Б)	винт регулировочный	H42.820.01.002	
НМШ 32-10 (Б)	колпачок	0603.40.4134.0001	AK7
НМШ 32-10 (Б)	колпачок	0603.40.4134.0002	полиэтилен
LIMILL 00 40 (E)		1140 000 04 040	дораб.под
НМШ 32-10 (Б)	втулка упорная	H42.882.01.010	упл.Дж.Кр.
НМШ 32-10 (Б)	штифт	064.40.9711.001	
НМШ 32-10 (Б)	клапан	H42.820.01.005	
НМШ 32-10 (Б)	пружина клапана	H42.820.01.006	5011
НМШ 32-10 (Б)	прокладка	H42.882.00.001	ПОН
НМШ 32-10 (Б)	прокладка	H42.656.00.012	ПОН
НМШ 32-10 (Б)	прокладка	0603.40.9943.0001	ПОН
НМШ 32-10 (Б)	прокладка	0603.40.9943.0001-01	ПОН
НМШ 32-10 (Б)	заглушка	16-0-0-5-06	
НМШ 32-10 (Б)	заглушка	16-0-0-5-03	
НМШ 32-10 (Б)	кожух защитный	H42.898.02.01.000-03	
НМШ 32-10 (Б)	болт фундаментный (анкерный)		
Ш40-4(Б)	Ш40-4(Б)		
Ш40-4(Б)	ротор ведущий	861-011-00	
Ш40-4(Б)	ротор ведомый	861-012-00	
Ш40-4(Б)	торцовое уплотнение	YT-P3-30	
Ш40-4(Б)	подпятник	861-073-01-14	
Ш40-4(Б)	пята	861-073-01-16	
Ш40-4(Б)	кольцо	861-073-01-17	рез.3826
Ш40-4(Б)	кольцо	861-073-01-17-01	рез.СБ26
Ш40-4(Б)	кольцо упорное	861-073-01-18	
Ш40-4(Б)	штифт	0684.409711.001-02	
Ш40-4(Б)	вставка	861-010-01	
Ш40-4(Б)	корпус	861-010-02	сч20
Ш40-4(Б)	корпус	861-010-02-01	бронза
Ш40-4(Б)	клапан	861-073-01-20	
Ш40-4(Б)	крышка клапана	861-010-03	сч20
Ш40-4(Б)	крышка передняя	861-010-06	сч20
Ш40-4(Б)	крышка передняя	861-010-06-01	бронза
Ш40-4(Б)	крышка задняя	861-010-07	сч20
Ш40-4(Б)	крышка задняя	861-010-07-01	бронза
Ш40-4(Б)	муфта в сборе		
Ш40-4(Б)	п/муфта	H80.733.03.1301-06	
Ш40-4(Б)	п/муфта	H80.733.03.1301-13	
Ш40-4(Б)	комплект ЗИП	861-013-00	
Ш40-4(Б)	кожух защитный	H42.898.02.01.000-03	
Ш40-4(Б)	наконечник	861-073-01-23	ст.3
Ш40-4(Б)	винт регулировочный	861-073-01-25	ст.20
Ш40-4(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
Ш40-4(Б)	пружина сальника	861-073-01-19	
Ш40-4(Б)	пружина клапана	861-010-04	
Ш40-4(Б)	пружина	861-010-04-01	
Ш40-4(Б)	шпонка (10x8x28)	861-073-032	
Ш40-4(Б)	приспособл. для съема подшипников	861-073-05-00	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	 ЭВОРНЫЕ
Ш40-4(Б)	клапан предохр.		
Ш40-4(Б)	колпачок	0603.40.4134.0001	AK7
Ш40-4(Б)	колпачок	0603.40.4134.0002	пластмасса
Ш40-4(Б)	прокладка	861-073-01-13	ПОН
Ш40-4(Б)	прокладка	861-073-01-13-01	ПМБ
Ш40-4(Б)	прокладка	ф30x20 861-010-70	алюминий
Ш40-4(Б)	прокладка	ф36x24 861-010-71	алюминий
Ш40-4(Б)	прокладка	ф60х48 861-010-72	алюминий
Ш40-4(Б)	прокладка	ф30х20 861-010-73	ПМБ
Ш40-4(Б)	прокладка	ф60x48 861-010-75	ПМБ
Ш40-4(Б)	прокладка	861-073-01-27	алюминий
Ш40-4(Б)	прокладка	861-073-01-15	ПОН
Ш40-4(Б)	прокладка ф36х24	0603.40.9943.0001-01	ПМБ
Ш40-4(Б)	кольцо	026-030-25-2-3826	рез.3826
Ш40-4(Б)	·		рез.СБ26
Ш40-4(Б)	кольцо	026-030-25-2-C526	•
	кольцо	042-048-36-2-3826	pes.3826
Ш40-4(Б)	КОЛЬЦО	042-048-36-2-C526	рез.СБ26
Ш40-4(Б)	фланец сальника	861-010-05	
Ш40-4(Б)	заглушка	H41.418.00.034	
Ш40-4(Б)	болт фундаментный (анкерный)		
Ш80-2,5(Б)	Ш80-2,5(Б)	100000	
Ш80-2,5(Б)	ротор ведущий	867-060-00	
Ш80-2,5(Б)	ротор ведомый	867-040-00	
Ш80-2,5(Б)	п/муфта	H80.733.04.0801	
Ш80-2,5(Б)	п/муфта	H80.733.04.2001-01	
Ш80-2,5(Б)	муфта в сборе	867-030-00	
Ш80-2,5(Б)	кожух защитный	H42.898.02.01.000-03	
Ш80-2,5(Б)	уплотнение торцовое	3007-01-00	
Ш80-2,5(Б)	подпятник	3007-1-15 (3007-1-12)	
Ш80-2,5(Б)	пята	3007-1-17	
Ш80-2,5(Б)	втулка упорная	3007-1-18	
Ш80-2,5(Б)	пружина сальника	3007-1-19	
Ш80-2,5(Б)	корпус	3007-1-1	сч20
Ш80-2,5(Б)	корпус	3007-1-1-01	бронза
Ш80-2,5(Б)	крышка передняя	3007-1-2	сч20
Ш80-2,5(Б)	крышка передняя	3007-1-2-01	бронза
Ш80-2,5(Б)	крышка задняя	3007-1-3	сч20
Ш80-2,5(Б)	крышка задняя	3007-1-3-01	бронза
Ш80-2,5(Б)	вставка	3007-1-4	сч20
Ш80-2,5(Б)	клапан	867-010-74	
Ш80-2,5(Б)	пружина клапана	3007-1-21	
Ш80-2,5(Б)	шайба упорная	3007-1-24	
Ш80-2,5(Б)	грундбукса	3007-1-28	
Ш80-2,5(Б)	комплект ЗИП	867-50-00	
Ш80-2,5(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
Ш80-2,5(Б)	винт регулировочный	861-073-01-25-01	
Ш80-2,5(Б)	колпачок	0603.40.4134.0001	AK-7
Ш80-2,5(Б)	колпачок	0603.40.4134.0002	пластмасса
Ш80-2,5(Б)	маховик	H42.696.00.014	TitaoTiviacca
Ш80-2,5(Б)	шпонка	861-073-032-02	
Ш80-2,5(Б)	штифт 2хІ	0684.40.9711.001	
Ш80-2,5(Б)	приспособл. для съема подшипников	3007-2-0	
Ш80-2,5(Б)	приспосоол. для съема подшипников	2606.53.40.3140.001	
		3007-01-13	
<u>Ш80-2,5(Б)</u>	фланец сальника	JUUI -U I- 13	
Ш80-2,5(Б)	анкерный болт	2007.04.20	or 25
Ш80-2,5(Б)	кольцо сальника	3007-01-29	ст.35
Ш80-2,5(Б)	кольцо уплотнительное	1161-1-38-3826	pe3.3826
Ш80-2,5(Б)	кольцо уплотнительное	1161-1-38-СБ26	рез.СБ26
Ш80-2,5(Б)	кольцо	045-053-46-2-3826	рез.3826
Ш80-2,5(Б)	Кольцо	045-053-46-2-C526	рез.СБ26
Ш80-2,5(Б)	кольцо	065-070-30-2-3826	рез.3826



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.		Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ	
Ш80-2,5(Б)	прокладка	0603.40.9943.0001-01	Ф32х24
Ш80-2,5(Б)	прокладка	3007-1-26	ПОН
Ш80-2,5(Б)	прокладка	3007-1-26 -01	ПМБ
Ш80-2,5(Б)	прокладка	3007-1-33	ПОН
Ш80-2,5(Б)	прокладка	3007-1-33 -01	ПМБ
Ш80-2,5(Б)	прокладка	3007-1-34	ПОН
Ш80-2,5(Б)	прокладка	ф30х20 861-010-70	алюминий
Ш80-2,5(Б)	прокладка	ф32х24 861-010-71	алюминий
Ш80-2,5(Б)	прокладка	ф30х20 861-010-73	ПМБ
Ш80-2,5(Б)	заглушка	H41.418.00.034-01	
НМШ12-25(Б)	НМШ12-25(Б)		
НМШ12-25(Б)	торцовое уплотнение УТ 35А	H41.491.00.030-01	рез.3826
НМШ12-25(Б)	торцовое уплотнение УТ 35А	H41.491.00.030-03	рез.1314
НМШ12-25(Б)	ротор ведущий	H42.898.01.002	
НМШ12-25(Б)	ротор ведомый	H42.898.01.003	
НМШ12-25(Б)	к-т втулок		Бронза
НМШ12-25(Б)	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		
НМШ12-25(Б)	муфта в сборе под 11 квт.		
НМШ12-25(Б)	муфта в сборе под 5,5 квт.		
НМШ12-25(Б)	к-т ЗИП без втулок	H42.898.01.100	
НМШ12-25(Б)	к-т ЗИП со втулками		
НМШ12-25(Б)	пята	H42.340.00.017	
НМШ12-25(Б)	подпятник	H42.340.00.016	
НМШ12-25(Б)	прокладка	H42.656.00.011	
НМШ12-25(Б)	прокладка	H42.656.00.012	
НМШ12-25(Б)	кольцо	H83.27.00.013-3826	рез.3826
HMШ12-25(Б)	кольцо	Н83.27.00.013-01-СБ26	рез.СБ26
HMШ12-25(Б)	кольцо	H83.27.00.013-02-1314	pes.1314
НМШ12-25(Б)	кольцо	050-060-58-2-3826	pe3.3826
НМШ12-25(Б)	кольцо	042-048-36-2-3826	рез.3826
НМШ12-25(Б)	кожух защитный	H42.898.02.01.000.	
НМШ12-25(Б)	анкерный болт		
НМШГ120-10			
НМШГ120-10	отв.фл.		ст.3
НМШГ120-10	отв.фл.		12X18H9T
НМШГ120-10	муфта в сборе		12/10/10/1
НМШГ120-10	ротор в-щ	H42.908.01.01.000	
НМШГ120-10	ротор в-м	H42.908.01.02.000	
НМШГ120-10	прокладка	H42.908.01.00.009	KLINGERSIL
НМШГ120-10	прокладка	H42.908.01.00.010	KLINGERSIL
НМШГ120-10	кр-ка задняя	H42.908.01.00.004	ст. 3 лист
НМШГ120-10	вал ведущий	H42.908.01.01.001	ст. 45 ф 65
НМШГ120-10	вставка	H42.908.01.00.001	CY-20
НМШГ120-10	шестерня	H42.908.01.01.002	ст. 45 ф 160
НМШГ120-10	кр-ка верхняя	H42.908.01.00.006	ст. 3 лист
НМШГ120-10	кр-ка передняя	H42.908.01.03.000 СБ	ст. 3 лист
НМШГ120-10	вал ведомый	H42.908.01.02.001	ст. 3 ф 65
НМШГ120-10 НМШГ120-10	кр-ка сальника	H42.908.01.00.005	ст. 3 ф
НМШГ120-10	корпус	H42.908.01.00.002	СЧ-20
			JU
НШ32	НШ32		
НШ32	ротор ведущий	H42.893.00.003	
НШ32	ротор ведущии ротор ведомый	H42.893.00.004	
нш32 НШ32		H42.892.00.008	
нш32 <b>НШ10</b>	манжета НШ10	Π <del>4</del> ∠.09∠.00.000	
		1142 004 00 002	
НШ10	ротор ведущий	H42.894.00.002	
НШ10	ротор ведомый	H42.894.00.003	
НШ10	манжета	H42.894.00.008	
H1B1,6/6,3K	H1B1,6/6,3K	<del> </del>	
H1B1,6/6,3K	к-т винт-обойма	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	
H1B1,6/6,3K	Обойма	H41.1126.0103.000	ст.20 рез.Н409



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

H4D4 6/6 3/	law.	1144 4420 04 00 004	10V40U0T
H1B1,6/6,3K	BUHT	H41.1126.01.00.001	12X18H9T
H1B1,6/16K	H1B1,6/16K		
H1B1,6/16K	к-т винт-обойма	1144 4400 00 00 004 04	40)/40LIOT
H1B1,6/16K	ВИНТ	H41.1126.02.00.001-01	12X18H9T
H1B1,6/16K	Обойма	H41.1126.0103.000-01	pes.H409
H1B120/6,3K	H1B120/6,3K	+	
H1B120/6,3K	к-т винт-обойма		
H1B120/6,3K	Обойма	H41.1127.01.030	ст.20 рез.Н409
H1B120/6,3K	ВИНТ	H41.1127.01.001	12X18H9T
H1B120/25K	H1B120/25K		
	к-т винт-обойма		рез.Н409
	H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/10K)		
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.003	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.004	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.005	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.006	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.007	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.008	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.012	
	кольцо уплотнительное	H41.917.01.016	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.013	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.018	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/	кольцо уплотнительное	H41.917.01.029	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/	кольцо	H41.732.00.028	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/	вал приводной	H41.917.01.026	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/	кольцо отбойное	H41.917.01.022	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		12X18H9T
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.011	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.020	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.074	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.003-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.013-02	
	гидравлический выключатель	H41.732.02.000	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.023	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.032	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6	торцовое уплотнение	Н41.917.01.050СБ	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6	винт	H41.917.01.025-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.029-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.031-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.032-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.033-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6		H41.917.01.034-02	
H1B 6/5, 6/10 (6/5K, 6/		H41.917.01.024	
H1B 6/5			
			винт 12Х18Н9Т
H1B 6/5	к-т винт-обойма		обойма рез.1068
			винт ст.45 обойма
H1B 6/5	к-т винт-обойма		рез.1068
			винт 12Х18Н9Т
H1B 6/5	к-т винт-обойма		обойма рез.пищев.
H4D 6/5	K T DAUT OF OTHER		винт ст.45 обойма
H1B 6/5	к-т винт-обойма	1144 047 04 040	рез.пищев.
H1B 6/5	Обойма	H41.917.01.010	
H1B 6/5	Обойма	H41.917.01.010	рез. пищев.
H1B 6/5	Винт	H41.917.01.002	12X18H9T
H1B 6/5	Винт	H41.917.01.002-2	ст.45
H1B 6/5	к-т ЗИП	H41.917.01.060	
H1B 6/10			
H1B 6/10	к-т винт-обойма		винт 12X18H9T обойма рез.1068
H1B 6/10	к-т винт-обойма		винт ст.45 обойма рез.1068



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с О	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосог	з ДОГОВОРНЫЕ
H1B 6/10	Обойма	H41.923.01.010	
H1B 6/10	винт	H41.923.01.002	12X18H9T
H1B 6/10	винт	H41.923.01.002-02	ст.45
H1B 6/10	к-т ЗИП	H41.923.00.020	
H1B 12/5(K), 12/10	(K) H1B 12/5(K), 12/10(K)		
H1B 12/5, 12/10	вал карданный	H41.924.00.002	
H1B 12/5, 12/10	вал приводной	H41.924.00.005	
H1B 12/5, 12/10	палец кардана	H41.924.00.008	
H1B 12/5, 12/10	втулка кардана	H41.924.00.009	
H1B 12/5, 12/10	втулка пальца	H41.924.00.011	
H1B 12/5, 12/10	уплотнение	H41.924.00.027	
H1B 12/5, 12/10	кольцо	H41.924.00.025	
H1B 12/5, 12/10	ответный фланец	H41.924.01.002	
H1B 12/5, 12/10	вал	H41.924.00.004	12X18H9T
H1B 12/5, 12/10	втулка защитная	H41.924.00.023	12X18H9T
H1B 12/5, 12/10	торцовое уплотнение	H41.924.00.040	
H1B 12/5	ropaceo jime incinic		
<del></del>			винт 12Х18Н9Т
H1B 12/5	к-т винт-обойма		обойма рез.1068
			винт ст.45 обойма
H1B 12/5	к-т винт-обойма		pe3.1068
H1B 12/5	обойма	H41.924.00.010	
H1B 12/5	винт	H41.924.00.001	12X18H9T
H1B 12/5	к-т ЗИП	H41.924.00.050	
H1B 12/5	винт	H41.924.00.001-02	ст.45
H1B 12/10			
H1B 12/10	к-т винт-обойма		винт 12X18H9T обойма рез.1068
H1B 12/10	к-т винт-обойма		винт ст.45 обойма рез.1068
H1B 12/10	к-т винт-обойма		винт 12X18Н9Т обойма рез.пищевая
H1B 12/10			винт ст.45 обойма
H1B 12/10	к-т винт-обойма	H44 024 00 040	рез.пищевая
	обойма	H41.924.00.010	рез.пищев.
H1B 12/10	обойма	H41.924.00.010-01	pes. AH140
H1B 12/10	ВИНТ	H41.925.00.001	12X18H9T
H1B 12/10	BUHT	H41.925.00.001-02	ст.45
H1B 12/10	K-T 3MП	H41.925.00.050	
	(K) H1B 20/5(K), 20/10(K)		
H1B 20/5, 20/10	вал приводной	H41.926.01.001	
H1B 20/5, 20/10	вал	H41.926.01.002	
H1B 20/5, 20/10	вал карданный	H41.926.01.004	12X18H9T
H1B 20/5, 20/10	вал карданный	H41.926.01.004-02	ст.45
H1B 20/5, 20/10	втулка кардана	H41.926.01.005 (40X)	40X
H1B 20/5, 20/10	втулка кардана	H41.926.01.005-01	ст.45
H1B 20/5, 20/10	палец кардана	H41.926.01.006	
H1B 20/5, 20/10	втулка пальца	H41.926.01.014	
H1B 20/5, 20/10	втулка защитная	H41.926.01.013	12X18H9T
H1B 20/5, 20/10	корпус	H41.926.01.020-02	
H1B 20/5, 20/10	втулка защитная	H41.926.01.013-02	ст.45
H1B 20/5, 20/10	втулка пальца	H41.926.01.014-02	ст.45
H1B 20/5, 20/10	уплотнение	H41.926.01.021	pes. AH140
H1B 20/5, 20/10	кронштейн	H41.926.01.003	
H1B 20/5, 20/10	уплотнение	H41.926.01.021-01	рез. ИРП-1068
H1B 20/5, 20/10	втулка	H41.926.01.015	
H1B 20/5, 20/10	уплотнение торцовое	H41.926.01.050	
H1B 20/5, 20/10	штифт приводного вала	H41.926.01.043	
H1B 20/5, 20/10	кольцо уплотнительное	H41.926.01.023	
H1B 20/5, 20/10	кольцо отбойное	H41.926.01.022	
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.739.00.028	
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.739.00.028-01	
		•	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	 ОРНЫЕ
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.926.01.029	
H1B 20/5, 20/10	кольцо фонарное	H41.926.01.017	
H1B 20/5, 20/10	втулка	H41.926.01.032	
H1B 20/5, 20/10	корпус	H41.926.01.020	12X18H9T
H1B 20/5, 20/10	втулка упорная	H41.926.01.016-2	
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.926.01.505	
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.926.01.031	
H1B 20/5, 20/10	кольцо	H41.926.01.031-01	
H1B 20/5, 20/10	прокладка	H41.926.01.024	
H1B 20/5, 20/10	крышка уплотнения	H41.926.01.009	
H1B 20/5, 20/10	прокладка	H41.926.01.042, 041	
H1B 20/5, 20/10	втулка уплотнения	H41.926.01.012	
H1B 20/5, 20/10	корпус уплотнения	Н41.926.01.040СБ	
H1B 20/5, 20/10	кольцо стопорное	H41.926.01.504	
H1B 20/5, 20/10	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.3
H1B 20/5, 20/10	кольцо неподвижное	H41.926.01.019	
H1B 20/5(K)	H1B 20/5(K)		
` '	. ,		винт 12Х18Н9Т
H1B 20/5	к-т винт-обойма		обойма рез.1068
LIAD 00/5			винт ст.45 обойма
H1B 20/5	к-т винт-обойма		pes.1068
H1B 20/5	обойма	H41.926.01.010	
H1B 20/5	винт	H41.926.01.026	12X18H9T
H1B 20/5	винт	H41.926.01.026-02	ст.45
H1B 20/5	к-т ЗИП с двумя обоймами	H41.926.00.020	
H1B 20/5	п/муфта эл/дв.	H80.733.04.2001	
H1B 20/5	п/муфта насоса	H80.733.04.2001	
H1B 20/5	муфта в сборе		
H1B 20/5	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		12X18H9T
H1B 20/5	ответный фланец	H41.926.00.002-02	ст.3
H1B 20/5	болт фундаментный	H48.547.13.000	
H1B 20/10(K)	H1B 20/10(K)		
H1B 20/10	к-т винт-обойма (винт 12Х18Н9Т)		винт 12X18H9T обойма рез.1068
H1D 20/10	к-т винт-обойма (винт ст.45)		винт ст.45 обойма рез.1068
H1B 20/10		H44 026 04 040 04	pes. 1006
H1B 20/10	обойма	H41.926.01.010-01	40V40H0T
H1B 20/10	ВИНТ	H41.971.01.001	12X18H9T
H1B 20/10	BUHT	H41.971.01.001-02	ст.45
H1B 20/10	к-т ЗИП с двумя обоймами Н1В 50/5(K), 50/10(K)	H41.971.00.020	
. ,,		1144 000 04 000	
H1B 50/5, 50/10	Вал	H41.928.01.002	40V40H0T
H1B 50/5, 50/10	вал карданный	H41.928.01.004	12X18H9T
H1B 50/5, 50/10	вал карданный	H41.928.01.004	ст.45
H1B 50/5, 50/10	палец кардана	H41.928.01.006	
H1B 50/5, 50/10	втулка кардана	H41.928.01.005	
H1B 50/5, 50/10	втулка пальца	H41.928.01.014	
H1B 50/5, 50/10	вал карданный в сборе со втулками и пальцам	1/1	ст.45
H1B 50/5, 50/10	кольцо к кардану	1144 000 04 004	
H1B 50/5, 50/10	уплотнение	H41.928.01.021	
H1B 50/5, 50/10	втулка защитная	H41.928.01.013	
H1B 50/5, 50/10	кронштейн	H41.928.01.003	
H1B 50/5, 50/10	крышка сальника	H41.928.01.011	
H1B 50/5, 50/10	втулка	H41.928.01.501	
H1B 50/5, 50/10	кольцо стопорное	H41.928.01.504	
H1B 50/5, 50/10	кольцо	H41.739.00.029	
H1B 50/5, 50/10	кольцо	H41.739.00.027	
H1B 50/5, 50/10	штифт 4х8	H41.821.01.035	
H1B 50/5, 50/10	кольцо	H83.27.00.053-03	
H1B 50/5, 50/10	вал приводной	H41.928.01.001	
H1B 50/5, 50/10	втулка	H41.928.01.015	
H1B 50/5, 50/10	корпус	H41.928.01.020	12X18H9T



маш» Тел./факс: +7 (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВО	РНЫЕ
H1B 50/5, 50/10	корпус	H41.928.01.020-02	ст.3
H1B 50/5, 50/10	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.3
H1B 50/5, 50/10	болт фундаментный	H48.547.13.000	
H1B 50/5(K)	H1B 50/5(K)		
			винт 12Х18Н9Т
H1B 50/5	к-т винт-обойма		обойма рез.1068
H1B 50/5	обойма	H41.928.01.010	401/401107
H1B 50/5	ВИНТ	H41.928.01.026	12X18H9T
H1B 50/5	кардан в сборе		
H1B 50/10(K)	H1B 50/10(K)		винт 12Х18Н9Т
H1B 50/10	к-т винт-обойма		обойма рез.1068
H1B 50/10	к-т винт-обойма		винт ст.45 обойма рез.1068
H1B 50/10	обойма	H41.928.01.010-01	
H1B 50/10	винт		12X18H9T
H1B 50/10	винт		ст.45
H1B 80/5(K)	H1B 80/5(K)		
H1B 80/5	к-т винт-обойма		винт 12X18H9T, рез. AH-140, 1068, 2Д405
1110 00/3	к-т винт-оооима		АП-140, 1000, 2Д403
			винт
			ст.10Х17Н13М3Т, рез.
H1B 80/5	к-т винт-обойма		АН-140, 1068, 2Д405
H1B 80/5	к-т винт-обойма		винт ст.45, рез. АН- 140, 1068, 2Д405
H1B 80/5	обойма	H41.930.01.010	110, 1000, 24,100
H1B 80/5	винт	H41.930.01.003	12X18H9T
H1B 80/5	винт	H41.930.01.003-01	10X17H13M3T
H1B 80/5	винт	H41.930.01.003-02	ст.45
H1B 80/5	вал	H41.1043.01.009	
H1B 80/5	вал карданный	H41.930.01.012	
H1B 80/5	вал приводной	H41.930.01.013	12X18H9T
H1B 80/5	вал приводной	H41.930.01.014	ст.45
H1B 80/5	палец кардана	H41.930.01.008	
H1B 80/5	втулка кардана	H41.930.01.011	
H1B 80/5	втулка пальца	H41.930.01.006	
H1B 80/5	втулка защитная	H41.930.01.005	12X18H9T
H1B 80/5	втулка защитная	H41.1043.01.003	AH-140
H1B 80/5	уплотнение	H41.930.01.007	
H1B 80/5	кронштейн	H41.930.01.018	
H1B 80/5	сухарь	H41.1043.01.007	
H1B 80/5	кольцо	H41.930.01.509	
H1B 80/5	кольцо	H41.739.00.027	
H1B 80/5	торцовое уплотнение	H41.930.01.050	
H1B 80/5	кольцо	H41.930.01.009	
Н1В 350/5-70/5У1	Н1В 350/5-70/5У1		
Н1В 350/5-70/5У1	к-т ответных фланцев с крепежом и проклад.		ст.3
A1 2BB			
A1 2BB 1,6/16; 2,5/1	6;4/16;6,3/16		
	к-т ЗИП для насоса с сальниковым		
A1 2BB	уплотнением	H41.874.00.020	
A1 2BB	к-т ЗИП для насоса с торцовым уплотнением	H41.874.00.020	
A1 2BB	съемник подшипника	H41.415.00.040M	
A1 2BB	ротор ведущий	H41.874.01.010 <b>2BB 1,6/16</b>	
A1 2BB	ротор ведущий	H41.874.01.010-01 <b>2BB 2,5/16</b>	
A1 2BB	ротор ведущий	H41.874.01.010-02 <b>2BB 4/16</b>	
A1 2BB	ротор ведущий	H41.874.01.010-03 <b>2BB 6,3/16</b>	
A1 2BB	ротор ведомый	H41.874.01.020 <b>2BB 1,6/16</b>	
A1 2BB	ротор ведомый	H41.874.01.020-01 <b>2BB 2,5/16</b>	
A1 2BB	ротор ведомый	H41.874.01.020-02 <b>2BB 4/16</b>	
<del>-</del>			



A1 2BB10/16

клапан

## ООО «Гидромаш»

**аш»** Тел./факс: +7 (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
A1 2BB	ротор ведомый	H41.874.01.020-03 <b>2BB 6,3/16</b>	
A1 2BB	к-т фланцев с крепежом и прокл.	H41.874.00.040	12X18H9T
A1 2BB	втулка	H41.874.01.011	ст.45
A1 2BB	втулка	H41.874.01.011-01	ст.45
A1 2BB	венец колеса	H41.874.01.012	
A1 2BB	ступица колеса	H41.874.01.013	
A1 2BB	клапан	HH41.874.01.019	
A1 2BB	пружина клапана	H41.416.00.017	
41 2BB	седло клапана	H41.874.01.021	
A1 2BB	корпус	H41.874.01.001	
A1 2BB	шестерня	H41.874.01.009	
A1 2BB	шайба	H41.874.01.025	
A1 2BB	штифт 5х6х20	H41.829.01.039	
A1 2BB	крючок	Н41.415.00.005И	
41 2BB	шпилька для выема клапана	Н41.416.00.001И	
A1 2BB	кольцо	СП32-21-3,5	
A1 2BB	кольцо	СП42-29-5,0	
41 2BB	винт регулировочный	H41.874.01.024	
A1 2BB	корпус подшипника I	H41.874.01.002	
A1 2BB	корпус подшипника II	H41.874.01.003	
A1 2BB	корпус сальника	H41.874.01.015	
4.4.0DD	- /s	H80.733.02.0201-08 <b>2BB 1,6/16</b> ;	
A1 2BB	п/муфта	<b>2,5/16;4/16;6,3/16</b> H80,733,02,0601 <b>2BB</b>	
A1 2BB	п/муфта	1,6/16; 2,5/16	
11 ZDD	пимуфта	H80.733.02.0601-02 <b>2BB</b>	
A1 2BB	п/муфта	4/16;6,3/16	
A1 2BB	прокладка ф32х24	H41.874.01.035	ПОН
A1 2BB	прокладка ф32х24	H41.874.01.035-01	ПОН
A1 2BB	прокладка ф25х16	H41.874.01.034	ПОН
A1 2BB	прокладка ф25х16	H41.874.01.034-01	ПОН
A1 2BB	прокладка ф20х10	H41.874.01.033	ПОН
A1 2BB	прокладка ф20х10	H41.874.01.033-01	ПОН
A1 2BB	прокладка 1	H41.874.01.026	ПОН
A1 2BB	прокладка 2	H41.874.01.027	ПОН
A1 2BB	прокладка 3	H41.874.01.028	ПОН
A1 2BB	прокладка 1	H41.874.01.026-01	ПОН
A1 2BB	прокладка 2	H41.874.01.027-01	ПОН
A1 2BB	прокладка 3	H41.874.01.028-01	ПОН
A1 2BB10/16	A1 2BB10/16; 16/16; 25/16		
	к-т ЗИП для насоса с сальниковым		
A1 2BB10/16	уплотнением	H41.864.00.020	
A1 2BB10/16	съемник подшипника	H41.416.00.030M	
A1 2BB10/16	ротор ведущий	H41.864.01.010	
A1 2BB10/16	ротор ведомый	H41.864.01.020	
A1 2BB16/16	ротор ведущий	H41.864.01.010-01	
A1 2BB16/16	ротор ведомый	H41.864.01.020-01	
A1 2BB25/16	ротор ведущий	H41.864.01.010-02	
A1 2BB25/16	ротор ведомый	H41.864.01.020-02	
A1 2BB10/16	винт	H41.864.01.103	30X13
A1 2BB10/16	винт	H41.864.01.103-01	30X13
1 2BB10/16	винт	H41.864.01.103-02	30X13
A1 2BB10/16	винт	H41.864.01.104	30X13
A1 2BB10/16	винт	H41.864.01.104	30X13
A1 2BB10/16	винт	H41.864.01.104-02	30X13
1 2BB10/16		H41.864.02.002	
A1 2BB10/16	корпус	H41.864.02.002	бронза
A1 2BB10/16	кольцо неподвижное	H49.837.01.010	
	кольцо вращающееся		
A1 2BB10/16	пружина	H41.864.02.007	
\1 2BB10/16	шестерня	H41.864.01.004	
A1 2BB10/16	шестерня	H41.864.01.005	

H41.417.00.016



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ворны <b>е</b>
A1 2BB10/16	пружина клапана	H41.417.00.017	
A1 2BB10/16	шайба регулировочная	H41.416.00.031	
A1 2BB10/16	шайба	H41.864.02.006	
A1 2BB10/16; 16/16	кожух	H42.898.02.01.000	
A1 2BB25/16	кожух	H42.898.02.01.000-01	
A1 2BB10/16	кольцо 048-054-36-2-2		
A1 2BB10/16	кольцо 060-070-36-2-2		
A1 2BB10/16	кольцо 048-054-36-2-2		
A1 2BB10/16	кольцо 060-070-36-2-2		
A1 2BB10/16	кольцо	СП52-39-5	войлок
A1 2BB10/16	кольцо	СП66-49-6	войлок
A1 2BB10/16	кольцо	СП60-47-5	войлок
A1 2BB10/16	прокладка	H41.416.00.027	ПОН
A1 2BB10/16	прокладка	H41.416.00.029	ПОН
A1 2BB10/16	прокладка	H41.417.00.032	ПОН
A1 2BB10/16	прокладка	H41.864.02.004	ПМБ
A1 2BB10/16	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.	H41.864.00.010	ст.12х18Н10Т
A22BB10/16-6/6,35	A22BB10/16-6/6,35	1144 440 00 000 00	
A22BB10/16-6/6,35	крышка подшипника передняя	H41.416.00.009-02	
A22BB10/16-6/6,35	крышка подшипника задняя	H41.416.00.014-02	
A22BB10/16-6/6,35	торцовое уплотнение УТ48	H41.864.02.000	
A22BB10/16-6/6,35	к-т ЗИП	H41.864.00.020-01	
A22BB10/16-6/6,35	кольцо	CП52-39-5	войлок
A22BB10/16-6/6,35	кольцо	СП66-49-6	войлок
A22BB10/16-6/6,35	кольцо А42BB16/16-16/4Б	СП60-47-5	войлок
A42BB16/16-16/45			
A42BB16/16-16/45	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл. к-т ЗИП	1144 4024 00 040 04	
A42BB16/16-16/45		H41.1021.00.010-01	
<u>A42BB16/16-16/4Б</u> <b>2BГ, A12BГ, A22BГ</b>	клапан предохр. 2ВГ, А12ВГ, А22ВГ		
A1;A2 2BF25/16K	A1;A2 2BF25/16K	1	
A1;A2 2B125/16K	Ротор ведущий	H44 907 04 004	12V10H0T
A1;A2 2BF25/16K	ротор ведомый	H41.897.01.004 H41.897.01.005	12X18H9T 12X18H9T
A2 2BF25/16K	уплотнение торцовое	H41.897.01.003	12/10/191
A1; A2 2ΒΓ25/16A	А1;A2 2BГ25/16A (Б)	1141.697.01.030	
A1;A2 2BF25/16A	Ротор ведущий	H41.897.01.004-01	18XFT
A1;A2 2BF25/16A	ротор ведомый	H41.897.01.005-01	18XFT
A2 2BF25/16A	уплотнение торцовое	H41.897.01.030	TOXIT
A1;A2 2BF 40/16K	А1;А2 2ВГ 40/16К	1141.557.51.550	
A1;A2 2ΒΓ 40/16K	Ротор ведущий	H41.897.01.004-02	12X18H9T
A1;A2 2BΓ 40/16K	ротор ведомый	H41.897.01.005-02	12X18H9T
A2 2BΓ 40/16K	уплотнение торцовое	H41.897.01.030	12/(10/10/1
A1;A2 2BF40/16A	A1;A2 2BF40/16A (b)		
A1;A2 2ΒΓ40/16A	Ротор ведущий	H41.897.01.004-03	18XFT
A1;A2 2ΒΓ40/16A	ротор ведомый	H41.897.01.005-03	18XFT
A2 2BΓ40/16A	уплотнение торцовое	H41.897.01.030	
А1;А2 2ВГ63/16К	A1;A2 2BF63/16K		
A1;A2 2ВГ63/16К	Ротор ведущий	H41.897.01.004-04	12X18H9T
A1;A2 2ΒΓ63/16Κ	ротор ведомый	H41.897.01.005-04	12X18H9T
A2 2BГ63/16K	уплотнение торцовое	H41.897.01.030	
A1;A2 2BF63/16A	А1;А2 2ВГ63/16А (Б)		
A1;A2 2ΒΓ63/16A	Ротор ведущий	H41.897.01.004-05	18XIT
A1;A2 2ΒΓ63/16A	ротор ведомый	H41.897.01.005-05	18XFT
A2 2BF63/16A	уплотнение торцовое	H41.897.01.030	
A1;A2 2ΒΓ	А1;А2 2ВГ		
Α1;Α2 2BΓ	втулка	H41.897.01.008	
A1;A2 2ΒΓ	подпятник	H41.897.01.303	
A1;A2 2ΒΓ	пята	H41.830.01.403	95X18
A1;A2 2ΒΓ	пята	H41.830.01.403-02	12X18H9T
A1;A2 2ΒΓ	пружина	H41.830.01.401	
,	пружина	1141.000.01.401	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

1	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ВОРНЫЕ
A1;A2 2ΒΓ	пружина	H41.830.01.402-01; 402	
A1;A2 2ΒΓ	обойма пружины	H41.830.01.405	
A1;A2 2ΒΓ	корпус уплотнения	H41.897.01.301	
A1;A2 2ΒΓ	кольцо	050-060-58-2-5	рез. 1225
A1;A2 2ΒΓ	кольцо	060-070-58-2-5	рез. 1225
A1;A2 2ΒΓ	кольцо	H41.217.01.104-03; 104	
A1;A2 2ΒΓ	прокладка	H41.678.00.206	
A1;A2 2ΒΓ	корпус	H41.871.01.010	12X18H9T
A1;A2 2ΒΓ	обойма	H41.897.04.010	
A1;A2 2ΒΓ	прокладка 2	H41871.01.009	ПОН
A1;A2 2ΒΓ	прокладка 1	H41.871.01.011	ПОН
A1;A2 2ΒΓ	клапан предохранительный	H41.897.01.040	
A1;A2 2ΒΓ	клапан предохранительный	H41.897.01.080	
A1;A2 2ΒΓ	клапан предохранительный	H41.897.01.080-01	
A1;Α2 2ΒΓ	кольцо	СП52-39-5	войлок
A1;A2 2ΒΓ	кольцо	СП66-49-6	войлок
A1;A2 2ΒΓ	манжета	1,2-52x75-4	
A1;A2 2ΒΓ	пружина	H82.695.00.009-01	
A1;A2 2ΒΓ	прокладка 48х36, 36х24, 26х16, 40х30	H41.217.01.102	
A1;A2 2ΒΓ	съемник подшипника	H41.570.00.050M-01	
A1;A2 2ΒΓ	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл. Н41.897		ст.3
А1;А2 2ВГ	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.Н41.897.	.01.070 (только по запросу)	ст.12Х18Н9Т
3B	3B		
A1 3B 0,25/25;			
0,6/63	A1 3B 0,25/25; 0,6/63		
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	муфта	H41.767.00.020M-08	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		H80.733.01.0301-12	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		H80.733.01.0101	
	шпилька для выема клапана	Н41.157.00.001И	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	пята	H41.672.00.202-1	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		H41.156.00.018	Бр5-5-5
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		H41.672.00.201-1	БрОФ4-0,25
	УТ-12 уплотнение торцовое		
		H41.627.00.010-01	
IA1 3B 0.25/25: 0.6/63		H41.627.00.010-01 H41.156.00.022	pe3.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0.25/25; 0.6/63	втулка упорная	H41.156.00.022	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника	H41.156.00.022 H41.156.00.023	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028	рез.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113	pes.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119	pes.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164	pes.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02)	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008	pes.3826
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63 A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведущего винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведущего винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка прокладка прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158 H41.705.00.158	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведущего винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка прокладка прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158 H41.705.00.158 H41.768.00.001M H41.627.00.003M	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведущего винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка прокладка прокладка прокладка прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158 H41.768.00.001M H41.627.00.003M H41.627.00.003M H41.627.00.003M	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка прокладка прокладка прокладка прокладка прокладка прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158 H41.768.00.001M H41.627.00.003M H41.627.00.003M H41.767.00.011 ф18хф12 H41.768.00.011 ф18хф12	рез.3826 бронза
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	втулка упорная пружина сальника кольцо упорное втулка втулка ведущего винта втулка ведомого винта пружина пружина колпачок шпонка 3х3х16 комплект ЗИП Втулка маслоотгонная кольцо кольцо кольцо прокладка	H41.156.00.022 H41.156.00.023 H42.486.00.028 H41.705.00.107 H41.705.00.113 H41.705.00.119 H41.705.00.164 H82.691.00.004 (-02) H82.691.00.008 H41.767.00.018-05 H41.767.00.070M H41.627.00.003 012-017-30-2-3826 018-022-25-2-3826 H83.27.00.045 H41.705.00.146 H41.705.00.153 H41.705.00.158 H41.768.00.001M H41.627.00.003M H41.627.00.003M H41.627.00.003M	рез.3826 бронза



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ОРНЫЕ
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	прокладка	Н41.767.00.014 ф27хф20	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		Н41.768.00.013 ф27хф20	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	прокладка	Н41.767.00.015 ф33хф22	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		Н41.768.00.014 ф33хф22	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	прокладка	Н41.768.00.015 ф45хф36	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		Н41.767.00.021 ф25хф16	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63	прокладка	Н41.768.00.017 ф25хф16	
A1 3B 0,25/25; 0,6/63		Н41.768.00.018 ф34хф24	
A1 3B	A1 3B		
A1 3B 0,25/25,	A1 3B 0,25/25,		
A1 3B 0,25/25	Обойма с винтами		
A1 3B 0,25/25	Обойма с винтами и втулками		
A1 3B 0,6/63	A1 3B 0,6/63		
A1 3B 0,6/63	Обойма с винтами		
A1 3B 0,6/63	Обойма с винтами и втулками		
A1 3B4/25; 1,6/40	A1 3B4/25; 1,6/40		
A1 3B4/25; 1,6/40	втулка	H41.705.00.111	бронза
A1 3B4/25; 1,6/40	втулка ведущего винта	H41.705.00.116	
A1 3B4/25; 1,6/40	втулка ведомого винта	H41.705.00.123	
A1 3B4/25; 1,6/40	пята	H41.198.00.019-01	
A1 3B4/25; 1,6/40	пята	H41.198.00.019-02	
A1 3B4/25; 1,6/40	подпятник	H41.198.00.018	
A1 3B4/25; 1,6/40	втулка упорная	H41.198.00.021	
A1 3B4/25; 1,6/40	пружина сальника	H41.198.00.022	
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо упорное	H41.198.00.023	
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо упорное	H41.198.00.023-01	
A1 3B4/25; 1,6/40	штифт 2h8x6	0684.409711.001	
A1 3B4/25; 1,6/40	клапан	H82.694.00.003	
A1 3B4/25; 1,6/40	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B4/25; 1,6/40	пробка	30.4154.0006	
A1 3B4/25; 1,6/40	болт	H41.164.00.015	
A1 3B4/25; 1,6/40	шпонка	H41.767.00.018(-01; -02; -03; -04; -05)	
A1 3B4/25; 1,6/40	штифт 4h8(2x6)	H41.198.00.038 (036; 032)	
A1 3B4/25; 1,6/40	седло клапана	H82.694.00.002	
A1 3B4/25; 1,6/40	шарик Б10	1102.001.00.002	
A1 3B4/25; 1,6/40	пружина	H82.694.00.004-03	
A1 3B4/25; 1,6/40	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо	H83.27.00.011-3826	рез.3826
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо	H83.27.00.013-3826	рез.3826
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо	H83.27.00.011-02	pes.1314
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо	H83.27.00.013-02	pes.1314
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо	080-085-30-2-2	
A1 3B4/25; 1,6/40	кольцо А30 стопорное	H41.767.00.017-01	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.705.00.149	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.705.00.155	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.205.00.022	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.164.00.005	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.456.00.043	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.456.00.041	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.456.00.042	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.456.00.051	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.705.00.161	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.397.01.024Ma	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.198.00.016 (H41.217.01.009)	
A1 3B4/25; 1,6/40	прокладка	H41.221.01.006	
A1 3B1,6/40	A1 3B1,6/40		
A1 3B1,6/40	Торцовое уплотнение	H41.206.00.010	
A1 3B1,6/40	Торцовое уплотнение	H41.206.00.010-02 t-150 <sup>0</sup>	
A1 3B1,6/40	Обойма с винтами		
A1 3B1,6/40	Обойма с винтами и втулками		
A1 3B1,6/40	Крышка передняя	H41.456.00.048	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.04.2019 г. Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ		ВОРНЫЕ	
A1 3B1,6/40	Крышка задняя	H41.705.00.135-01	
A1 3B1,6/40	корпус	H41.456.00.001	
A1 3B1,6/40	корпус подшипника со втулкой	H41.705.00.104	
A1 3B1,6/40	втулка маслоотражат.	H41.456.00.038	
A1 3B1,6/40	крышка	H41.456.00.047	
A1 3B1,6/40	шпилька для выема клапана	Н41.157.00.001И	
A1 3B1,6/40	муфта в сборе	H41.456.00.010H-2	
A1 3B4/25	A1 3B4/25		
A1 3B4/25	Торцовое уплотнение	H41.211.00.010-02	
A1 3B4/25	Торцовое уплотнение	H41.211.00.010-04	
A1 3B4/25	Торцовое уплотнение	H41.211.00.010-07 t-150 <sup>0</sup>	
A1 3B4/25	обойма с винтами		
A1 3B4/25	обойма с винтами и втулками		
A1 3B4/25	к-т ЗИП со втулками		
A1 3B4/25	к-т ЗИП без втулок		
A1 3B4/25	крышка передняя	H41.198.00.005-01	алюминий
A1 3B4/25	крышка задняя	H41.705.00.135	
A1 3B4/25	клапан предохр.	H41.199.04.000 (-01; -02; -03; -04)	
A1 3B4/25	корпус	H41.199.01.001	
A1 3B4/25	корпус подшипника со втулкой	H41.705.00.104-02	
A1 3B4/25	п/муфта насоса		
A1 3B4/25	п/муфта эл/дв		
A1 3B4/25	муфта в сборе		
A1 3B4/25	пружина клапана	H41.198.00.027-01	
A1 3B4/25	кольцо	H41.199.01.004(080-085)	
A1 3B4/25	кольцо	H41.199.01.004-02	pe3.1314
A1 3B 1/100	A1 3B 1/100		
A1 3B 1/100	втулка ведомого винта	H41.181.00.004	
A1 3B 1/100	втулка ведомого винта	H41.181.00.004-01	
A1 3B 1/100	Втулка ведущего винта	H41.181.00.005	
A1 3B 1/100	Втулка ведущего винта	H41.181.00.005-01	
A1 3B 1/100	втулка	H41.181.00.008	
A1 3B 1/100	втулка	H41.181.00.008-01	
A1 3B 1/100	Обойма с винтами и втулками		
A1 3B 1/100	уплотнение торцовое	H41.181.01.020	
A1 3B 1/100	втулка упорная	H41.181.00.017	
A1 3B 1/100	пружина сальника	H41.181.00.018	
A1 3B 1/100	кольцо упорное	H41.181.00.023	
A1 3B 1/100	пята	H41.181.00.016-1	
A1 3B 1/100	подпятник	H41.181.00.015	
A1 3B 1/100	корпус подшипника	H41.181.00.007	
A1 3B 1/100	втулка маслоотражат.	H41.181.00.014	
A1 3B 1/100	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B 1/100	пружина клапана	H41.397.00.007M	
A1 3B 1/100	седло	H41.397.01.002M	
A1 3B 1/100	клапан	H41.397.01.004M	
A1 3B 1/100	клапан обратный	H41.397.01.016M	
A1 3B 1/100	к-т ЗИП		
A1 3B 1/100	муфта в сборе	H41.181.00.010	
A1 3B 1/100	п/муфта насоса		
A1 3B 1/100	п/муфа эл/дв.		
A1 3B 1/100	крышка клапана	H41.195.02.009-I	
A1 3B 1/100	фильтр	H41.181.01.000-1	
A1 3B 1/100	элемент фильтрующий	H41.397.02.030M	
A1 3B 1/100	ключ для седла клапана	H41.181.00.050M	
A1 3B 1/100	винт	H41.181.00.002-1	
A1 3B 1/100	кольцо	016-020-25-2-2	
A1 3B 1/100	кольцо	022-028-36-2-2	
A1 3B 1/100	прокладка	H41.181.00.006	
A1 3B 1/100	прокладка	H41.181.00.012a	
A1 3B 1/100	прокладка	H41.397.01.021Ma	



Тел./факс: **+7** (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.0	4.20	119	Γ.
-----------------	------	-----	----

А1 3B 2,5/100 втупка ведущего винта ведушей ведуш				
AT 38 2,6/100 a тупка верхцего выта 1 44.191.00.009 at 392.6/100 aтупка верхцего выта 1 44.191.00.009 at 392.6/100 aтупка верхцего выта 1 44.191.00.009 at 392.6/100 atynka верхцего выта 1 44.191.00.009 at 392.6/100 atynka верхцего выта 1 44.191.00.001 atynka верхцего выта 1 44.191.00.001 atynka верхина 392.6/100 atynka верхина 392.6/100 atynka 80.6/100 atynka 80.	A1 3B 1/100	прокладка		
At 3B 2.5/100 втупка ведущего винта At 3B 2.5/100 втупка ведущего винта At 3B 2.5/100 втупка ведомого винта At 3B 2.5/100 втупка ведомого винта At 3B 2.5/100 втупка ведомого винта At 3B 2.5/100 втупка At 3B 2.5/100 обобма с винтами и втупками At 3B 2.5/100 горомов с винтами At 3B 2.5/100 втупка упорнов At 3B 2.5/100 втупка в			H41.397.01.024Ma	
At 38 2.5/100 атулка ведлуцего винта	•	A1 3B 2,5/100		
A1 3B 2,5/100         атулка ведомого винта         H41,191,00.011           A1 3B 2,5/100         атулка ведомого винта         H41,191,00.008           A1 3B 2,5/100         атулка         H41,191,00.008           A1 3B 2,5/100         обойма с винтами         650ная           A1 3B 2,5/100         обойма с винтами         41,191,00.008           A1 3B 2,5/100         обойма с винтами         41,191,00.008           A1 3B 2,5/100         горьовое уитогнение         H41,195,00.050           A1 3B 2,5/100         горьовое уитогнение         H41,195,00.050           A1 3B 2,5/100         кольцо уитогнение         H41,195,00.050           A1 3B 2,5/100         кольцо уитогнение         M41,195,00.050           A1 3B 2,5/100         кольцо уитогнение         M60,340,3143,00.03           A1 3B 2,5/100         атулка морнае образования         6603,340,3143,00.03           A1 3B 2,5/100         горовое уитогнение         M603,340,3143,00.03           A1 3B 2,5/100         горовое уитогнения         M603,340,3143,00.03 <t< td=""><td></td><td>втулка ведущего винта</td><td>H41.191.00.009</td><td></td></t<>		втулка ведущего винта	H41.191.00.009	
At 38 2,5/100 втупка ведомого винта	,			
At 38 2.5/100 атулка	A1 3B 2,5/100	втулка ведомого винта	H41.191.00.011	
A1 38 2.5/100 обойма с винтами и втутками A1 38 2.5/100 обойма с винтами и втутками A1 38 2.5/100 обойма с винтами и втутками A1 38 2.5/100 торцовое уплотнение A1 38 2.5/100 торцовое уплотнение A1 38 2.5/100 кольцо упорное A1 38 2.5/100 путкам упорная  В1 38 2.5/100 путкам упорная В1 38 2.5/100 путкам упорная В1 38 2.5/100 путкам упорная В1 38 2.5/100 путкам упорное В1 38 2.5/100 путкам упорное В1 38 2.5/100 путкам упорном В1 38 2.5/100 путкам маспоотражат. В1 38 2.5/100 вуткам упорная В1 38 2.5/100 вуткам упорная В1 38 2.5/100 вуткам упорном В1 38 2.5/100 вуткам маспоотражат. В1 38 2.5/100 корткус подшинника В1 38 2.5	A1 3B 2,5/100	втулка ведомого винта	H41.191.00.011-01	
At 38 2.5/100 обойма с внитами и втупками и Ат 38 2.5/100 торцовое уплотиение ин 1.195.00.050 и Ат 38 2.5/100 торцовое уплотиение ин 1.195.00.050 и Ат 38 2.5/100 кольцо упортиение ин 1.195.00.050 и Ат 38 2.5/100 кольцо упортиение ин 1.195.00.050 и Ат 38 2.5/100 втупка упорная обоз.40.3 и Ат 38 2.5/100 втупка упорная обоз.40.3 и Ат 38 2.5/100 пружина свльника обоз.50.9 уплажний в обоз.40.3 и Ат 38 2.5/100 пружина свльника обоз.50.9 уплажний в обоз.40.3 и Ат 38 2.5/100 подпятник обоз.40.3 и Ат 38 2.5/100 втутка маспоотражат. Ни 1.195.00.003 и Ат 38 2.5/100 кг ЭМП ин 1.195.00.003 и Ат 38 2.5/100 кг ЭМП ин 1.195.00.0076 и Ат 38 2.5/100 кг ЭМП ин 1.195.00.0076 и Ат 38 2.5/100 пружина ин 1.195.00.0076 и Ат 38 2.5/100 втутка маспоотражат. Ни 1.195.00.0076 и Ат 38 2.5/100 на на пражатия на 1.195.00.0076 и Ат 38 2.5/100 на пражатия на 1.195.00.0076 и Ни 1.195.00.0076	A1 3B 2,5/100	втулка	H41.191.00.008	бронза
At 38 2.5/100 торцовое уплотнение H41.195.00.050   At 38 2.5/100 торцовое уплотнение H41.195.00.050   At 38 2.5/100 торцовое уплотнение H41.195.00.050.01   At 38 2.5/100 вгутка унорная 6083.40.343.00.03   At 38 2.5/100 пружина сальника 6083.50.9113.0003   At 38 2.5/100 пружина сальника 6083.50.9113.0003   At 38 2.5/100 пружина сальника 6083.40.3414.0001-1   At 38 2.5/100 пружина сальника 6083.40.3414.0001-1   At 38 2.5/100 пружина сальника 6083.40.3414.0001-1   At 38 2.5/100 пружина 60.0000 к т 3ИЛ   At 38 2.5/100 вгутка маслоотрежат.   At 38 2.5/100 вгутка маслоотрежат.   At 38 2.5/100 вгутка маслоотрежат.   At 38 2.5/100 пружина   At 38 2.5/100 внт   At 38 2.5/100 влина   At 38 2.5/100 внт   At 38 2.5/100 внт   At 38 2.5/100 внт   At 38 2.5/100 внт   At 38 2.5/100 влежа   At 38 2.5/100 пружина   At 38 2.5/100 пружина   At 38 2.5/100 пружина   At 38 2.5/100 влежа   At 38	A1 3B 2,5/100		H41.191.00.008-01	бронза
A1 3B 2.5/100         торцовое уплотнение         H41.195.00.050           A1 3B 2.5/100         торцовое уплотнение         H41.195.00.050           A1 3B 2.5/100         кольцо упорное         H41.184.00.024           A1 3B 2.5/100         втутка упорная         0603.40.3145.00.03           A1 3B 2.5/100         пружина сальника         0603.40.3141.00.01.1           A1 3B 2.5/100         пата         0603.40.3141.000.1.1           A1 3B 2.5/100         подпятник         0603.40.3141.000.1.1           A1 3B 2.5/100         втутка маспоотражат.         H41.195.00.0038           A1 3B 2.5/100         втутка маспоотражат.         H41.195.00.0076           A1 3B 2.5/100         втутка маспоотражат.         H41.195.00.0076           A1 3B 2.5/100         внит         H41.195.00.0076           A1 3B 2.5/100         ключ для седля клапан         H41.181.00.002.1           A1 3B 2.5/100         жинт         H41.181.00.000.1           A1 3B 2.5/100         ключ для седля клапан         H41.185.00.020M           A1 3B 2.5/100         блюк клапанныя         H41.185.00.020M           A1 3B 2.5/100         блюк клапанныя         H41.195.00.020M           A1 3B 2.5/100         пружина сальника         H41.195.00.020M           A1 3B 2.5/100         пружина	A1 3B 2,5/100	обойма с винтами и втулками		
А. 38 2.5/100 горцовое уплотнение Н41.195.00.050-01 АЛ 38 2.5/100 кольцо упорное Н41.184.00.024 АЛ 38 2.5/100 кольцо упорное Н41.184.00.024 АЛ 38 2.5/100 кольцо упорное Н41.184.00.024 АЛ 38 2.5/100 путка упорная 0603.40.3143.00.03 Обольцо упорное Н41.184.00.024 АЛ 38 2.5/100 пята 0603.40.3143.0001-1 АЛ 38 2.5/100 подлятник 0603.40.3141.0001-1 Обольцо Кт. 3.4// П	A1 3B 2,5/100	обойма с винтами		
A1 38 2,5/100 втутка упорное Н41 184 00 024	A1 3B 2,5/100	торцовое уплотнение	H41.195.00.050	
A1 3B 2,5/100 атулка упорная (9603.40.3143.00.03 A1 3B 2,5/100 пружина сальника (9603.50.9113.0003 A1 3B 2,5/100 прята (9603.40.3143.0001-1 подлятник (9603.40.3143.0001-1 подлятник (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 к-т 3и/П (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 к-т 3и/П (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 к-т 3и/П (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 корпус подшиника (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 пружина (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 клоч для седла клапана (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 клоч для седла клапана (9603.40.342.0001-0 1 A1 3B 2,5/100 пружина золотника (9603.40.342.0000	A1 3B 2,5/100	торцовое уплотнение	H41.195.00.050-01	
А 38 2,5/100 пружина сальника 0603.50,9113.0003 (А.1.3.2.5/100 пята 0603.40.3141.0001-1 (А.1.3.2.5/100 подлятник 0603.40.3342.0001-01 (А.1.3.2.5/100 кт. 3.4.1.3.2.5/100 кт. 3.4.1.3.2.5/	A1 3B 2,5/100	кольцо упорное	H41.184.00.024	
АТ 38 2,5/100 подпятник 0603.40.3141.0001-1 АТ 38 2,5/100 подпятник 0603.40.3542.0001-01 АТ 38 2,5/100 подпятник 0603.40.3542.0001-01 АТ 38 2,5/100 подпятник 141.195.00.0038 ПУТКАЯ МАСПООТРАЖАТ. НАТ 195.00.0038 ПУТКАЯ МАСПООТРАЖАТ. НАТ 195.00.0038 ПУТКАЯ 38 2,5/100 ПОДИМИНИКА НАТ 195.00.0076 АТ 38 2,5/100 ВИНТ НАТ 195.00.014 НАТ 181.00.0050 ВИНТ НАТ 181.00.0050 ПОДИМИНИКА НАТ 195.00.014 НАТ 181.00.050M ВИТ НАТ 181.00.050M НАТ 38 2,5/100 ВИНТ НАТ 195.00.020M НАТ 38 2,5/100 ВИТ НАТ 195.00.020M НАТ 38 2,5/100 ПОДИМИНА 30 ОТ 19 КИРКАЯТ ВИТКАЯТ ВИТ	A1 3B 2,5/100	втулка упорная	0603.40.3143.00.03	
АТ 38 2,5/100 подлятник 0603.40.3542.0001-01   АТ 38 2,5/100 кт 3ИП   АТ 38 2,5/100 втупка маспоотражат.   Н41.195.00.003а   АТ 38 2,5/100 кругус подшигника   Н41.195.00.0076   АТ 38 2,5/100 пружина   Н41.195.00.0076   АТ 38 2,5/100 внит   Н41.195.00.0076   АТ 38 2,5/100 внит   Н41.195.00.0076   АТ 38 2,5/100 внит   АТ 38 2,5/100 внит   Н41.195.00.0074   АТ 38 2,5/100 влит   Винт   Н41.195.00.0074   АТ 38 2,5/100 влит   Н41.195.00.0074   АТ 38 2,5/100 пружина золотника   Н41.195.00.206М   АТ 38 2,5/100 пружина каланана   Н41.397.01.002М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.003М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.003М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 фильтр   Н41.195.00.207М   АТ 38 2,5/100 фильтр   Н41.195.01.0004/2   АТ 38 2,5/100 фильтр   Н41.195.01.000M   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 фильтр   Н41.195.01.000M   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 пружина клапана   Н41.397.01.004М   АТ 38 2,5/100 пружина   АТ 38 4/160 пружина	A1 3B 2,5/100	пружина сальника	0603.50.9113.0003	
А 13 В 2,5/100 втупка маслоотражат. Н41,195,00,003а н41,38 2,5/100 втупка маслоотражат. Н41,195,00,003а н41,38 2,5/100 втупка маслоотражат. Н41,195,00,0076 н43,38 2,5/100 винт н41,38 2,5/100 винт н41,38 2,5/100 клоч для седла клапана н41,181,00,002-1 н4,38 2,5/100 блок клапанный н41,195,00,020м н41,38 2,5/100 блок клапанный н41,195,00,020м н41,38 2,5/100 блок клапанный н41,195,00,020м н41,38 2,5/100 прукина золотник н41,195,00,020м н41,38 2,5/100 прукина сальника н41,195,00,020м н41,38 2,5/100 направляющая н41,397,01,002м н41,38 2,5/100 направляющая н41,397,01,002м н41,38 2,5/100 направляющая н41,397,01,003м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,01,003м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,01,004м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,01,004м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,01,004м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,01,004м н41,38 2,5/100 фильтр н41,397,01,004м н41,38 2,5/100 фильтр н41,38 2,5/100 фильтр н41,397,00,007м н41,38 2,5/100 фильтр н41,397,00,007м н41,38 2,5/100 фильтр н41,397,00,007м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,00,007м н41,38 2,5/100 клапан н41,397,00,007м н41,38 2,5/100 клашан н51,27-7 н51,38 2,5/100 клашан н51,27-7 н51,38 2,5/100 клашан н51,27-7 н51,38 2,5/100 клашан н51,27-7 н51,38 2,5/100 клашан н51,38	A1 3B 2,5/100	пята	0603.40.3141.0001-1	
А 1 38 2,5/100 корпус подшинника Н41.195.00.003а Н41.195.00.0076 Н41.38 2,5/100 корпус подшинника Н41.195.00.0076 Н41.38 2,5/100 винт Н41.181.00.002-1 Н41.181.00.002-1 Н41.181.00.002-1 Н41.38 2,5/100 блок клапанный Н41.195.00.20Ма Н41.195.00.20Ма Н41.38 2,5/100 блок клапанный Н41.195.00.20Ма Н41.195.00.20Ма Н41.38 2,5/100 пружина золотника Н41.195.00.20М Н41.195.00.20М Н41.38 2,5/100 пружина сальника Н41.195.00.20М Н41.38 2,5/100 пружина сальника Н41.195.00.20М Н41.38 2,5/100 направляющая Н41.397.01.00М Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 направляющая Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 направляющая Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 направляющая Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 направляющая Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 пружина клапана Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 пружина клапана Н41.397.01.00М Н41.38 2,5/100 пружина клапана Н41.397.00.00М П41.38 2,5/100 пружина папана Н41.397.00.00М П41.38 2,5/100 прокларка Н41.397.00.00М П41.38 2,5/100 кольцо пружина 3112-7-0 Папастина З112-7-6 П41.38 2,5/100 кольцо пружина 3112-7-0 Папастина З112-7-7 Папастина З112-7-8 Папастина З112-7-8 Папастина З112-7-3 Папастина	A1 3B 2,5/100	подпятник	0603.40.3542.0001-01	
АТ 38 2,5/100 пружина Н41,195,00,0076 Н41,195,00,0076 Н41,38 2,5/100 пружина Н41,195,00,0076 Н41,195,00,0076 Н41,38 2,5/100 винт Н41,181,00,002-1 Н41,38 2,5/100 ключ для седла клапана Н41,181,00,005м Н41,195,00,20м Н41,38 2,5/100 золотник Н41,195,00,20м Н41,195,00,20м Н41,38 2,5/100 пружина золотника Н41,195,00,20м Н41,38 2,5/100 пружина сальника Н41,195,00,20м Н41,38 2,5/100 пружина сальника Н41,195,00,20м Н41,38 2,5/100 направлющая Н41,397,01,002м Н41,38 2,5/100 направлющая Н41,397,01,004м Н41,38 2,5/100 направляющая Н41,397,01,004м Н41,38 2,5/100 клапан Н41,397,01,004м Н41,38 2,5/100 пружина клапана Н41,397,01,004м Н41,38 2,5/100 фильтр Н41,397,00,007м Н41,38 2,5/100 пружина клапана Н41,397,00,007м Н41,38 2,5/100 злемент фильтрующий Н41,397,02,030м Н41,38 2,5/100 пружина клапана З112,7-0 Н41,38 2,5/100 пластина З112,7-0 Па,38 2,5/100 клопьцо пружиное З112,7-2 Па,38 2,5/100 пластина З112,7-2 Па,38 2,5/100 клопьцо Н83,27,00,011 Па,38 2,5/100 клопьцо Н41,191,00,014 Па,38 2,5/100 клопьцо Н41,191,00,014 Па,38 2,5/100 прокладка Н41,39 0,014,01 Па,38 2,5/100 прокладка Н41,39 0,004 Па,38 2,5/1	A1 3B 2,5/100	к-т ЗИП		
АТ 38 2.5/100 пружина Н41.195.00.0076 Н41.195.00.0076 Н41.38 2.5/100 пружина Н41.705.00.164 Н41.181.00.002-1 Н41.38 2.5/100 винт Н41.181.00.002-1 Н41.181.00.0090	A1 3B 2,5/100	втулка маслоотражат.	H41.195.00.003a	
А 1 3B 2,5/100 Винт Н41,181,00,002-1 Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт	A1 3B 2,5/100			
АЗ 38 2,5/100 ключ для седла клапана Н41.181.00.002-1 Н41.181.00.0050M	A1 3B 2,5/100			
А1 3B 2,5/100 Ключ для седла клапана Н41.181.00.050M А1 3B 2,5/100 Блок клапанный Н41.195.00.020Mа А1 3B 2,5/100 Влок клапанный Н41.195.00.020Mа А1 3B 2,5/100 Пружина сальника Н41.195.00.206M А1 3B 2,5/100 Пружина сальника Н41.195.00.206M А1 3B 2,5/100 Пружина сальника Н41.195.00.204а А1 3B 2,5/100 Клапан Н41.397.01.002M А1 3B 2,5/100 Клапан Н41.397.01.003M А1 3B 2,5/100 Клапан Н41.397.01.004M А1 3B 2,5/100 Пружина клапана Н41.397.00.077M А1 3B 2,5/100 Пружина клапана Н41.397.00.077M А1 3B 2,5/100 Пружина клапана Н41.397.00.007M А1 3B 2,5/100 Пружина П112-7-0 Прижина Клапана Н41.397.00.007M Пружина П112-7-0 Прижина Клапана П112-7-0 Прижина Клапана П112-7-0 Прижина П112-7-0 П112-7	A1 3B 2,5/100		H41.181.00.002-1	
А1 3B 2,5/100 блок клапанный Н41.195.00.020Ma A1 3B 2,5/100 пружина золотник Н41.195.00.205M A1 3B 2,5/100 пружина золотника Н41.195.00.205M A1 3B 2,5/100 пружина сальника Н41.195.02.014a A1 3B 2,5/100 кара Н41.397.01.002M A1 3B 2,5/100 кара Н41.397.01.003M A1 3B 2,5/100 кара Н41.397.01.003M A1 3B 2,5/100 кара Н41.397.01.004M A1 3B 2,5/100 кара Н41.397.01.004M A1 3B 2,5/100 фультр Н41.195.01.004M A1 3B 2,5/100 фультр Н41.195.01.004M A1 3B 2,5/100 фультр Н41.195.01.000M-2 A1 3B 2,5/100 заремент фультрующий Н41.397.02.030M A1 3B 2,5/100 реле давления 3112-7-6 A1 3B 2,5/100 кольцо пружинное 3112-7-6 A1 3B 2,5/100 пластина 3112-7-7 A1 3B 2,5/100 кольцо пружина 3112-7-7 A1 3B 2,5/100 кольцо пружина 3112-7-7 A1 3B 2,5/100 кольцо н83.27.00.011 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.011 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.011 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.013 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.014 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 A1 3B 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 A1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ma A1 3B 4,6/100 σούω κα винтами и втупками	A1 3B 2,5/100		H41.181.00.050M	
А1 3B 2,5/100 пружина золотник Н41.195.00.205М Н41.195.00.205М Н41.395.00.206М Н41.397.01.002М Н41.395.00.206М Н41.397.01.002М Н41.395.00.002М Н41.397.01.003М Н41.397.01.003М Н41.397.01.003М Н41.397.01.003М Н41.397.01.004М Н41.397.00.007М Н41.397.00.007	A1 3B 2.5/100		H41.195.00.020Ma	
А1 3B 2,5/100 пружина золотника Н41.195.02.06M Н41.397.01.002M пружина сальника Н41.195.02.014а Н41.397.01.002M П41.397.01.002M Н41.397.01.003M Н41.397.01.003M П41.397.01.003M П41.397.01.003M П41.397.01.003M П41.397.01.003M П41.397.01.004M П41.397.00.004M П41.397.00.003M П41.392.5/100 П41.392.5/100 П41.397.00.004M П	A1 3B 2.5/100			
А1 3В 2,5/100 пружина сальника Н41.195.02.014а Н41.397.01.002М п41 3В 2,5/100 направляющая Н41.397.01.002М п41 3В 2,5/100 клапан н41.397.01.004М п41.397.01.004М п41.397.01.004М п41.397.01.004М п41.397.01.004М п41.397.01.004М п41.397.00.007М п41.395.01.004М п41.397.00.007М п41.395.01.004М п41.397.00.007М п41.395.01.000М п41.395.01.000М п41.395.02.000М п41.395.000М п41.395.00.000М п41.395.000.000М п41.395.000.000М п41.395.000.000М п41.395.000.000М п41.395.000.000М п41.395.000.000М п41.395.0	·			
А1 3В 2,5/100 седло Н41.397.01.002М Н41.397.01.002М Н41.397.01.003М Н41.397.01.000М Н41.397.00.007М Н41.397.00.007М Н41.397.00.007М Н41.397.00.007М Н41.397.00.000М Н41.397.00.000М Н41.397.00.030М Н41.397.00.053 Н41.397.00.053 Н41.397.00.053 Н41.397.00.053 Н41.397.00.053 Н41.397.00.044 Н41.397.00.044 Н41.397.00.044 Н41.397.00.044 Н41.397.00.044 Н41.397.00.044 Н41.397.00.054 Н41.397.00.054 Н41.397.00.054 Н41.397.00.054 Н41.397.00.054 Н41.397.01.024М Н41.397.0				
А1 3В 2,5/100 направляющая Н41.397.01.003М Н41.397.01.003М А1 3В 2,5/100 клапан Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.01.004М Н41.397.02.000М Н41.397.02.030М Н41.397.01.024М Н41.397.01.02	·			
А1 3B 2,5/100 клапан Н41.397.00.004М А1 3B 2,5/100 пружина клапана Н41.397.00.007М А1 3B 2,5/100 фильтр Н41.397.00.007М А1 3B 2,5/100 элемент фильтрующий Н41.397.00.30М А1 3B 2,5/100 кольцо пружинное З112.7-6 А1 3B 2,5/100 пружинное З112.7-7 А1 3B 2,5/100 пластина З112.7-7 А1 3B 2,5/100 кольцо пластина З112.7-7 А1 3B 2,5/100 кольцо Кожух З112.8-0 А1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.011 А1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.011 А1 3B 2,5/100 кольцо П83.27.00.011 А1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.011 А1 3B 2,5/100 кольцо П93.27.00.053 А1 3B 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 П93.27.00.051 А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 П93.27.00.041 А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 П93.27.00.041 П93.27.00.04				
А1 3B 2,5/100 пружина клапана Н41.397.00.07М Н41.395.01.000М-2 А1 3B 2,5/100 фильтр Н41.397.00.007М Н41.397.02.030М А1 3B 2,5/100 реле давления З112-7-6 З112-7-6 З112-7-6 З112-7-6 З112-7-6 З112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 3112-7-7 312-7 312-7 312-7 312-7 312-7 312-7 312-7 312-7	·	•		
A1 3B 2,5/100 фильтр H41,195,01,000M-2 A1 3B 2,5/100 злемент фильтрующий H41,397,02,030M A1 3B 2,5/100 реле давления 3112-7-0 A1 3B 2,5/100 пружинное 3112-7-6 A1 3B 2,5/100 пластина 3112-7-7 A1 3B 2,5/100 кожух 3112-8-0 A1 3B 2,5/100 кольцо пружинное 183,27,00,011 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83,27,00,011 A1 3B 2,5/100 кольцо H83,27,00,053 A1 3B 2,5/100 кольцо Н83,27,00,053 A1 3B 2,5/100 прокладка Н41,191,00,014 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,191,00,014 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,191,00,014 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,00,053 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,00,041 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,00,041 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,00,041 A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,01,021Ma A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,01,021Ma A1 3B 2,5/100 прокладка H41,397,01,024Ma A1 3B 4,160 втулка ведомого винта с пятой H41,567,00,030-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винта с пятой H41,567,00,040-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винтами и втулками A1 3B 4/160 втулка ведомого винтами и втулками				
А1 3В 2,5/100		• •		
А1 3В 2,5/100 реле давления 3112-7-0 А1 3В 2,5/100 кольцо пружина 3112-7-21 А1 3В 2,5/100 пружина 3112-7-7 А1 3В 2,5/100 кожух 3112-8-0 А1 3В 2,5/100 кожух 3112-8-0 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83,27,00,011 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83,27,00,011 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83,27,00,053 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83,27,00,053 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,181,00,022 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,191,00,014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,191,00,014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,191,00,005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,397,00,051 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,397,00,041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,397,01,021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41,397,01,022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 Прокладка З112-7-34 (3112-7-35) А1 3В 4/160 Втулка ведущего винта с пятой Н41,567,00,040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41,567,00,040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41,567,00,040-4 А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками				
А1 3В 2,5/100 кольцо пружинное 3112-7-6 А1 3В 2,5/100 пружина 3112-7-7 А1 3В 2,5/100 кожух 3112-8-0 А1 3В 2,5/100 кольцо Н32.7-0.0011 А1 3В 2,5/100 кольцо О22-028-36-2-2 А1 3В 2,5/100 кольцо Н32.7-0.0053 А1 3В 2,5/100 кольцо Н32.7-0.053 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014-01 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.056 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.051 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма П41.3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма П41.3В 2,5/100 прокладка Н41.3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.5В 2,00.030-4 Н41.5В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.5В 2,00.040-4 Н41.3В 4/160 обойма с винтами и втулками Н41.3В 4/160 обойма с винтами и втулками Н41.3В 4/160 обойма с винтами и втулками				
А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.97.01.021Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ma 141.397.01.022Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ma 138 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ma 141.397.01.022Ma 141.397.01.022Ma 141.397.01.022Ma 141.397.01.024Ma 138 2,5/100 прокладка 141.397.01.024Ma 138 2,5/100 прокладка 141.397.01.024Ma 138 2,5/100 прокладка 141.397.01.024Ma 138 2,5/100 прокладка 1312-7-32 прокладка 1312-7-32 прокладка 1312-7-34 (3112-7-35) прокладка 1312-7-34 (3112-7-35) прокладка 138 4/160 втулка ведомого винта с пятой 141.567.00.030-4 прокла втулка ведомого винта с пятой 141.567.00.040-4 прокла в втулка ведомого винта с пятой 141.567.00.040-4 прокла в втулка ведомого винта с пятой 141.705.00.112 прокла в в втулка ведомого винта с пятой 141.705.00.112 прокла в в в в в в в в в в в в в в в в в в в				
А1 3В 2,5/100 пластина 3112-7-7 А1 3В 2,5/100 кожух 3112-8-0 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83,27,00.011 А1 3В 2,5/100 кольцо О22-028-36-2-2 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а Н41.397.00.005а Н41.397.00.005а Н41.397.00.005а Н41.397.00.0041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.024Ма Н41.397.01.024				
A1 3B 2,5/100 кожух 3112-8-0 A1 3B 2,5/100 кольцо H83.27.00.011 A1 3B 2,5/100 кольцо 022-028-36-2-2 A1 3B 2,5/100 кольцо H83.27.00.53 A1 3B 2,5/100 прокладка H41.181.00.022 A1 3B 2,5/100 прокладка H41.191.00.014 A1 3B 2,5/100 прокладка H41.191.00.014 A1 3B 2,5/100 прокладка H41.195.00.005а A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.00.041 A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.021Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.021Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.021Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.022Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.022Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H41.397.01.022Ма A1 3B 2,5/100 прокладка H31.27-32 A1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-32 A1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-33 A1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-33 A1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) A1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) A1 3B 4/160 Втулка ведомого винта с пятой H41.567.00.030-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винта с пятой H41.567.00.040-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винта с пятой H41.567.00.040-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винта с пятой H41.567.00.040-4 A1 3B 4/160 втулка ведомого винта с пятой H41.567.00.0112 A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками				
А1 3В 2,5/100 кольцо				
А1 3В 2,5/100 кольцо 022-028-36-2-2 А1 3В 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-34 (3112-7-35) А1 3В 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.705.00.112 А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3В 4/160 обойма с винтами				
А1 3В 2,5/100 кольцо Н83.27.00.053 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-34 (3112-7-35) А1 3В 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3В 4/160 обойма с винтами		· ·		
А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.181.00.022 Покладка Н41.181.00.022 Покладка Н41.191.00.014 Покладка Н41.191.00.014 Покладка Н41.191.00.014-01 Покладка Н41.195.00.005а Покладка Н41.397.00.041 Покладка Н41.397.00.041 Покладка Н41.397.01.021Ма Покладка Н41.397.01.021Ма Покладка Н41.397.01.022Ма Покладка Н41.397.01.022Ма Покладка Н41.397.01.022Ма Покладка Покладка Н41.397.01.024Ма Покладка Покл	,			
А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014-01 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 П2-7-34 (3112-7-35) А1 3В 2,5/100 прокладка Л12-7-34 (3112-7-35) А1 3В 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками				
А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.191.00.014-01 Н41.195.00.005а Н41.39 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 Н41.397.00.041 Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.024Ма Н41.597.00.030-4 Н41.38 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 Н41.567.00.040-4 Н41.397.01.040-4 Н4				
А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.195.00.005а А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3В 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-32 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-33 А1 3В 2,5/100 прокладка З112-7-34 (3112-7-35) А1 3В 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.705.00.112 А1 3В 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3В 4/160 обойма с винтами	A1 3B 2,5/100	•		
А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.00.041 Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.024Ма	,	•		
А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.01.021Ма Н41.397.01.021Ма Прокладка Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.022Ма Н41.397.01.024Ма Прокладка Н41.397.01.024Ма Прокладка Н41.397.01.024Ма Прокладка Прокладка З112-7-32 Прокладка З112-7-33 Прокладка З112-7-33 Прокладка З112-7-33 Прокладка Прокладка З112-7-34 (3112-7-35) Прокладка				
А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.01.022Ма А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-32 А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-33 А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-33 А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) А1 3B 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3B 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3B 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3B 4/160 втулка на ведущего винта с пятой Н41.567.00.0112 А1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3B 4/160 обойма с винтами		1 ' ' '		
А1 3B 2,5/100 прокладка Н41.397.01.024Ма А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-32 А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-33 А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) А1 3B 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3B 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3B 4/160 втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3B 4/160 втулка Н41.567.00.0112 А1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3B 4/160 обойма с винтами		•		
А1 3В 2,5/100 прокладка 3112-7-32 Прокладка 3112-7-33 Прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка А1 3В 2,5/100 Ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 ПОСТ16984-79 ПОС				
А1 3В 2,5/100 прокладка 3112-7-33 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) Прокладка А1 3В 2,5/100 Ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 ПОСТ16984-79 ПОСТ169		•		
А1 3B 2,5/100 прокладка 3112-7-34 (3112-7-35) А1 3B 2,5/100 ключ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79 А1 3B 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3B 4/160 Втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3B 4/160 Втулка Ведущего винта с пятой Н41.705.00.112 А1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3B 4/160 обойма с винтами		•		
А1 3В 2,5/100 КЛЮЧ 7811-03202КД21хр ГОСТ16984-79  А1 3В 4/160 А1 3В 4/160 А1 3В 4/160 ВТУЛКА ВЕДОМОГО ВИНТА С ПЯТОЙ Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВИНТА С ПЯТОЙ Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 ВТУЛКА Н41.705.00.112 А1 3В 4/160 ОБОЙМА С ВИНТАМИ И ВТУЛКАМИ А1 3В 4/160 ОБОЙМА С ВИНТАМИ				
A1 3B 4/160       A1 3B 4/160         A1 3B 4/160       ВТУЛКА ВЕДОМОГО ВИНТА С ПЯТОЙ       Н41.567.00.030-4         A1 3B 4/160       ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВИНТА С ПЯТОЙ       Н41.567.00.040-4         A1 3B 4/160       ВТУЛКА       Н41.705.00.112         A1 3B 4/160       ОБОЙМА С ВИНТАМИ       Н41.705.00.112			·	
А1 3В 4/160 Втулка ведомого винта с пятой Н41.567.00.030-4 А1 3В 4/160 Втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 А1 3В 4/160 Втулка Н41.705.00.112 А1 3В 4/160 Обойма с винтами и втулками А1 3В 4/160 Обойма с винтами			100110004-10	
A1 3B 4/160 Втулка ведущего винта с пятой Н41.567.00.040-4 A1 3B 4/160 Втулка Н41.705.00.112 A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками A1 3B 4/160 обойма с винтами			H41 567 00 030 4	
A1 3B 4/160 втулка H41.705.00.112 A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками А1 3B 4/160 обойма с винтами				
A1 3B 4/160 обойма с винтами и втулками A1 3B 4/160 обойма с винтами				
А1 3В 4/160 обойма с винтами			Π41.705.00.112	
			+	
А 1 3D 4/100 ПОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ [H41.211.00.010-04			H44 244 00 040 04	
	A I 3D 4/ 10U	горцовое уплотнение	I⊓41.∠11.00.010-04	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВО	РНЫЕ
A1 3B 4/160	подпятник	H41.198.00.018	
A1 3B 4/160	подпятник	H41.567.00.201-6	
A1 3B 4/160	пята	H41.198.00.019-01	
A1 3B 4/160	пята	H41.567.00.202-6	
A1 3B 4/160	втулка упорная	H41.198.00.021	
A1 3B 4/160	пружина сальника	H41.198.00.022	
A1 3B 4/160	кольцо упорное	H41.198.00.023-02	
A1 3B 4/160	кольцо	H83.27.00.011	
A1 3B 4/160	кольцо	H83.27.00.013	
A1 3B 4/160	штифт 6х6	H41.198.00.036	
A1 3B 4/160	втулка маслоотражат	H41.566.00.003-1-01	
A1 3B 4/160	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B 4/160	шпонка	8x7x36	
A1 3B 4/160	клапан	H41.679.00.401M	
A1 3B 4/160	седло клапана	H41.679.00.402M	
A1 3B 4/160	пружина	H41.397.00.007M	
A1 3B 4/160	клапан	H41.567.00.040-4M	
A1 3B 4/160	шайба	H41.423.01.006M	
A1 3B 4/160	ВИНТ	H41.181.00.002-1	
A1 3B 4/160	ключ для седла клапана	H41.181.00.050M	
A1 3B 4/160 A1 3B 4/160	болт	H41.567.00.004M	
A1 3B 4/160 A1 3B 4/160	муфта	+	
	п/муфта насоса	+	
A1 3B 4/160	п/муфта эл/дв.	+	
A1 3B 4/160	к-т ЗИП	000 040 0 5	
A1 3B 4/160 A1 3B 4/160	кольцо	008-012-2-5	
	кольцо	H83.27.00.058	n = 0 1011
A1 3B 4/160 A1 3B 4/160	кольцо	H83.27.00.058	pes.1314
A1 3B 4/160	кольцо кольцо	H83.27.00.045 H83.27.00.045	pe3.1314
A1 3B 4/160	кольцо	H83.27.00.043	pes. 15 14
A1 3B 4/160	кольцо	H83.27.00.053	pes.1314
A1 3B 4/160	прокладка	H41.567.00.003	pc3.1014
A1 3B 4/160	прокладка	H41.706.00.019	
A1 3B 4/160	прокладка	H41.706.00.025	
A1 3B 4/160	прокладка	H41.706.00.026	
A1 3B 4/160	прокладка	H41.706.00.021	
A1 3B 4/160	прокладка	H41.706.00.023	
A1 3B 4/160	прокладка	H41.567.00.024-2	
А13В8/100 Б	А13В8/100 Б		
А13В8/100 Б	Втулка ведомого винта	H41.567.00.030-4-01	
А13В8/100 Б	втулка ведущего винта	H41.567.00.040-4-01	
А13В8/100 Б	втулка	H41.705.00.112	
А13В8/100 Б	обойма с винтами и втулками		
А13В8/100 Б	уплотнение торцовое	H41.211.00.010-04	
А13В8/100 Б	подпятник	H41.198.00.018	
А13В8/100 Б	пята	H41.198.00.019-01	
А13В8/100 Б	пружина сальника	H41.198.00.022	
А13В8/100 Б	Пружина	H41.705.00.164	
А13В8/100 Б	к-т ЗИП	H41.209.00.040-1	
А13В8/100 Б	пружина	H82.698.00.004	
А13В8/100 Б	ключ для седла клапана	Н41.491.00.020И	
А13В8/100 Б	пружина	H41.466.01.001M	
А13В8/100 Б	втулка маслоотражат.	H41.566.00.003-1	
А13В8/100 Б	кольцо	H83.27.00.011	
А13В8/100 Б	кольцо	H83.27.00.013	
А13В8/100 Б	кольцо	H83.27.00.058	
А13В8/100 Б	кольцо	H83.27.00.045	
А13В8/100 Б	кольцо	008-012-25-2-2	
А13В8/100 Б	кольцо	095-100-33-2-2	
А13В8/100 Б	прокладка	H41.706.00.022	
<del></del>			



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
А13В8/100 Б	прокладка	H41.706.00.024	
А13В8/100 Б	прокладка	H41.706.00.026	
А13В8/100 Б	прокладка	H41.706.00.027	
A1 3B8/25, 3B8/63	A1 3B8/25, 3B8/63		
A1 3B8/25, 3B8/63	втулка	H41.705.00.112	
A1 3B8/25, 3B8/63	подпятник	H41.198.00.018	
A1 3B8/25, 3B8/63	пята	H41.198.00.019	
A1 3B8/25, 3B8/63	пята	H41.198.00.019-01	
A1 3B8/25, 3B8/63	втулка упорная	H41.198.00.021	
A1 3B8/25, 3B8/63	пружина сальника	H41.198.00.022	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо упорное	H41.198.00.023	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо упорное	H41.198.00.023-02	
A1 3B8/25, 3B8/63	корпус подшипника	H41.705.00.105	
A1 3B8/25, 3B8/63	корпус подшипника	H41.679.00.004	
A1 3B8/25, 3B8/63	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	H83.27.00.011	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	H83.27.00.013	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	H83.27.00.058	1011
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	H83.27.00.058-02	рез.1314
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	008-012-25-2-2	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо	H83.27.00.045	
A1 3B8/25, 3B8/63	кольцо А30 (стопорное)	H41.767.00.017-01	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.706.00.024	
A1 3B8/25, 3B8/63 A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.567.00.024	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.567.00.024-2	
·	прокладка	H41.706.00.019	
A1 3B8/25, 3B8/63 A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.706.00.022 H41.706.00.026	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка прокладка	H41.706.00.027	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	Н41.206.00.004 (ф32хф24)	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	Н41.206.00.005 (ф48хф36)	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	Н41.206.00.006 (ф50хф39)	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	Н41.705.00.151	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.705.00.161	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.705.00.157	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.217.00.009	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	H41.567.00.003	
A1 3B8/25, 3B8/63	прокладка	Н41.206.00.003 (ф25хф16)	
A1 3B8/25	A1 3B8/25	i i i	
A1 3B8/25	втулка ведомого винта	H41.705.00.124	
A1 3B8/25	втулка ведущего винта	H41.705.00.117	
A1 3B8/25	обойма с винтами и втулками		
A1 3B8/25	обойма с винтами		
A1 3B8/25	к-т ЗИП без втулок	H41.206.04.000-01M	
A1 3B8/25	торцовое уплотнение	H41.206.00.010	
A1 3B8/25	Торцовое уплотнение	H41.206.00.010-02 t-150 <sup>0</sup> (010-01Π3)	
A1 3B8/25	штифт 2h8x6	0684.409711.001	
A1 3B8/25	гайка накидная	H41.198.00.102	
A1 3B8/25	шайба	H41.198.00.028	
A1 3B8/25	шпилька для выема клапана	Н41.456.00.003И	
A1 3B8/25	клапан	H82.694.00.003	
A1 3B8/25	пружина клапана	H41.198.00.027	
A1 3B8/25	пружина клапана	H41.198.00.027-01	
A1 3B8/25	пружина клапана	H41.198.00.027-03	
A1 3B8/25	крышка клапана	H41.456.00.026B	
A1 3B8/25	седло клапана	H41.198.00.025	
A1 3B8/25	винт регулировочный	H41.456.00.029B	
A1 3B8/25	виброгаситель	H41.206.00.030M-06-2	
A1 3B8/25	втулка сгонная	H41.206.00.002	
A1 3B8/25	пробка	H41.198.00.034	
A1 3B8/25	крышка задняя	H41.206.00.003	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов	договорные
A1 3B8/25	крышка	H41.456.00.047	
A1 3B8/25	крышка передняя	H41.705.00.167	
A1 3B8/25	винт	H41.835.01.026	
A1 3B8/25	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1 3B8/25	муфта в сборе		
A1, A3 3B8/63	A1, A3 3B8/63		
A1, A3 3B8/63	пята ведомого винта	H41.567.00.017-2	
A1, A3 3B8/63	пята ведущего винта	H41.567.00.019-2	
A1, A3 3B8/63	уплотнение торцовое	H41.211.00.010-02	
A1, A3 3B8/63	уплотнение торцовое	H41.211.00.010-04	
A1, A3 3B8/63	уплотнение торцовое	H41.199.00.010-01	
A1, A3 3B8/63	штифт 6х6	H41.198.00.036	
A1, A3 3B8/63	штифт полый	H41.705.00.165	
A1, A3 3B8/63	штифт 5х30 (4х8)	H41.679.00.006-1-01	
A1, A3 3B8/63	проставка	H41.567.00.021	
A1, A3 3B8/63	гайка накидная	H41.627.00.005	
A1, A3 3B8/63	гайка накидная	H41.835.01.017	
A1, A3 3B8/63	шайба	H41.209.00.003	
A1, A3 3B8/63	ключ для выема седла клапана	Н41.491.00.020И	
A1, A3 3B8/63	клапан предохранительный	H82.698.00.000	
A1, A3 3B8/63	клапан	H82.693.00.003	
A1, A3 3B8/63	пружина клапана	H82.693.00.005	
A1, A3 3B8/63	седло клапана	H82.693.00.001	
A1, A3 3B8/63	штуцер ДУ25	H41.768.00.003	
A1, A3 3B8/63	штуцер ДУ32	H82.698.00.005-01	
3B 8/63	3B 8/63		
3B 8/63	Втулка ведущего винта с пятой	H41.567.00.040-4-01	
3B 8/63	Втулка ведомого винта с пятой	H41.567.00.030-4-01	
A1 3B 8/63-11/40E	A1 3B 8/63-11/405		
A1 3B 8/63-11/40E	втулка ведомого винта	H41.567.016-2	
A1 3B 8/63-11/405	втулка ведущего винта	H41.567.018-2	
А1 3В 8/63-11/40Б	обойма с винтами и втулками		
	A2 3B 8/63-6/40Б; A3 3B8/63		
A2 3B 8/63-6/405; A3	втулка ведомого винта	H41.705.00.124	
A2 3B 8/63-6/405; A3	втулка ведущего винта	H41.705.00.117	
A2 3B 8/63-6/405; A3	обойма с винтами и втулками		
A1 3B 16/25	A1 3B 16/25		
A1 3B 16/25	втулка ведомого винта	H41.707.00.039	
A1 3B 16/25	втулка ведущего винта	H41.707.00.072	
A1 3B 16/25	втулка	H41.707.00.042	
A1 3B 16/25	обойма с винтами		
A1 3B 16/25	обойма с винтами и втулками		
A1 3B 16/25	к-т ЗИП	H41.164.01.010	
A1 3B 16/25	к-т ЗИП без втулок		
A1 3B 16/25	уплотнение торцовое УТ-28Б	H41.211.00.010-02	
A1 3B 16/25	уплотнение торцовое УТ-28Б	H41.211.00.010-03	
A1 3B 16/25	уплотнение торцовое УТ-28Б	H41.211.00.010-07 t-150 <sup>0</sup>	
A1 3B 16/25	подпятник	H41.198.00.018	
A1 3B 16/25	пята	H41.198.00.019	
A1 3B 16/25	пята	H41.198.00.019-02	
A1 3B 16/25	втулка упорная	H41.198.00.021	
A1 3B 16/25	пружина сальника	H41.198.00.022	
A1 3B 16/25	кольцо упорное	H41.198.00.023	ст.3
A1 3B 16/25	кольцо упорное	H41.198.00.023-01	полиамид
A1 3B 16/25	кольцо стопорное	H41.767.00.017-01	полиамид
A1 3B 16/25	крышка сальника	H41.164.00.002	
A1 3B 16/25	проставка	H41.164.00.003-01	
A1 3B 16/25	втулка сгонная	Н41.456.00.037в	
A1 3B 16/25	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B 16/25	крышка передняя	H41.707.00.051-01	
A1 3B 16/25	крышка передняя	H41.707.00.051	CY-20



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВО	РНЫЕ
A1 3B 16/25	крышка задняя	H41.707.00.061	
A1 3B 16/25	пробка	30.4154.0005	
A1 3B 16/25	стяжка	H41.164.00.005	
A1 3B 16/25	шпонка	H41.679.00.007-1	
A1 3B 16/25	шпонка	H41.679.00.007-1-01	
A1 3B 16/25	штуцер	H41.198.00.010	
A1 3B 16/25	клапан предохранит.	H41.199.04.000 (02)	
A1 3B 16/25	крышка клапана	H41.205.00.019	
A1 3B 16/25	седло клапана	H41.164.00.006	
A1 3B 16/25	пружина клапана	H41.198.00.027	
A1 3B 16/25	клапан	H82.694.00.003	
A1 3B 16/25	муфта в сборе		
A1 3B 16/25	п/муфта насоса		
A1 3B 16/25	п/муфта эл/дв		
A1 3B 16/25	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1 3B 16/25	шпилька для выема клапана	Н41.456.00.003И	
A1 3B 16/25	корпус	H41.164.01.001	
A1 3B 16/25	кольцо	H83.27.00.011	
A1 3B 16/25	кольцо	H83.27.00.011-02	pes.1314
A1 3B 16/25	кольцо	H83.27.00.013	
A1 3B 16/25	кольцо	H83.27.00.013-02	pes.1314
A1 3B 16/25	прокладка	H41.221.01.006	
A1 3B 16/25	прокладка	H41.707.00.067	
A1 3B 16/25	прокладка	H41.707.00.071	
A1 3B 16/25	прокладка	Н41.198.00.104 (ф20хф10)	
A1 3B 16/25	прокладка	Н82.696.00.015 (ф46хф36)	
A1 3B 16/25	прокладка	Н41.217.00.009 (ф25хф16)	
A1 3B 16/25	анкерный болт		
А1 3В 16/63-20/63Ю	A1 3B 16/63-20/63Ю		
А1 3В 16/63-20/63Ю	втулка	H41.707.00.043	
А1 3В 16/63-20/63Ю	втулка ведомого винта с пятой	H41.491.00.060	
А1 3В 16/63-20/63Ю	втулка ведущего винта с пятой	H41.491.00.050	
А1 3В 16/63-20/63Ю	обойма с винтами и втулками		
А1 3В 16/63-20/63Ю	обойма с винтами		
А1 3В 16/63-20/63Ю	шпонка 10х8х36		
А1 3В 16/63-20/63Ю	к-т ЗИП	H41.491.00.050M-3	
А1 3В 16/63-20/63Ю	уплотнение торцовое	H41.491.00.030-1-01	
А1 3В 16/63-20/63Ю	пружина сальника	H42.340.00.014	
А1 3В 16/63-20/63Ю	втулка упорная	H42.340.00.015	
А1 3В 16/63-20/63Ю	подпятник	H42.340.00.016	
А1 3В 16/63-20/63Ю	пята	H42.340.00.017	
A1 3B 16/63-20/63IO	кольцо упорное	H42.340.00.018-1	
A1 3B 16/63-20/63IO	шайба	H03.807.01.01.004	
A1 3B 16/63-20/63IO	крышка сальника	H41.491.00.001	
A1 3B 16/63-20/63IO	корпус подшипника	H41.705.00.106	
A1 3B 16/63-20/63HO	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B 16/63-20/63HO	пружина клапана	H41.491.01.008	
A1 3B 16/63-20/63HO	втулка сгонная	H41.491.00.002	
A1 3B 16/63-20/63IO	муфта	H41.491.00.040M	
A1 3B 16/63-20/63IO	п/муфта насоса	H80.733.05.0701	
A1 3B 16/63-20/63IO	п/муфта эл/дв.	H41.491.00.401M	
A1 3B 16/63-20/63IO	кожух	H41.491.00.007-2	
A1 3B 16/63-20/63IO	клапан	H82.693.00.003	
A1 3B 16/63-20/63iO	седло клапана	H82.693.00.001	
A1 3B 16/63-20/63iO	кольцо	H83.27.00.013	
A1 3B 16/63-20/63iO	кольцо	008-012-25-2-2	
A1 3B 16/63-20/63iO	кольцо	042-050-46-2-3826	рез.3826
A1 3B 16/63-20/63iO	кольцо	034-042-46-2-3826, H83.27.00.013	pes.3826
A1 3B 16/63-20/63iO	кольцо	120-130-58-2-2	
A1 3B 16/63-20/63iO	прокладка	H41.706.00.017	
A1 3B 16/63-20/63iO	прокладка	H41.491.00.008	
	i ir com		



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
A1 3B 16/63-20/63Ю	прокладка	H41.181.00.022	
А1 3В 16/63-20/63Ю	прокладка	H41.397.00.041	
А1 3В 16/63-20/63Ю	прокладка ф88хф72		
А1 3В 16/63-20/63Ю	прокладка ф138хф100		
A1, A2, A5 3B 40-25	A1, A2, A5 3B 40-25		
A1, A2, A5 3B 40-25	втулка ведущего винта	H41.707.00.031	
A1, A2, A5 3B 40-25	втулка ведомого винта	H41.707.00.035	
A1, A2, A5 3B 40-25	втулка	H41.707.00.044	
A1, A2, A5 3B 40-25	обойма с винтами и втулками		
A1, A2, A5 3B 40-25	обойма с винтами	1	
A1, A2, A5 3B 40-25	к-т ЗИП	H41.215.00.061	
A1, A2, A5 3B 40-25	к-т ЗИП без втулок	1141.213.00.001	
A1, A2, A5 3B 40-25	уплотнение торцовое УТ-45	H41.217.00.010-01	
A1, A2, A5 3B 40-25	пружина (сальника)	H41.215.00.016	
A1, A2, A5 3B 40-25	подпятник	H41.215.00.018	
		<del>i</del>	
A1, A2, A5 3B 40-25	втулка упорная	H41.215.00.019	
A1, A2, A5 3B 40-25	пята	H41.215.00.021	
A1, A2, A5 3B 40-25	крышка сальника	H41.217.00.002-1-02	
A1, A2, A5 3B 40-25	втулка сгонная	H41.217.00.003-1	
A1, A2, A5 3B 40-25	пружина	H41.705.00.164	
A1, A2, A5 3B 40-25	крышка задняя	H41.707.00.056	
A1, A2, A5 3B 40-25	седло клапана	H82.695.00.002	
A1, A2, A5 3B 40-25	седло клапана	H82.696.00.011	
A1, A2, A5 3B 40-25	клапан	H82.695.00.003	
A1, A2, A5 3B 40-25	клапан	H82.696.00.008	
A1, A2, A5 3B 40-25	пружина	H82.695.00.009	
A1, A2, A5 3B 40-25	пробка	30.4154.0006	
A1, A2, A5 3B 40-25	кожух защитный	H42.898.02.01.000	
A1, A2, A5 3B 40-25	кожух защитный	H42.898.02.01.000-05	
A1, A2, A5 3B 40-25	кожух защитный	H42.898.02.01.000-09	
A1, A2, A5 3B 40-25	корпус	H41.215.00.001	CY-20
A1, A2, A5 3B 40-25	крышка передняя	H41.707.00.048	
A1, A2, A5 3B 40-25	клапан предохранит.	H82.696.00.000-01	ст.35Л
A1, A2, A5 3B 40-25	муфта в сборе		
A1, A2, A5 3B 40-25	пружина	H82.695.00.011	
A1, A2, A5 3B 40-25	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1, A2, A5 3B 40-25	фланец нагнетательный		
A1, A2, A5 3B 40-25	фланец всасывающий		
A1, A2, A5 3B 40-25	шайба стопорная M11	0603.506.411.0007-01 ΓΟCT8530-90	
A1, A2, A5 3B 40-25	шпилька для выема клапана	Н41.456.00.00.003И	
A1, A2, A5 3B 40-25	кольцо	045-053-46-2-3826	рез.3826
A1, A2, A5 3B 40-25	кольцо	055-065-58-2-3826	pe3.3826
A1, A2, A5 3B 40-25	кольцо	H83.27.00.053	
A1, A2, A5 3B 40-25	кольцо	H83.27.00.053-01	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	H41.707.00.065	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	H41.707.00.068	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	Н41.217.00.049 (ф164хф123)	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	H41.217.00.049 (146x100)	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	Н41.1070.01.001 (ф25хф16)	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка	Н41.1070.01.002 (ф36хф24)	
A1, A2, A5 3B 40-25	прокладка ф20хф10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A5 3B 40-25	А5 ;клапан предохр.	H41.217.01.010-02	
A1, A2 3B 63-25	A1, A2 3B 63-25		
A1, A2 3B 63-25	втулка ведущего винта	H41.707.00.032	
A1, A2 3B 63-25	втулка ведущего винта втулка ведомого винта	H41.707.00.032	
A1, A2 3B 63-25 A1, A2 3B 63-25		H41.707.00.036 H41.707.00.045	
	ВТУЛКА	1.1 T 1.1 U1.00.040	
A1, A2 3B 63-25	обойма с винтами и втулками	+	
A1, A2 3B 63-25	обойма с винтами	1144 247 00 040 04	
A1, A2 3B 63-25	уплотнение торцовое УТ-45	H41.217.00.010-01	
A4 A0 0D 00 0E		1144 245 00 042	
A1, A2 3B 63-25 A1, A2 3B 63-25	пружина сальника подпятник	H41.215.00.016 H41.215.00.018	



» Тел./факс: **+7** (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ОРНЫЕ
A1, A2 3B 63-25	втулка упорная	H41.215.00.019	
A1, A2 3B 63-25	пята	H41.215.00.021	
A1, A2 3B 63-25	муфта	H41.217.00.020	
A1, A2 3B 63-25	к-т ЗИП	H41.217.01.020	
A1, A2 3B 63-25	крышка передняя	H41.707.00.048	C4-20
A1, A2 3B 63-25	крышка передняя	H41.707.00.048-02	алюминий
A1, A2 3B 63-25	крышка передняя	H41.707.00.048-04	алюминий
A1, A2 3B 63-25	корпус	H41.217.01.001	C4-20
A1, A2 3B 63-25	проставка	H41.217.01.303	
A1, A2 3B 63-25	крышка сальника	H41.217.00.002-1-02	
A1, A2 3B 63-25	втулка сгонная	H41.217.00.003-1	ст.3
A1, A2 3B 63-25	втулка сгонная	H41.217.00.003-1-02	ст.20
A1, A2 3B 63-25	пружина	H41.705.00.164	
A1, A2 3B 63-25	крышка передняя	H41.707.00.048	
A1, A2 3B 63-25	крышка передняя в сборе со втулкой 045		
A1, A2 3B 63-25	крышка задняя	H41.217.01.008	
A1, A2 3B 63-25	клапан предохранит.	H41.217.01.010	
A1, A2 3B 63-25	седло клапана	H82.695.00.002	
A1, A2 3B 63-25	клапан	H82.695.00.003	
A1, A2 3B 63-25	шайба	H82.695.00.007	
A1, A2 3B 63-25	колпачок	H82.695.00.008	
A1, A2 3B 63-25	пружина	H82.695.00.009	
A1, A2 3B 63-25	пружина	Н82.695.00.011 (клапана)	
A1, A2 3B 63-25	винт регулировочный	H82.695.00.005	
A1, A2 3B 63-25	крышка клапана	H82.695.00.006-03	
A1, A2 3B 63-25	крышка клапана	H82.695.00.006	
A1, A2 3B 63-25	крышка специальная	H82.696.00.012	
A1, A2 3B 63-25 A1, A2 3B 63-25	к-т ответных фланцев	H41.217.01.030	
A1, A2 3B 63-25	кольцо	H83.27.00.002	
A1, A2 3B 63-25	кольцо кольцо	H83.27.00.053 045-053-46-2-3826	pe3.3826
A1, A2 3B 63-25	кольцо	055-065-58-2-3826	pes.3826
A1, A2 3B 63-25	кольцо	080-085-30-2-3826	pes.3826
A1, A2 3B 63-25	прокладка	H41.707.00.065	pc3.3020
A1, A2 3B 63-25	прокладка	H41.707.00.068	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	H41.217.00.005-1M	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	Н41.217.01.006 (ф40хф24)	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	Н41.217.01.006-01 (ф40хф24)	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	Н41.217.01.007 (ф50хф39)	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	H41.217.01.102( 48x36)	
A1, A2 3B 63-25	прокладка	H41.217.01.011( 40x29)	
A1 3B 63-40	A1 3B 63-40		
A1 3B 63-40	Пружина	H41.705.00.164	
A1 3B 63-40	Втулка	H41.1108.01.009	
A1 3B 63-40	втулка ведомого винта	H41.915.01.007	
A1 3B 63-40	прокладка 1	H41.915.01.011	
A1 3B 63-40	прокладка	H41.1108.01.003	
A1 3B 63-40	прокладка	ф25хф12	
A1 3B 63-40	прокладка	ф30хф16	
A1 3B 63-40	прокладка	ф55хф42	
A1 3B 63-40	подпятник	H41.1108.02.010	12XFT
A1 3B 63-40	подпятник	H41.1108.02.003	Бр5-5-5
A1 3B 63-40	крышка подшипника	H41.1108.01.002	C420
A1 3B 63-40	втулка упорная	H41.1108.02.002	ст.45
A1 3B 63-40	крышка передняя	H41.1108.01.001-01	C420
A1 3B 63-40	пята	H41.1108.02.020	
A1 3B 63-40	крышка задняя	H41.915.01.001	AK-7
A1 3B 63-40	проставка	H41.915.01.005	
A1, A2, A5 3B 125/16	A1, A2, A5 3B 125/1 6		
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка ведомого винта	H41.785.00.006	
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка ведущего винта	H41.785.00.005	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка	H41.785.00.007	
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка	H41.785.00.007-01	
A1, A2, A5 3B 125/16	обойма с винтами и втулками		
A1, A2, A5 3B 125/16	обойма с винтами		
A1, A2, A5 3B 125/16	к-т ЗИП		
A1, A2, A5 3B 125/16	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1, A2, A5 3B 125/16	уплотнение торцовое УТ-55	H41.221.00.010-01	
A1, A2, A5 3B 125/16	уплотнение торцовое УТ-55 с терм. рез.		
A1, A2, A5 3B 125/16	пята	H41.221.00.013	
A1, A2, A5 3B 125/16	подпятник	H41.221.00.014	
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка упорная	H41.221.00.015	
A1, A2, A5 3B 125/16	пружина сальника	H41.221.00.016	
A1, A2, A5 3B 125/16	корпус	H41.221.01.001	
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка передняя	H41.785.00.002	
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка задняя	H41.221.01.004	
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка сальника	H41.221.00.002-2	
A1, A2, A5 3B 125/16	втулка сгонная	H41.221.00.003-1	
A1, A2, A5 3B 125/16	пружина	H41.705.00.164	
A1, A2, A5 3B 125/16	штифт полый	H41.705.00.165	
A1, A2, A5 3B 125/16	пружина	H82.695.00.009	
A1, A2, A5 3B 125/16	шпилька для выема клапана	Н41.456.00.003И	
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит.	H82.696.00.000-03	AK-7
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит.	H82.696.00.000-03-04	AK-7
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит.	H82.696.00.000-03-05 H82.696.00.000-03-06	AK-7 AK-7
A1, A2, A5 3B 125/16 A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит. клапан предохранит.	H82.696.00.000-03-06	AK-7
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит.	H82.696.00.000-03-08	AK-7
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка клапана	H82.696.00.006	
A1, A2, A5 3B 125/16	пружина предохр.клапана	H82.695.00.011	
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан	H82.696.00.008	
A1, A2, A5 3B 125/16	корпус клапана	H82.696.00.009	
A1, A2, A5 3B 125/16	седло клапана	H82.696.00.011	
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка специальная	H82.696.00.012	
A1, A2, A5 3B 125/16	крышка специальная	H82.696.00.012	
A1, A2, A5 3B 125/16	клапан предохранит.	H41.217.01.010	
A1, A2, A5 3B 125/16	муфта в сборе	H41.785.00.020M	
A1, A2, A5 3B 125/16	п/муфта эл/дв.	H41.785.00.203M	
A1, A2, A5 3B 125/16	п/муфта насоса	H41.785.00.202M	
A1, A2, A5 3B 125/16	муфта в сборе	H41.221.00.020	
A1, A2, A5 3B 125/16	муфта в сборе	H41.221.00.020-02	
A1, A2, A5 3B 125/16	болт анкерный		
A1, A2, A5 3B 125/16	ключ	7811-0319c 1H14H7x1	
A1, A2, A5 3B 125/16	шайба	H41.785.00.000	
A1, A2, A5 3B 125/16	п/муфта	H80.733.08.0901	
A1, A2, A5 3B 125/16	кольцо	055-065-58-2-3826	рез.3826
A1, A2, A5 3B 125/16	кольцо	065-075-58-2-3826	pe3.3826
A1, A2, A5 3B 125/16	кольцо	H83.27.00.053	
A1, A2, A5 3B 125/16	кольцо	H83.27.00.002	
A1, A2, A5 3B 125/16	кольцо	0603.40.4711.0001-02	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.707.00.069	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.785.00.009	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.785.00.011	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.217.00.005-1M	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.221.00.005	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	H41.221.00.011	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	Н41.221.00.006 (ф25хф16)	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	Н41.221.00.009-01 (ф25хф16)	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	Н41.221.00.007 (ф35хф25)	
A1, A2, A5 3B 125/16	прокладка	Н41.221.00.008 (ф50хф39)	
A1 3B125/25	A1 3B125/25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
A1 3B125/25	обойма с винтами		
A1 3B125/25	втулка ведомого винта	H41.916.01.006	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВ	ОРНЫЕ
A1 3B125/25	втулка	H41.916.01.007	
A1 3B125/25	к-т ЗИП		
A1 3B125/25	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1 3B320/16	A1 3B320/16		
A1 3B320/16	втулка ведущего винта	H41.586.00.009	
A1 3B320/16	втулка ведомого винта	H41.586.00.011	
A1 3B320/16	обойма с винтами и втулками		
A1 3B320/16	уплотнение торцовое	H41.631.00.010	
A1 3B320/16	пружина сальника	H41.101.00.022	
A1 3B320/16	втулка упорная	H41.631.00.101	
A1 3B320/16	подпятник	H41.631.00.102	
A1 3B320/16	пята	H41.631.00.103	
A1 3B320/16	палец	0603.340.143.0001	
A1 3B320/16	палец	H41.101.00.203	
A1 3B320/16	к-т ЗИП	H41.586.00.020M	
A1 3B320/16	кольцо маслоотражат.	H41.586.00.008	
A1 3B320/16	к-т ЗИП (пост. с насосом)		
A1 3B320/16	болт фундаментный		
A1 3Bx2-320/16	A1 3Bx2-320/16		
A1 3Bx2-320/16	Втулка Бр.	H41.707.00.045	
A1 3Bx2-320/16	обойма с винтами		
A1 3Bx2-320/16	уплотнение торцовое	H41.221.00.010-01	
A1 3Bx2-320/16	Пята	H41.221.00.013	
A1 3Bx2-320/16	подпятник	H41.221.00.014	
A1 3Bx2-320/16	втулка упорная	H41.221.00.015	
A1 3Bx2-320/16	пружина сальника	H41.221.00.016	
A1 3Bx2-320/16	Заглушка	H41.761.00.003M	
A1 3Bx2-320/16	Муфта упругая втпальц.	H41.761.00.010-3M	
A1 3Bx2-320/16	Муфта упругая втпальц.	H41.761.00.010-3M-01	
A1 3Bx2-320/16	п/муфта эл/дв	H41.761.00.101-3M	
A1 3Bx2-320/16	п/муфта насоса	H41.761.00.102-3M	
A1 3Bx2-320/16	крышка сальника	H41.221.00.002-2-01	
A1 3Bx2-320/16 A3 3Bx2-320/16	втулка сгонная АЗ 3Вх2-320/16	H41.221.00.003-1	
A3 3Bx2-320/16		H41.101.00.029	
A3 3Bx2-320/16	втулка обойма с винтами	H41.101.00.029	
A3 3Bx2-320/16		H41.631.00.010	
A3 3Bx2-320/16	уплотнение торцовое пружина сальника	H41.101.00.022	
A3 3Bx2-320/16	втулка упорная	H41.631.00.101	
A3 3Bx2-320/16	подпятник	H41.631.00.102	
A3 3Bx2-320/16	пята	H41.631.00.103	
A3 3Bx2-320/16	прокладка	H41.101.00.034	
A3 3Bx2-320/16	прокладка	H41.101.00.035	
A3 3Bx2-320/16	штифт 2х6		
A3 3Bx2-320/16	к-т ЗИП		
A3 3Bx2-320/16	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1, A3 3B320/16	A1, A3 3B320/16	1	
A1, A3 320/16	клапан	H41.101.00.011	
A1, A3 320/16	клапан	H41.101.00.011-03	
A1, A3 320/16	пружина клапана	H41.101.00.012-01	
A1, A3 320/16	седло клапана	H41.101.00.016	
A1, A3 320/16	седло клапана	H41.101.00.016-03	
A1, A3 320/16	втулка направляющая	H41.101.00.015	
A1, A3 320/16	винт	H41.567.00.204-8-01	
A1, A3 320/16	пружина	H41.705.00.164	
A1, A3 320/16	шпонка	14x9x70	
A1, A3 320/16	гайка	H41.981.01.013	
A1, A3 320/16	гайка	H41.981.01.012	
A1, A3 320/16	Кольцо	095-105-58-2-3826	рез.3826
A1, A3 320/16	Кольцо	080-090-58-2-3826	рез.3826
A1, A3 320/16	Кольцо	065-075-58-2-3826	рез.3826



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
A1, A3 320/16	Кольцо	055-065-58-2-3826	рез.3826
A1, A3 320/16	Кольцо	012-016-25-2-2	
A1, A3 320/16	кольцо	H41.981.01.013	
A1, A3 320/16	прокладка	ф312хф250	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.631.01.008M	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.761.00.013 (ф48хф36)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.101.00.054 (ф36хф24)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.761.00.012 (ф36хф24)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.586.00.017 (ф36хф24)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.101.00.056 (ф25хф16)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.761.00.011 (ф25хф16)	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.586.00.016 (ф25хф16)	
A1, A3 320/16	прокладка	ф12хф20	
A1, A3 320/16	прокладка	Н41.198.00.104 (ф20хф10)	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.761.00.007	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.761.00.008	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.101.00.037	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.981.01.011	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.631.00.005M	
A1, A3 320/16	прокладка	H41.631.01.006M	
A1 3B400/16; A1			
3Bx2-400/16	A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16		
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	обойма с винтами		
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	втулка	H41.850.01.007	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	втулка ведущего винта	H41.850.01.008	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	втулка ведомого винта	H41.850.01.009	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	уплотнение торцовое	H41.631.00.010	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	пружина сальника	H41.101.00.022	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	Втулка упорная	H631.00.101	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	подпятник	H41.631.00.102	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	пята	H41.631.00.103	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	кольцо маслоотражат	H41.586.00.008	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	крышка верхняя	H41.850.01.001	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	корпус	H41.850.01.005	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	Палец	0603.401.413.0001	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	винт	H41.567.00.204-8-01	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	пружина	H41.705.00.164	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	пружина клапана	H41.101.00.012	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	Кольцо	080-090-58-2-3826	рез.3826
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	Кольцо	095-105-58-2-3826	рез.3826
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	кольцо МУВП 500/4	H41.101.00.204	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.850.01.011	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.850.01.012	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.850.01.013	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.850.01.014	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	Н41.761.00.012 (ф36хф24)	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	Н41.761.00.011 (ф25хф16)	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.631.01.006M	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.631.01.005M	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	Н41.631.01.008М (ф48хф36)	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	прокладка	H41.101.00.037	
A1 3B400/16; A1 3Bx2-400/16	болт фундаментный		
A3 3Bx2 400/16	A3 3Bx2 400/16		
A3 3Bx2 400/16	обойма с винтами		
A3 3Bx2 400/16	втулка	H41.101.00.029	
A3 3Bx2 500/10	A3 3Bx2 500/10		
A3 3Bx2 500/10	обойма с винтами		
A3 3Bx2 500/10	втулка	H41.101.00.029	



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.

A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	A2 2Dv2 400/46, A2 2Dv2 500/40			
	A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	1144 004 00 040		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	уплотнение торцовое	H41.631.00.010		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	пружина сальника	H41.101.00.022 H41.631.00.101		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	втулка упорная	H41.631.00.101		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	подпятник пята	H41.631.00.102		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10 A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	винт	H41.567.00.204-8-01		
	пружина	H41.705.00.164		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10 A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	шайба	H41.981.01.009		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	клапан	H41.101.00.011-03		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	седло клапана	H41.101.00.016-03		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	колпачок	H82.695.00.008		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	винт регулировочный	H41.631.01.007M-01		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	шайба	H41.101.00.014		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	втулка направляющая	H41.101.00.015		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	винт специальный	H41.631.01.003M		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	Маховик	H82.696.00.014-01		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	пружина клапана	H41.101.00.012-01		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	к-т ЗИП	H41.981.02.000M		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.			
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	Кольцо	080-090-58-2-3826	рез.	3826
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	Кольцо	095-0105-58-2-3826		3826
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	Кольцо	012-016-25-2-2		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	прокладка	H41.101.00.037		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	прокладка	Н41.101.00.056 (ф25хф16)		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	прокладка	H41.631.01.008M (ф48хф36)		
A3 3Bx2 400/16; A3 3Bx2-500/10	прокладка	H41.631.01.006M		
A1 3Bx2 500/10	A1 3Bx2 500/10			
A1 3Bx2 500/10	обойма с винтами			
A1 3Bx2 500/10	втулка	H41.101.00.029		
A1 3Bx2 500/10	уплотнение торцовое	H41.631.00.010		
A4 0D: 0 500/10		1144 404 00 000		
A1 3Bx2 500/10	пружина сальника	H41.101.00.022		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	пружина сальника втулка упорная	H41.631.00.101		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная	H41.631.00.101		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник	H41.631.00.101 H41.631.00.102		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049		
A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10 A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат.	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.014		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.015		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.015		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан клапан седло клапана	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.015		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан клапан клапан клапан	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.631.01.004 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.631.01.0004 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.101.00.016 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.011 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.631.01.0001 H41.101.00.016 H42.696.00.014-01 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный винт регулировочный	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.631.01.0001 H41.101.00.016 H42.696.00.014-01 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный винт регулировочный тяга	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.015 H41.101.00.015 H41.631.01.000H H41.101.00.015 H41.631.01.004 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013 H41.101.00.013		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный винт регулировочный тяга колпачок	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.631.01.0001 H41.101.00.016 H42.696.00.014-01 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт регулировочный винт регулировочный тяга колпачок муфта в сборе	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.631.01.004 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.014		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт специальный винт регулировочный тяга колпачок муфта в сборе п/муфта	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.014 H41.101.00.015 H41.631.01.004 H41.101.00.011 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.014 H41.101.00.014 H41.101.00.015		
A1 3Bx2 500/10	втулка упорная подпятник Пята винт крышка сальника втулка маслоотражат. гайка шайба палец втулка распорная клапан КП-130 пружина клапана шайба втулка направляющая крышка клапана клапан седло клапана маховик I-80х7 колпачок винт регулировочный винт регулировочный тяга колпачок муфта в сборе	H41.631.00.101 H41.631.00.102 H41.631.00.103 H41.567.00.204-8-01 H41.101.00.049 H41.101.00.052 H41.835.01.031 H41.851.01.028 H41.101.00.203 H41.101.00.205 H41.631.01.000M H41.101.00.012 H41.101.00.015 H41.631.01.004 H41.101.00.016 H82.696.00.014-01 H82.695.00.008 H41.631.01.003M H41.631.01.003M H41.631.01.007M H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.013 H41.101.00.014		3826



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГО	ВОРНЫЕ
A1 3Bx2 500/10	Кольцо	012-016-25-2-2	
A1 3Bx2 500/10	кольцо А70 ГОСТ13940-86	H41.851.01.012	
A1 3Bx2 500/10	кольцо МУВП-500/4	H41.101.00.204	
A1 3Bx2 500/10	прокладка	H41.101.00.036	
A1 3Bx2 500/10	прокладка	H41.101.00.037	
A1 3Bx2 500/10	прокладка	H41.631.01.006M	
A1 3Bx2 500/10	прокладка	Н41.631.01.008М (ф48хф36)	
A1 3Bx2 500/10	Прокладка	H41.631.01.005M	
A1 3Bx2 500/10	болт фундаментный		
A3 3B 320/25	A3 3B 320/25		
A3 3B 320/25	к-т ЗИП	H41.1075.01.040	
A3 3B 320/25	к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.		
A3 3B 320/25	муфта в сборе	H41.981.00.020	
A3 3B 320/25	втулка БР.	H41.1076.01.008	
A3 3B 320/25	втулка ведомого винта	H41.586.00.011	
A3 3B 320/25	втулка ведомого винта	Н41.1076.01.009 (2010г.)	
A3 3B 320/25	Крышка подш.передняя	H41.981.01.004	
A3 3B 320/25	Крышка сальника	H41.981.01.005	
A3 3B 320/25	Крышка 1	H41.981.01.006	
A3 3B 320/25	уплотнение торцовое	H41.631.00.010	
A3 3B 320/25	уплотнение торцовое	H41.221.00.010-01	
A3 3B 320/25	Винт ведущ.с запрес.втулк.	H41.1076.01.001+006	
A3 3B 320/25	Винт ведомый	H41.1076.01.002	
A3 3B 320/25	Обойма	H41.1076.01.003	
A3 3B 320/25	Крышка подш2010г	H41.1076.01.018	
A3 3B 320/25	Приспособл.для демонтажа вед.винта	H41.1076.01.050	
A3 3B 320/25	Кольца войл.	СП 71-54-6	войлок
A3 3B 320/25	Кольца войл.	СП 81-64-6	войлок
A3 3B 320/25 A3 3B 320/25	Кольца войл. Прокладка	СП 98-79-7 H41.761.00.007	войлок
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.981.01.011	
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.1076.01.011	
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.1076.01.013	
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.1076.01.014	
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.1076.01.015	
A3 3B 320/25	Прокладка	H41.1076.01.016	
A3 3B 320/25	Болт фундаментный		
A3 3B 320/25	Шайба	H41.981.01.016	
ВК 1/16 (А, Б, К)	ВК 1/16 (А, Б, К)		
ВК 1/16 (А, Б, К)	Колесо рабочее	H48.601.01.002	ст20х13,15х14
BK 1/16 (A)	Корпус	H48.547.01.001	C4-20
ВК 1/16 (Б)	Корпус	H48.547.01.001-01	Бр.О10Ц2
BK 1/16 ( K)	Корпус	H48.547.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 1/16 (A)	Крышка	H48.547.01.002	CY-20
ВК 1/16 (Б)	Крышка	H48.547.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 1/16 ( K)	Крышка	H48.547.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 1/16 (А, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000	
BK 1/16 (A)	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3
ВК 1/16 ( Б, К)	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж
ВК 1/16 (А, Б, К)-2Г	ВК 1/16 (А, Б, К)-2Г		
ВК 1/16 (А, Б, К)-2Г	Колесо рабочее	H48.601.01.002	ст20х13,15х14
ВК 1/16 (А)-2Г	Корпус	H48.601.01.001	CY-20
ВК 1/16 (Б)-2Г	Корпус	H48.601.01.001-01	Бр.О10Ц2
ВК 1/16 ( К)-2Г	Корпус	H48.601.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 1/16 (A)-2Γ	Крышка	H48.547.01.002	C4-20
ВК 1/16 (Б)-2Г	Крышка	H48.547.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 1/16 ( K)-2F	Крышка	H48.547.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 1/16 (А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.02.0060	
BK 1/16 (A)-2Γ	Комплект ответных фланцев с крепежом	+	ст3
ВК 1/16 (Б, К)-2Г	Комплект ответных фланцев с крепежом	1140 547 04 004	нерж.
ВК 1/16 (А, Б, К)-2Г	Прокладка	H48.547.01.004	ПОН



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.

	-		
ВК 2/26 (А, Б, К)	ВК 2/26 (А, Б, К)		
ВК 2/26 (А, Б, К)	Колесо рабочее	H48.603.01.002	ст20х13,15х14
BK 2/26 (A)	Корпус	H48.550.01.001	C4-20
ВК 2/26 (Б)	Корпус	H48.550.01.001-01	Бр.О10Ц2
BK 2/26 ( K)	Корпус	H48.550.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 2/26 (A)	Крышка	H48.550.01.002	C4-20
ВК 2/26 (Б)	Крышка	H48.550.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 2/26 ( K)	Крышка	H48.550.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 2/26 (А, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-03	
ВК 2/26 (А, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-09	
BK 2/26 (A)	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3
ВК 2/26 ( Б, К)	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж
ВК 2/26 (А, Б, К)-2Г	ВК 2/26 (А, Б, К)-2Г		
ВК 2/26 (А, Б, К)-2Г	Колесо рабочее	H48.603.01.002	ст20х13,15х14
ВК 2/26 (А)-2Г	Корпус	H48.603.01.001	C4-20
ВК 2/26 (Б)-2Г	Корпус	H48.603.01.001-01	Бр.О10Ц2
ВК 2/26 ( К)-2Г	Корпус	H48.603.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 2/26 (А)-2Г	Крышка	H48.550.01.002	CY-20
ВК 2/26 ( Б)-2Г	Крышка	H48.550.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 2/26 (K)-2Γ	Крышка	H48.550.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 2/26 (А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.02.0070	.27(10110171
ВК 2/26 (А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.03.0080	
BK 2/26 (A)-2Γ	Комплект ответных фланцев с крепежом	1100.100.000.0000	ст3
ВК 2/26 ( Б, К)-2Г	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж
ВК 4/28 (А, Б, К)	ВК 4/28 (А, Б, К)		ПСРЖ
ВК 4/28 (A, Б, К)	Колесо рабочее	H49 605 04 002	ст20х13,15х14
		H48.605.01.002	
BK 4/28 (A)	Корпус	H48.553.01.001	CY-20
ВК 4/28 (Б)	Корпус	H48.553.01.001-01	Бр.О10Ц2
BK 4/28 ( K)	Корпус	H48.553.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 4/28 (A)	Крышка	H48.553.01.002	CY-20
ВК 4/28 (Б)	Крышка	H48.553.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 4/28 ( K)	Крышка	H48.553.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 4/28 (A, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-09	
ВК 4/28 (A, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-15	
BK 4/28 (A)	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3
ВК 4/28 ( Б, К)	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж
ВК 4/28 (А, Б, К)-2Г	ВК 4/28 (А, Б, К)-2Г		
ВК 4/28 (А, Б, К)-2Г	Колесо рабочее	H48.605.01.002	ст20х13,15х14
BK 4/28 (A)-2Γ	Корпус	H48.605.01.001	C4-20
ВК 4/28 ( Б)-2Г	Корпус	H48.605.01.001-01	Бр.О10Ц2
ВК 4/28 ( К)-2Г	Корпус	H48.605.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 4/28 (A)-2Γ	Крышка	H48.553.01.002	CY-20
ВК 4/28 ( Б)-2Г	Крышка	H48.553.01.002-01	Бр.О10Ц2
ВК 4/28 ( К)-2Г	Крышка	H48.553.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 4/28 (А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.03.0080	
ВК 4/28 (А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.03.0090	
BK 4/28 (A)-2Γ	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3
ВК 4/28 ( Б, К)-2Г	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж
ВК 5/24 (А, Б, К)	ВК 5/24 (А, Б, К)		
ВК 5/24 (А, Б, К)	Колесо рабочее	H48.607.01.002-1	ст20х13,15х14
BK 5/24 (A)	Корпус	H48.556.01.001	CY-20
ВК 5/24 (Б)	Корпус	H48.556.01.001-01	Бр.О10Ц2
BK 5/24 ( K)	Корпус	H48.556.01.001-02	12Х18Н9ТЛ
BK 5/24 (A)	Крышка	H48.556.01.002	CY-20
ВК 5/24 ( Б)	Крышка	H48.556.01.002-01	Бр.О10Ц2
BK 5/24 (K)	Крышка	H48.556.01.002-02	12Х18Н9ТЛ
ВК 5/24 (A, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-15	
BK 5/24 (A)	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3
ВК 5/24 ( Б, К)	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж.
ВК 5/24(А, Б, К)-2Г	ВК 5/24(A, Б, К)-2Г	<del> </del>	порж.
ВК 5/24(А, Б, К)-2Г	Колесо рабочее	H48.607.01.002-1	ст20х13,15х14
DN 3/24(M, D, N)-21	Ivonego haggaee	1 1+0.00 <i>1</i> .0 1.002-1	0120X13,13X14



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ

email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.		Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ		
BK 5/24(A)-2Γ	Корпус	H48.607.01.001	CY-20	
ВК 5/24( Б)-2Г	Корпус	H48.607.01.001-01	Бр.О10Ц2	
ВК 5/24( К)-2Г	Корпус	H48.607.01.001-02	12Х18Н9ТЛ	
BK 5/24(A)-2Γ	Крышка	H48.556.01.002	C4-20	
ВК 5/24( Б)-2Г	Крышка	H48.556.01.002-01	Бр.О10Ц2	
ВК 5/24( К)-2Г	Крышка	H48.556.01.002-02	12Х18Н9ТЛ	
ВК 5/24(А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.03.0090		
BK 5/24(A)-2Γ	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3	
ВК 5/24( Б, К)-2Г	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж.	
ВК 5/32 (А, Б, К)	ВК 5/32 (А, Б, К)			
ВК 5/32 (А, Б, К)	Колесо рабочее	H48.607.01.002	ст20х13,15х14	
BK 5/32 (A)	Корпус	H48.556.01.001	CY-20	
ВК 5/32 (Б)	Корпус	H48.556.01.001-01	Бр.О10Ц2	
BK 5/32 (K)	Корпус	H48.556.01.001-02	12Х18Н9ТЛ	
BK 5/32 (A)	Крышка	H48.556.01.002	CY-20	
ВК 5/32 (Б)	Крышка	H48.556.01.002-01	Бр.О10Ц2	
BK 5/32 (K)	Крышка	H48.556.01.002-02	12Х18Н9ТЛ	
ВК 5/32 (А, Б, К)	Муфта в сборе	H48.547.14.000-15		
BK 5/32 (A)	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3	
ВК 5/32 (Б, К)	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж.	
ВК 5/32(А, Б, К)-2Г	ВК 5/32(А, Б, К)-2Г			
ВК 5/32(А, Б, К)-2Г	Колесо рабочее	H48.607.01.002	ст20х13,15х14	
ВК 5/32(А)-2Г	Корпус	H48.607.01.001	CY-20	
ВК 5/32( Б)-2Г	Корпус	H48.607.01.001-01	Бр.О10Ц2	
ВК 5/32(К)-2Г	Корпус	H48.607.01.001-02	12Х18Н9ТЛ	
BK 5/32(A)-2Γ	Крышка	H48.556.01.002	CY-20	
ВК 5/32(Б)-2Г	Крышка	H48.556.01.002-01	Бр.О10Ц2	
ВК 5/32( К)-2Г	Крышка	H48.556.01.002-02	12Х18Н9ТЛ	
ВК 5/32(А, Б, К)-2Г	Муфта в сборе	H80.733.03.0090		
BK 5/32(A)-2Γ	Комплект ответных фланцев с крепежом		ст3	
ВК 5/32( Б, К)-2Г	Комплект ответных фланцев с крепежом		нерж	
BK 10/45 A	BK 10/45 A			
BK 10/45 A	Колесо рабочее	H48.584.01.003	ст20х13,15х14	
BK 10/45 A	Корпус	H48.584.01.001	CY-20	
BK 10/45 A	Крышка	H48.584.01.002	CY-20	
BK 10/45 A	Вал	H48.584.01.101	ст. 45	
BK 10/45 A	Муфта в сборе	H48.584.06.00-03	01.40	
BK 10/45 A	Муфта в сборе	H48.584.06.00-06		
BK 10/45 A	Воздухоотвод	H48.591.01.010		
BK 10/45 A	Комплект ответных фланцев с крепежом	1140.001.010	ст3	
BK 10/45 A	Прокладка	H48.547.01.004-09	ПОН	
	4/28, ВК5/24 (А, Б, К)	1140.047.01.004.00	11011	
BK1/10, BKE/20, BK-	Вал	H13.550.51.150	ст. 45	
	Вал	H13.550.51.150	12Х18Н9ТЛ	
	Вал	H13.550.51.150-01	ст. 95Х18	
	Двойное торцовое упл. с покупн.частью (-	1110.000.01.100-00	UI. 93A IO	
	двоиное торцовое упл. с покупн.частью (-	H48.601.05.000-01		
	Палец рез.	H48.547.14.005	резина	
	Кронштейн	H13.550.11.101	сч20	
	Кожух защитный	H81.26.00.033	0420	
	Прокладка регулировочная	H48.547.00.003		
<del>                                     </del>	Прокладка регулировочная	H48.547.00.003 H48.547.01.004-02	ПОН	
	Втулка сальника	H48.547.01.007	C4-20	
	Втулка сальника	H48.547.01.007	бр.3-7-5	
	Втулка сальника	H48.547.01.007-01	ор.з- <i>т-</i> з нерж.	
	Втулка сальника	H48.547.01.012	гроднамид	
	фланец втулки сальника	H48.547.01.011 (-01)	гродн.	
	Кольцо пружинное	H48.547.14.004		
	Втулка	H48.601.01.007		
	Кольцо (028-036-46-2) Кольцо (035-040-30-2)	H48.601.03.012 H48.601.03.013	резина резина	



ш» Тел./факс: **+7** (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01.04.2019 г.

	(0.40, 0.40, 0.0)		··
	Кольцо (040-046-36-2)	H48.601.03.014	резина
	Пружина	H48.601.03.001	ст12х18
	Болт фундаментный	H48.547.13.000	ст3
1K8/18	1K8/18		
1K8/18	Колесо рабочее	H49.960.01.00.001	сч20
1K8/18	Вал	H49.960.01.00.004	ст45
1K8/18	Муфта в сборе	H48.547.14.000	П/м СЧ20
1K8/18	Кольцо сальника	H48.547.01.005	ст3
1K8/18	Втулка сальника	H48.547.01.007	C420
1K8/18	Втулка защитная	H49.888.01.00.006	Сталь 45
1K8/18	Корпус	H49.960.01.00.002	сч20
1K8/18	Крышка	H49.960.01.00.003	сч20
1K8/18	Фланцы с крепежом и заглушками		фланцы Ст.3
1K8/18	Обтекатель	H49.960.01.00.006	ст35
1K8/18	Палец	H48.547.14.005	Шнур ЗП
1K8/18	Кожух защитный	H81.26.00.033	Ст.3/Ст. 08КП
1K8/18	Болт фундаментный	H48.547.13.000	Сталь 3
1K8/18	шайба	H49.941.01.00.012Y	
1K8/18	шайба	H49.941.01.00.012-01	08КП
1K8/18	крышка подш.	H13.550.51.106	сч20
1K8/18	крышка подш.	H13.550.51.102	сч20
1K8/18	кронштейн	H49.550.11.101	
1K8/18	прокладка 150х138	H49.888.01.00.008 (-01)	ПОН
1K20/30	1K20/30	, ,	
1K20/30	Колесо рабочее	H49.961.01.00.001	сч20
1K20/30	Колесо рабочее	H49.961.01.00.001-01	c420
1K20/30	Вал	H49.960.01.00.004	ст45
1K20/30	Муфта в сборе	H48.547.14.000	Полумуфты СЧ20
1K20/30	Втулка защитная	H49.888.01.00.006	Сталь 45
1K20/30	Втулка сальника	H48.547.01.007	C420
1K20/30	Кольцо сальника	H48.547.01.005	ст3
1K20/30	Крышка	H49.961.01.00.003	сч20
1K20/30	Корпус	H49.961.01.00.002	сч20
1K20/30	Палец	H48.547.14.005	Шнур ЗП
1K20/30	Обтекатель	H49.960.01.00.006	ст35
1K20/30	Кожух защитный	H81.26.00.033	Ст.3/Ст. 08КП
1K20/30	Фланцы с крепежом и заглушками	1101.20.00.000	Фланцы Ст.3
1K20/30	Болт фундаментный	H48.547.13.000	Сталь 3
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011	ПОН
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011-01	ПОН
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011-02	ПОН
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011-03	ПОН
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011-04	ПОН
1K20/30	Прокладка	H49.888.01.00.011-05	ПОН
1K20/30	Прокладка Ф28х20	H49.888.01.00.009 (-01)	ПОН
1K20/30	Прокладка Ф26х20	H49.891.01.00.005 (-01)	ПОН
		,	
1K20/30	крышка подш.	H13.550.51.106	cu20
1K20/30 1K20/30	крышка подш. кронштейн	H13.550.51.102 H49.550.11.101	сч20
K45/30	кронштеин	H49.550.11.101	
	Корпус	H40 049 04 00 004	21/20
K45/30	Корпус	H49.948.01.00.001	c420
K45/30	Крышка корпуса	H49.948.01.00.002	c420
K45/30	Колесо рабочее	H49.948.01.00.003	cч20
K45/30	Колесо рабочее	H49.948.01.00.003-01	c420
K45/30	Вал	H49.948.01.00.004	ст45
K45/30	Крышка сальника	H49.948.01.00.005	сч20
K45/30	Крышка подшипника	H49.948.01.00.006	сч20
K45/30	Кронштейн	H49.948.01.00.008	сч20
K45/30	Втулка защитная	H49.948.01.00.007	Сталь 45
K45/30	Полумуфта насоса		Сталь 45
K45/30	Полумуфта двигателя		Сталь 45



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.

	٦			7
K45/30	Муфта в сборе			П/м Ст. 45
K45/30	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		K-T	Фланцы Ст.3
K45/30	Болт фундаментный			Сталь 3
1K50-32-125				
1K50-32-125	Колесо рабочее	H49.888.01.00.003		
1K50-32-125	Колесо рабочее	H49.888.01.00.003-01		
1K50-32-125	Колесо рабочее	H49.888.01.00.003-02		21120
1K50-32-125 1K50-32-125	Колесо рабочее Ответные фланцы с крепежом и заглушками	H49.888.01.00.003-03	к-т	сч20 Фланцы Ст.3
1K50-32-125	муфта	H49.957.00.00.070	K-1	П/м Ст. 45
1K50-32-125	вал	H49.957.01.00.001		ст45
1K50-32-125	втулка защитная	H49.957.01.00.002-01	+	ст. 45
1K50-32-125	обтекатель	H49.888.01.00.015		Сталь 35
1K50-32-125	обтекатель	H49.888.01.00.015-01		ст. 95Х18
1K50-32-125				
	кольцо резиновое	140-150-46-2-2		pe3.
1K50-32-125	диафрагма	H49.941.01.00.003	+	сч20
1K50-32-125	кронштейн	H49.958.01.00.001		сч20
1K50-32-125	корпус	H49.941.01.00.001		сч20
	ЗИП (сальник)			
41/3450 00 10-	ЗИП (торцовое)			
1KM50-32-125	V	1140 000 04 00 000		CLIO
1KM50-32-125	Колесо рабочее	H49.888.01.00.003		C420
1KM50-32-125 1KM50-32-125	Колесо рабочее Колесо рабочее	H49.888.01.00.003-01 H49.888.01.00.003-03		C420 C420
1K65-50-160	ποποσο μασόπου	11-9.000.01.00.003-03	+	0 120
	V 7-5	1140 004 04 00 003		
1K65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003	+	-
1K65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003-01		00
1K65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003-02		C420
1K65-50-160	Муфта в сборе			П/м Ст. 45
1K65-50-160	Ответные фланцы с крепежом и заглушками			Фланцы Ст.3
1K65-50-160	анкерный болт			Сталь 3
1K65-50-160	кольцо уплотняющее	H49.943.01.00.501		ст45
1K65-50-160	втулка сальника	H49.941.01.00.007		C420
1K65-50-160	кольцо	170-180-58-2-2		рез
1K65-50-160	Вал	H49.957.01.00.001		ст45
1KM65-50-160				
1KM65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003		сч20
1KM65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003-01		сч20
1KM65-50-160	Колесо рабочее	H49.891.01.00.003-02		сч20
1KM65-50-160	Болт фундаментный			Сталь 3
KM80-50-200E KM80-50-200E	Various noficials	H49.917.01.00.003-01		Бр 03Ц7С5Н1
KM80-50-200E	Колесо рабочее Колесо рабочее	H49.917.01.00.003-01		Бр 03Ц7С5H1
KM80-50-200E	Уплотнение торцовое 2Т-28	H49.917.01.00.010	+	Бр оэцтоэтт
KM80-50-200E	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006		сталь 08КП
KM80-50-200E	Прокладка ф20хф12	H48.601.01.008		Паронит ПМБ
KM80-50-200E	Кольцо	220-230-58-2-1314		резина
KM80-50-200E	Кольцо	078-084-36-2-1314		резина
KM80-50-200E	Шайба	H49.941.01.00.012Y-02	<del>-  </del>	ст08КП
KM80-50-200E	Euriou Euriou	Ответные фланцы	К-Т	Сталь 3
KM80-50-200E	Болт фундаментный	ответные фланцы	K-1	Сталь 3
KM50-50-200E	рол фундаментным	1	<del>-  </del>	CIAIIDS
KM50-32-125 KM50-32-125	Колесо рабочее	H49.151.00.002		
KM50-32-125 KM50-32-125	втулка защитная	H49.151.00.002		
KM50-32-125	крышка сальника	H49.151.00.005		
KM50-32-125	к-т ответных фланцев			
KM65-50-160	T 12			
KM65-50-160	Колесо рабочее	H49.153.00.002		
KM65-50-160	крышка корпуса	H49.153.00.003		
KM65-50-160	к-т ответных фланцев			
KM65-50-160	втулка защитная	H49.153.00.004		
KM65-50-160	прокладка	H49.151.00.009		
KM65-50-160	прокладка	H48.601.01.008		
KM65-50-160	прокладка	H49.151.00.011		



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с (	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов	з договог	НЫЕ
KM65-50-160	прокладка	H49.153.00.012		
KM80-50-200				
KM80-50-200	Колесо рабочее	H49.154.00.002		
KM80-50-200	к-т ответных фланцев			
KM80-65-160				
KM80-65-160	Колесо рабочее	H49.155.00.002		
KM80-65-160	корпус	H49.155.00.001		
KM80-65-160	к-т ответных фланцев			
KM80-65-160	втулка защитная	H49.155.00.004		
KM80-65-160	прокладка	H49.155.00.007		
KM80-65-160	прокладка	H49.155.00.009-01		
KM80-65-160	прокладка	H49.151.00.011-01		
KM80-65-160	прокладка	H49.155.00.006		
KM100-65-200				
KM100-65-200	Колесо рабочее	H49.156.00.002		
KM100-65-200	корпус	H49.156.00.001		
KM100-65-200	втулка защитная	H49.156.00.004		
KM100-65-200	крышка сальника	H49.156.00.005		
KM100-65-200	Кольцо сальника	H49.156.00.006		
KM100-65-200	к-т ответных фланцев			
KM100-65-250				
KM100-65-250	Колесо рабочее	H49.157.00.002		
KM100-80-160				
KM100-80-160	Колесо рабочее	H49.158.00.002		
KM100-80-160	к-т ответных фланцев			
KM150-125-250	K T O I SOTTI SIX QUANTILOS			
KM150-125-250	Колесо рабочее	H49.159.00.002		
KM150-125-250	втулка защитная	H49.159.00.004		
KM150-125-250	к-т ответных фланцев			
1K80-50-200				
1K80-50-200	Вал	H49.899.01.00.004		ст45
1K80-50-200	Колесо рабочее	H49.899.01.00.003		0140
1K80-50-200			-	
	Колесо рабочее	H49.899.01.00.003-01	-+	-
1K80-50-200	Колесо рабочее	H49.899.01.00.003-02		
1K80-50-200	Колесо рабочее	H49.899.01.00.003-03		
1K80-50-200	Колесо рабочее	H49.899.01.00.003-04		сч20
1K80-50-200	Втулка защитная	H49.899.01.00.005-01		ст45
1K80-50-200	Кольцо уплотняющее	H49.899.01.00.102		Сталь 45
1K80-50-200	Кольцо сальника	H49.899.01.00.007		сч20
1K80-50-200	Корпус	H49.899.01.00.010		сч20
1K80-50-200	Корпус уплотнения	H49.899.01.00.020		сч20
1K80-50-200	Кронштейн	H49.899.01.00.001		сч20
1K80-50-200	Крышка подшипника	H49.899.01.00.002		сч20
1K80-50-200		1149.099.01.00.002	<del></del>	
	Кольцо 220-230-58-2-2	1140 000 04 00 044		pes.
1K80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.883.01.00.014		Сталь 08КП
1K80-50-200	Прокладка регулировочная	H49.899.01.00.009	$\longrightarrow$	по этому чертежу в
1K80-50-200	Обтекатель	H49.901.01.00.006		Сталь 35
1K80-50-200	Палец	H80.733.01.0105-01		Сталь 45
1K80-50-200	Шпонка 10x8x36	H49.837.01.019		
1K80-50-200	Шпонка 8х7х36	H48.368.01.034-14		ст.шпон.
1K80-50-200	Шайба	H49.941.01.00.012У-02		ст80КП
1K80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01	$\neg \vdash$	Сталь3/Сталь 08КГ
1K80-50-200	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-01-02		Сталь3/Сталь 08КГ
1K80-50-200	Полумуфта насоса	11-10.000.00.00.100-01-02	-	сч20
			-+	
1K80-50-200	Полумуфта двигателя		$-\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$	сч20
1K80-50-200	Муфта в сборе		$-\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-$	Полумуфты СЧ20
1K80-50-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K80-50-200	Болт фундаментный			Сталь 3
1K80-65-160				
1K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001		
1K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001-01		
1K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001-02	$\neg \vdash$	сч20
1K80-65-160	Кольцо уплотняющее	H49 950 01 00 101		ст45
			<del>-  </del>	
1K80-65-160	Кронштейн	H49.949.01.00.001		сч20



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 0	1.04.	.2019	Γ.
--------------	-------	-------	----

	□ 01.04.2019 1.	от пределения запрасти насосов	, до, ово.	7
1K80-65-160	Вал	H49.949.01.00.002		ст45
1K80-65-160	Втулка защитная	H49.932.01.00.001		ст45
1K80-65-160	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K80-65-160	Болт фундаментный			Сталь 3
1K100-65-200		1K100-65-200		
1K100-65-200	Колесо рабочее	H49.956.01.00.002		
1K100-65-200	Колесо рабочее	H49.956.01.00.002-01		
1K100-65-200	Колесо рабочее	H49.956.01.00.002-02		
1K100-65-200	Колесо рабочее	H49.956.01.00.002-03		сч20
1K100-65-200	Кронштейн	H49.956.01.00.003		сч20
1K100-65-200	Вал	H49.956.01.00.005		ст45
1K100-65-200	Втулка защитная	H49.899.01.00.005-01		ст45
1K100-65-200	Кольцо уплотняющее	H49.932.01.00.102		Сталь 45
1K100-65-200	Кольцо уплотняющее	H49 956 01 00 101		Сталь 45
1K100-65-200	Обтекатель	H49.901.01.00.006		Сталь 35
1K100-65-200	Полумуфта насоса			сч20
1K100-65-200	Полумуфта двигателя			сч20
1K100-65-200	Муфта в сборе			Полумуфты СЧ20
1K100-65-200	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K100-65-200	Болт фундаментный			Сталь 3
1K100-65-250	вол фундамоттый	1K100-65-250		CTUDE C
1K100-65-250	Вал	H49.901.01.00.004		ст45
1K100-65-250		H49.901.01.00.004		0140
	Колесо рабочее			
1K100-65-250	Колесо рабочее	H49.901.01.00.001-01		
1K100-65-250	Колесо рабочее	H49.901.01.00.001-02		00
1K100-65-250	Колесо рабочее	H49.901.01.00.001-03		сч20
1K100-65-250	Втулка защитная	H49.901.01.00.005-01		ст45
1K100-65-250	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.01.024-01		ст45
1K100-65-250	Полукольцо сальника	H49.901.01.00.009-01		гроднамид
1K100-65-250	Кронштейн	H49.901.01.00.002		сч20
1K100-65-250	Крышка подшипника	H49.901.01.00.003		сч20
1K100-65-250	Корпус	H49.901.01.00.010		сч20
1K100-65-250	Корпус уплотнения	H49.901.01.00.020		сч20
1K100-65-250	Кольцо 270-280-58-2-2	H49.896.01.00.015		рез.
1K100-65-250	Обтекатель	H49.883.01.00.012		Сталь 35
1K100-65-250	Крышка сальника	H49.901.01.00.011		сч20
1K100-65-250	Прокладка	H49.901.01.00.017		Паронит ПМБ
1K100-65-250	Прокладка	H49.901.01.00.017-01		Паронит ПМБ
1K100-65-250	Прокладка	H49.901.01.00.018		Паронит ПМБ
1K100-65-250	Прокладка регулировочная	H49.896.01.00.012		Сталь 08КП
1K100-65-250	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		сталь 45/шайба ст.
1K100-65-250	Шайба	Н49.941.01.00.012У-04		Сталь 08КП
1K100-65-250	Кожух защитный	H49.889.00.00.100 – 08		Сталь3/Сталь 08К
1K100-65-250	Полумуфта насоса			сч20
1K100-65-250	Полумуфта двигателя			сч20
1K100-65-250	Муфта в сборе			Полумуфты СЧ20
1K100-65-250	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K100-65-250	Болт фундаментный			Сталь 3
1K100-65-250	кольцо уплотнительное	H49.883.01.01.024-08		95x18
1K100-80-160		1K100-80-160		
1K100-80-160	Кронштейн	H49.949.01.00.001		сч20
1K100-80-160	Вал	H49.949.01.00.002		ст45
1K100-80-160	Втулка защитная	H49.932.01.00.001		ст45
1K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.001	<del>-  </del>	c420
1K100-80-160				
	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-02		c420
1K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-05		c420
1K100-80-160	Обтекатель	H49.932.01.00.012		ст35 шест.
1K100-80-160	Кольцо уплотняющее	H49 932 01 00 102		ст30х13
1K100-80-160	Кольцо уплотняющее	H49 950 01 00 101		Ст45
1K100-80-160	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006		Сталь 08КП
1K100-80-160	Прокладка ф20хф12	H48.601.01.008		Паронит ПМБ



## ООО «Гидромаш»

Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

		<u></u>		
	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов	догово	PHЫE
1K100-80-160	Кольцо	170-180-58-2-5		резина
1K100-80-160	Шайба	Н49.941.01.00.012У-03		ст12Х18Н10Т
1K100-80-160	Шайба	Н49.941.01.00.012У-02		ст08КП
1K100-80-160	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K100-80-160	Болт фундаментный			Сталь 3
KM100-80-160E		KM100-80-160E		
KM100-80-160E	Колесо рабочее	H49.924.01.00.001		Бр 03Ц7С5Н1
KM100-80-160E KM100-80-160E	Колесо рабочее Уплотнение торцовое 2Т-28	H49.924.01.00.001-01 H49.917.01.00.010		Бр 03Ц7С5Н1
KM100-80-160E	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006		Сталь 08КП
KM100-80-160E	Прокладка ф20хф12	H48.601.01.008		Паронит ПМБ
KM100-80-160E	Кольцо	170-180-58-2-1314	+	Паронит Пійів
KM100-80-160E	Кольцо	078-084-36-2-1314		Резина
KM100-80-160E	Шайба	H49.941.01.00.012У-02		ст08КП
KM100-80-160E	Болт фундаментный			Сталь 3
1K150-125-315	7711			
1K150-125-315	Вал	H49.908.01.00.003		ст45
1K150-125-315	Колесо рабочее	H49.908.01.00.001		
1K150-125-315	Колесо рабочее	H49.908.01.00.001-01		
1K150-125-315	Колесо рабочее	H49.908.01.00.001-02	<u> </u>	
1K150-125-315	Колесо рабочее	H49.908.01.00.001-03		сч20
1K150-125-315	Втулка защитная	H49.908.01.00.002-01		ст45
1K150-125-315	Кольцо уплотняющее	H49 908 01 00 102		сталь 45
1K150-125-315	Кольцо уплотняющее	H49 883 01 01 024-03		Сталь 45
1K150-125-315	Кронштейн	H49.889.01.00.002		сч20
1K150-125-315	Крышка подшипника	H49.889.01.00.006		сч20
1K150-125-315	Отбойник	H49.889.01.00.011		pe3.
1K150-125-315	Прокладка регулировочная	H49.889.01.00.017		Сталь 08КП
1K150-125-315	Кольцо 340-350-58-2-2	H49.889.01.00.023		рез.
1K150-125-315	Кольцо сальника	H03.3.302.01.01.006		сч20
1K150-125-315	Крышка сальника	H03.3.302.01.01.008		сч20
1K150-125-315	Обтекатель	H49.908.01.00.004		ст35 шест.
1K150-125-315	Корпус	H49.908.01.00.010		сч20
1K150-125-315	Корпус уплотнения	H49.908.01.00.020		сч20
1K150-125-315	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060		сталь 45/шайба ст
1K150-125-315	Шайба	Н49.941.01.00.012У-06		ст08КП
1K150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-13		Сталь3/Сталь 08К
1K150-125-315	Кожух защитный	H49.889.00.00.100-14		Сталь3/Сталь 08К
1K150-125-315	Полумуфта насоса			сч20
1K150-125-315	Полумуфта двигателя			сч20
1K150-125-315	Муфта в сборе			Полумуфты СЧ20
1K150-125-315	Ответные фланцы с крепежом и заглушками		К-Т	Фланцы Сталь3
1K150-125-315	Болт фундаментный			Сталь 3
2K80-65-160				
2K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001		сч20
2K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001-01		сч20
2K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001-02		сч20
2K80-65-160	Колесо рабочее	H49.933.01.00.001-03		сч20
2K80-65-160	Вал	H49.932.01.00.002		ст45
2K80-65-160	корпус сб			
2K100-80-160				
2K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015		сч20
2K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-01		сч20
2K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-02		сч20
2K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-03		сч20
2K100-80-160	Колесо рабочее	H49.932.01.00.015-05		сч20
2K100-80-160	Кронштейн	H49.932.01.00.003		сч20
2K100-80-160	Корпус	H49.932.01.00.010		сч20
2K100-80-160	Вал	H49.932.01.00.002		ст45
2K100-80-160	Втулка защитная	H49.932.01.00.001		Сталь 40Х13
2K100-80-160	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006		Сталь 08КП
2K100-80-160	Прокладка ф20хф12	H48.601.01.008		Паронит ПМБ



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

P/C: 40702810947000004612 K/C: 30101810300000000601 БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

#### Вводится с 01.04.2019 г.

2K100-80-160	Кольцо	170-180-58-2-5	Резина
K160-30			
K160-30	колесо рабочее	H49.1124.01.00.012	сч20
K160-30	втулка защитная	H49.1122.01.00.005	ст45
K160-30	обтекатель	H49.1122.01.00.006	ст45
K160-30	крышка сальника	H49.1122.01.00.004	сч20
K160-30	крышка подшипника	H49.1122.01.00.003	сч20
K160-30	Муфта в сборе	1140.1122.01.00.000	Полумуфты СЧ20
K160-30			Фланцы Сталь3
K160-30	комплект фланцев с крепежом и прокладками болт фундаментный		Фланцы Стальз
			00-2-
K160-30	комплект фланцев с крепежом и прокладками	1140 4400 04 00 000	09r2c
K160-30	Вал	H49.1122.01.00.009	ст45
K160-30	ЗИП		
K290-30			
K290-30	колесо рабочее	H49.1122.01.00.012	сч20
K290-30	втулка защитная	H49.1122.01.00.005	ст45
K290-30	вал	H49.1122.01.00.009	ст45
K290-30	Палец в сборе (с шайбой)	H03.3.302.00.00.060	сталь 45/шайба ст.3
К290-30	Муфта в сборе		Полумуфты СЧ20
K290-30	комплект фланцев с крепежом и прокладками		Фланцы Сталь3
K290-30	втулка распорная	H03.629.00.00.803-07	полиэтилен
K290-30	втулка распорная	H03.629.00.00.803-05(06;08)	Сталь 45
K290-30	корпус	H49.1122.01.00.001	OTAID TO
K290-30	крышка корпуса	H49.1122.01.00.002	
K290-30	· · · · · ·	H49.1122.01.00.002	HOLL
	прокладка		ПОН
K290-30	прокладка	H49.1122.01.00.017	ПОН
K290-30	прокладка ругулировочная	H49.1122.01.00.007(-01;02)	08кп
K290-30	прокладка	H49.8889.01.00.018	ПОН
K290-30	кронштейн	H49.1122.01.00.011	сч 20
K290-30	ЗИП		
K80-50-200E			
K80-50-200E	Колесо рабочее	H49.917.01.00.003-01(02;03)	бронза
K80-50-200E	Уплотнение торцовое 2Т-28	H49.917.01.00.010(01)	
K80-50-200E	корпус СБ	H49.917.01.00.020	
K80-50-200E	Шайба	H49.941.01.00.012Y-02	08кп
K80-50-200E	Шайба	Н49.941.01.00.012У-03	12х18н9т
K80-50-200E	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006	
K80-50-200E	Прокладка регулировочная	H49.917.01.00.006-01	12х18н10т
K80-50-200E	кронштейн		сч20
K80-50-200E	п/муфта	H49.837.00.001-02	сч20
K80-50-200E	п/муфта	H49.837.00.003-04	сч20
K80-50-200E	Кольцо 078-084-36-2-1314	H48.601.01.011-02	+ 1
K80-50-200E	кольцо 220-230-58-2-1314		<del>                                      </del>
K80-50-200E	кольцо 220-230-58-2-2	<del> </del>	1 1
K80-50-200E	Прокладка ф20хф12	H48.601.01.008	+ +
K80-50-200E		H49.917.01.00.004	+ +
	вал		+ +
K80-50-200E	обтекатель	H49.901.01.00.006	+ +
K80-50-200E	прокладка ф100х90	H49.899.01.00.011;01	
K80-50-200E	Ответные фланцы	+	ст 3
K80-50-200E	Ответные фланцы		09г2с
K80-50-200E	Ответные фланцы		14x17h2
K80-50-200E	колесо рабочее		12х18н12м3тл
K80-50-200E	колесо рабочее		12x18
K80-50-200E	колесо рабочее		20ГЛ
K80-50-200E	колесо рабочее		35Л
K80-50-200E	манжета 1,1-3,8х58-1(5Е)		
K80-50-200E	шпонка 8х7х36	H48.368.010.34-14	1 1
	шпонка 10х8х36		+ +
K80-50-200E		H48.837.01.019	+ +
K80-50-200E	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.011.024	Ст.45
K80-50-200E	Кольцо уплотняющее	H49.883.01.011.024-05	95x1



Тел./факс: +7 (48677) 7-66-89

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47 ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

Вводится с	01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов	ДОГОВОРНЫЕ
K80-50-200E	обтекатель	H49.901.01.00.006-01	95x18
K80-50-200E	Болт фундаментный	H48.547.13.000	ст3
K80-50-200E	диафрагмма	H49.917.01.00.030	35Л
K80-50-200E	3ИП - 55Е	двойное покупное	
K80-50-200E	3ИП - 5Е	одинарное покупное	
K80-50-200E	3ИП - Е	двойное свое	
X65-50-160			
колесо рабочее	H49.1212.01.00.003		20Х13Л
КОФ			
X80-50-200			
X80-50-200	колесо рабочее	H49.1118.01.00.011	20Х13Л
X80-50-200	колесо рабочее	H49.1118.01.00.011-01	12Х18Н9ТЛ
X80-50-200	колесо рабочее	H49.1118.01.00.011-02	12Х18Н12М3ТЛ
X80-50-200	втулка защитная	H49.1118.01.00.002	ст40х13
X80-50-200	втулка защитная	H49.1118.01.00.019	Ст.40Х13 аннулирова
X80-50-200	вал	H49.1118.01.00.001	ст40х13
X80-50-200	обтекатель	H49.1118.01.00.012-01	ст.12Х18Н9Т
X80-50-200	кожух защитный	H49.889.00.00.100	Сталь3/Сталь 08КІ
X80-50-200	комплект фланцев с крепежом и прокладками		Фланцы Сталь 12Х
X80-50-200	болт фундаментный	H48.547.13.000	Сталь 3
X80-50-200	ЗИП X80-50-200-K(E)-У2		
X80-50-200	ЗИП X80-50-200-5-K(E)-У2		
X80-50-200	ЗИП X80-50-200-55-K(E)-У2		
X80-50-200	ЗИП Х80-50-200-Д-У2		
X80-50-200	ЗИП Х80-50-200-5-Д-У2		
X80-50-200	ЗИП Х80-50-200-55-Д-У2		
X100-65-250			
X100-65-250	колесо рабочее	H49.1123.01.00.011	20Х13Л
X100-65-250	колесо рабочее	H49.1123.01.00.011-01	12Х18Н9ТЛ
X100-65-250	колесо рабочее	H49.1123.01.00.011-02	12Х18Н12М3ТЛ
X100-65-250	втулка защитная	H49.1123.01.00.002	ст40х13
X100-65-250	втулка защитная	H49.1123.01.00.019	Ст.40Х13 аннулирова
X100-65-250	вал	H49.1123.01.00.001	ст40х13
X100-65-250	обтекатель	H49.1123.01.00.012-01	ст.12Х18Н9Т
X100-65-250	комплект фланцев с крепежом и прокладками		ст.12Х18Н10Т
X100-65-250	болт фундаментный	H48.547.13.000	Сталь 3
X100-65-250	ЗИП Х100-65-250-К(Е)-У2		
X100-65-250	ЗИП Х100-65-250-5-К(Е)-У2		
X100-65-250	ЗИП Х100-65-250-55-К(Е)-У2		
X100-65-250	ЗИП Х100-65-250-Д-У2		
X100-65-250	ЗИП Х100-65-250-5-Д-У2		
X100-65-250 BBH 1-0,75	ЗИП Х100-65-250-55-Д-У2		
BBH 1-0,75	Диск	0-03	бр.
BBH 1-0,75	Корпус насоса	0-026	сч20
BBH 1-0,75	Крышка	0-01	сч20
BBH 1-0,75	Вал	882-15-03A	ст45
BBH 1-0,75	Муфта в сборе	H48.547.14.000	
BBH 1-0,75	Полумуфта	H80.733.02.0401	сч20
BBH 1-0,75	Палец	H48.547.14.005	
BBH 1-0,75 2BBH 1-0,8	комплект фланцев с крепежом и прокладками		
<u> </u>	диск	H49.951.00.00.003	
	колесо рабочее	H49.951.00.00.004	бронза
	кольцо упл. 7-215-222-46-2-1225		резина 1225
	втулка сальника	H48.547.01.007	сч20
	прокладка 33х42	882-15-1-2-01	ПОН
	прокладка 13х18	882-15-1-1-01	ПОН
	прокладка 35x50 шпонка 8x7x25	882-15-1-3-01 H48.368.01.034-11	ПОН
	шпонка 8х7х40	1140.300.01.034-11	
	кольцо 026-030-25	H49.846.00.00.013	
	корпус	H49.951.00.00.001	сч20
	крышка	H49.951.00.00.002	сч20



Тел./факс: **+7** (48677) **7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Р/С: 40702810947000004612 **К/С**: 30101810300000000601 **БИК**: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@vandex ru. сайт: www.pumps-gidromash.ru.

Вводится с	Вводится с 01.04.2019 г. Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ		
	кольцо 135-140-36-2-2	H49.846.00.00.019	гр.2
	Пружина	H49.846.00.00.007	пров.б2-4
	болт крепёжный	H49.951.00.00.0116	
	ЗИП (за отдел.плату)		
BBH 1-1,5		200 270 50 2 2 50070022/40020	
BBH 1-1,5 BBH 1-1,5	кольцо	260-270-58-2-2 FOCT9833/18829	200
вын 1-1,5 ВВН 1-1,5	кольцо корпус	H49.846.00.00.013 H49.959.0000.001	рез. сч20
BBH 1-1,5	цилиндр	H49.959.00.00.005	сч20
BBH 1-1,5	колесо рабочее	H49.959.00.01.200	c420
BBH 1-1,5	болт фундаментный	H49.959.00.01.400	
3BH 1-1,5	комплект фланцев с крепежом и прокладками		
3BH 1-1,5	кольцо уплотнительное	215-46-2-2	
3BH 1-1,5	водоотделитель	H49.959.00.00.500	
BBH 1-3			
BBH 1-3	колесо рабочее	H49.969.01.00.005	сч20
3BH 1-3	водоотделитель	H49.969.01.00.300	сч20
BBH1-3	комплект фланцев с крепежом и прокладками	+	
BBH 1-6 BBH 1-6	колесо рабочее	H49.1169.01.00.102	сч20
3BH 1-6 3BH 1-6	водоотделитель	H49.1131.01.00.040	сч20
3BH 1-12	<u>БОДООТДОЛИТОЛЬ</u>	1179.1101.01.00.040	010
BBH 1-12	колесо рабочее	H49.1131.01.01.001	сч20
BBH 1-12	водоотделитель	H49.1131.01.00.040	ст3
3BH 1-12	комплект фланцев с крепежом и прокладками		ст3
3BH 1-12	болт фундаментный	H48.547.13.000	ст3
3BH 1-12	муфта в сборе	H49.1131.00.00.010	
3BH 1-12	вал	H49.1131.01.01.002	ст45
BBH 1-12	ротор	H49.1131.01.01.000	
<b>ЦМФ50-25</b>			
<u>ДМФ50-25</u>	Ремонтный комплект ЗИП	H49.947.07.00.000	0 0=5
<u>ДМФ50-25</u>	Съемник	H49.947.06.00.001	Сталь 65Г
ЦМФ50-25 ЦМФ50-25	пробка кольцо 010-013-19-2-2	25THП.00.011 25THП.00.033	Л63
<u>цмФ50-25</u> ДМФ50-25	кольцо ото-ото-та-2-2	H49.883.01.01.024-05	резина Сталь 95X18
<u>дмФ50-25</u> ДМФ50-25	обтекатель	H49.888.01.00.007	Сталь 35
<u>ДМФ50-25</u> ДМФ50-25	касета уплотнения	H49.947.02.00.000	CTAIL CO
<u>ДМФ50-25</u>	колесо рабочее	H49.947.00.00.002	C420
<b>ДМ</b> Ф50-25	кольцо запорное	H49.947.00.00.009	Проволока Б-2
ЦМФ50-25	фенечка	H49.947.00.00.011	Сталь 18ХГТ
<b>ЦМФ50-25</b>	уплотнитель	H49.947.00.00.012	Резина
<u> ДМФ50-25</u>	кольцо	030-034-25-2-2	Резина
<b>ДМФ50-25</b>	кольцо	063-068-30-2-2	Резина
<b>ДМФ50-25</b>	кольцо	085-091-36-2-2	Резина
<u>ДМФ50-25</u>	кольцо	120-125-30-2-2	Резина
<u>ДМФ50-25</u>	кольцо	190-195-36-2-2	Резина
ЦМФ50-25	фильтр СБ	H49.947.03.00.000	12X18H9T
IKC20-50	<u> </u>		
1KC20-50	Вал	H49.897.01.00.008	
IKC20-50	Крышка подшипника	H49.897.01.00.015 (016)	
IKC20-50	Колесо рабочее	H49.897.01.00.007-01 (-02)	
IKC20-50	Стакан подшипника	H49.897.01.00.013 (014)	
KC20-50	Втулка распорная	H49.897.01.00.025 (-01)	
KC20-50	Кольцо уплотняющее 023	H49.897.01.00.023	
KC20-50	Диафрагма	H49.897.01.00.003	
KC20-50	Втулка защитная 024	H49.897.01.00.024	
KC20-50	Крышка сальника	H49.897.01.00.017	
IKC20-50	Кольцо 155-160-36-2-6	H49.897.01.00.046	
IKC20-50	Кольцо 075-080-30-2-2	H49.897.01.00.048	
1KC20-50	Кольцо 065-070-30-2-2	H49.897.01.00.048-01	
1KC20-50	Кольцо 022-028-36-2-2	H49.897.01.00.048-02	
KC20-50	шпонка 3х3х360	H49.897.01.00.042	
KC20-50	Ответные фланцы с крепежом и заглушками	1170.007.01.00.042	
IKC20-50	кольцо шнека	H49.897.01.00.022	
	INVIIDIU HIDENA	11 143.031.U1.UU.UZZ	
KC20-50	фундаментный болт	H48 547 13 000CF	

Н48.547.13.000СБ

фундаментный болт

1KC20-50

1KC20-110



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ
1KC20-110	Колесо рабочее	H49.897.01.00.007-01(02)
1KC20-110	Втулка защитная 024	H49.897.01.00.024
1KC20-110	Шайба стопорная	H49.897.01.00.052
1KC20-110	Кольцо 155-160-36-2-2	H49.897.01.00.046
1KC20-110	Вал	H49.897.01.00.008-01
1KC20-110	Стакан подшипника	H49.897.01.00.013(014)
1KC20-110	Крышка подшипника	H49.897.01.00.015(016)
1KC20-110	Втулка распорная	H49.897.01.00.025
1KC20-110	втулка барабана	H49.897.01.00.021
1KC32-150		
1KC32-150	колесо рабочее	H49.878.01.00.002
1KC32-150	колесо рабочее	H49.878.01.00.002-01
1KC32-150	колесо рабочее	H49.878.01.00.002-02
1KC32-150	кольцо уплотняющее	H49.878.01.00.008
1KC32-150	кольцо уплотняющее II	H49.900.01.00.013
1KC32-150	втулка	H49.900.01.00.014
1KC32-150	втулка	H49.900.01.00.017
1KC32-150	втулка	H49.900.01.00.016
1KC32-150	втулка распорная	H49.900.01.00.015
1KC32-150	втулка	H49.900.01.00.029
1KC32-150	шнек	H49.878.01.00.038
1KC32-150	вал	H49.900.01.00.004
1KC32-150	Ответные фланцы с крепежом и заглушками	1110.000.01.00.001
1KC50-55	ответные фланцы е преполения осилушкания	
1KC50-55	Кронштейн	H49.898.01.00.003
1KC50-55	Вал	H49.898.01.00.004
1KC50-55	Колесо рабочее	H49.875.01.00.002-01(-02)
1KC50-55	Стакан подшипника	H49.898.01.00.006
1KC50-55	кольцо уплотняющее (ст.)	H49.875.01.00.008
1KC50-55	кольцо уплотняющее (ст.)	H49.875.01.00.008
1KC50-55		270-280-58-2-6
1KC50-55	кольцо	040-045-30-2-2
1KC50-55	кольцо	085-091-30-2-2
1KC50-55	шнек	H49.875.01.00.032
1KC50-55	крышка сальника	H49.898.01.00.009
1KC50-55	•	
1KC50-55	кольцо ругулирующее	H49.875.01.00.026 H49.898.01.00.011
1KC50-55	кольцо сальника	H49.898.01.00.026
1KC50-55	втулка	
1KC50-55	втулка распорная	H49.875.01.00.011 H49.898.01.00.016
1KC50-55	втулка	
	отбойник	H49.898.01.00.015
1KC50-55	втулка	H49.898.01.00.017
1KC50-55	аппарат направляющий	H49.898.01.00.032 H49.898.01.00.032-01;
1KC50-55	аппарат направляющий	H49.875.01.00.004-01
1KC50-55	втулка	H49.875.01.00.004-01
	2.3	
416050 55		1140 075 04 00 044 04
1KC50-55	втулка	H49.875.01.00.014-01
1KC50-55	корпус шнека	H49.898.01.00.027
1KC50-55	Ответные фланцы с крепежом и заглушками	
1KC50-110	1	
1KC50-110	Корпус всасывания	H49.898.01.00.001
1KC50-110	Корпус нагнетания	H49.898.01.00.002
1KC50-110	Кронштейн	H49.898.01.00.003
1KC50-110	Вал	H49.898.01.00.004-01
1KC50-110	Стакан уплотнения	H49.898.01.00.005
1KC50-110	Крышка подшипника	H49.898.01.00.007 (008)
1KC50-110	Колесо рабочее	H49.875.01.00.002-01 (-02)
1KC50-110	заглушка	H49.878.01.00.046
1KC50-110	Ответные фланцы с крепежом и заглушками	
1KC80-100; 80-155	1KC80-100; 80-155	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

Вводится с 01	.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДО	говор	НЫЕ
1KC80-100; 80-155	колесо рабочее	H49.916.01.00.007		
1KC80-100; 80-155	колесо рабочее	H49.916.01.00.007-01		
1KC80-100; 80-155	Вал	H49.916.01.00.004		
1KC80-100; 80-155	Вал	H49.916.01.00.004-01		
1KC80-100; 80-155	втулка распорная	H49.916.01.00.017		
1KC80-100; 80-155	аппарат направляющий	H49.916.01.00.030		
1KC80-100; 80-155	аппарат направляющий	H49.916.01.00.030-01		
1KC80-100; 80-155	кольцо уплотняющее	H49.916.01.00.102		
1KC80-100; 80-155	аппарат направляющий	H49.916.01.00.301		
1KC80-100; 80-155	аппарат направляющий	H49.916.01.00.301-01		
1KC80-100; 80-155	шнек	H49.916.01.00.006		
1KC80-100; 80-155	кольцо 310-320-58-2-6	H49.916.01.00.035		
1KC80-100; 80-155	кольцо 112-118-36-2-6	H11.3679.01.025-05		
1KC80-100; 80-155	кольцо 104-110-36-2-2	H49.898.01.00.035		
1KC80-100; 80-155	кольцо	050-056-36-2-1		
1KC80-100; 80-155	кронштейн	H49.916.01.00.003		
1KC80-100; 80-155	втулка защитная	H49.916.01.00.003	†	
·			+	
1KC80-100; 80-155	стакан подшипника	H49.916.01.00.012 H49.916.01.00.023	+	
1KC80-100; 80-155	втулка		+	
1KC80-100; 80-155	кольцо уплотняющее	H49.916.01.00.016	+	
1KC80-100; 80-155	отв.фланцы с крепежом и заглушками		1	
СУиЗ Лоцман, НМЅ		1505.004.000	1	
СУиЗ Лоцман	Контроллер	БЭП.001.01.000		
СУиЗ Лоцман	Плата силовая	БЭП.001.01.002		
СУиЗ Лоцман	Плата управления	БЭП.001.01.003		
СУиЗ Лоцман	Плата индикации	БЭП.001.01.004		
СУиЗ Лоцман	Датчик сухого хода	БЭП.001.65.000		
HMS Control	Контроллер "L2.00"	012.45.00.00.00		
HMS Control	Контроллер "L3.00"	012.13.00.00.00		
HMS Control	Контроллер "L4.00"	012.44.00.00.01		
			1	
			1	
			+	
		+		
			+	
			_	
			+	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

ИНН: 5702014050 КПП: 570201001

БИК: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.	04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГ	ОВОРНЫЕ
	I .	1	



Тел./факс: **+7 (48677) 7-66-89** 

303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1а, 47

**ИНН**: 5702014050 **КПП**: 570201001

**БИК**: 045402601 ОТДЕЛЕНИЕ №8595 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ОРЕЛ email: gidromash2@yandex.ru сайт: www.pumps-gidromash.ru

Вводится с 01.04.2019 г.	Все цены на запчасти насосов ДОГОВОРНЫЕ